

# **Nowotwory złośliwe w województwie opolskim w 2014 roku**

**Kazimierz Drosik ♦ Teresa Gebauer ♦ Wiesława Kaczmarek**

## **Podziękowania**

Dziękujemy wszystkim przedstawicielom placówek, prowadzących działalność leczniczą, którzy dopełniając obowiązku zgłaszania zachorowań oraz zgonów osób, u których rozpoznano nowotwór złośliwy, przesyłają Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego do Wojewódzkiego Biura Rejestracji Nowotworów, funkcjonującego na Opolszczyźnie w Opolskim Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego.

**Redakcja:** dr n. med. Kazimierz Drosik  
Teresa Gebauer  
Wiesława Kaczmarek  
Krystyna Raczyńska

**Wydawca:** Opolskie Centrum Onkologii  
Wojewódzkie Biuro Rejestracji Nowotworów  
45-061 Opole, ul. Katowicka 66a  
tel. 77 441 61 48  
Kierownik: Wiesława Kaczmarek  
tel. 77 441 61 53  
e-mail: [rejestr-nowotworow@onkologia.opole.pl](mailto:rejestr-nowotworow@onkologia.opole.pl)

**Skład i druk:** Eurocent  
45-215 Opole, ul. Luboszycka 34  
tel. 77 44 10 777  
e-mail: [biuro@eurocent.opole.pl](mailto:biuro@eurocent.opole.pl)

ISSN: 1897-676X

## Spis treści

Wstęp - Wiesława Kaczmarek .....	5-9
Dane geograficzno-administracyjne województwa opolskiego .....	10
Nowotwory złośliwe w województwie opolskim w roku 2014 - Kazimierz Drosik .....	11-14
Nowotwory złośliwe ogółem w Polsce w 2014 roku .....	15-16

## Wykaz tabel

Tabela 1. Zarejestrowane zachorowania w roku 2014 w podziale na kody rozpoznań, liczbę, współczynnik surowy, współczynnik standaryzowany, wskaźnik struktury; mężczyźni, województwo opolskie .....	17
Tabela 2. Zarejestrowane zachorowania w roku 2014 w podziale na kody rozpoznań oraz grupy wiekowe; mężczyźni, województwo opolskie .....	19
Tabela 3. Zarejestrowane zachorowania w latach 2004-2014, liczby bezwzględne; mężczyźni, województwo opolskie .....	21
Tabela 4. Zarejestrowane zachorowania w latach 2004-2014, współczynniki surowe; mężczyźni, województwo opolskie .....	23
Tabela 5. Zarejestrowane zachorowania w latach 2004-2014, współczynniki standaryzowane; mężczyźni, województwo opolskie .....	25
Tabela 6. Liczba zarejestrowanych zachorowań w 2014 roku w podziale na powiaty; mężczyźni, województwo opolskie .....	24
Tabela 7. Zachorowalność w latach 2004-2014 w podziale na powiaty; mężczyźni, województwo opolskie .....	26
Tabela 8. Standaryzowane współczynniki zachorowalności; mężczyźni 2014, Polska .....	26
Tabela 9. Zarejestrowane zachorowania w roku 2014 w podziale na kody rozpoznań, liczbę, współczynnik surowy, współczynnik standaryzowany, wskaźnik struktury, kobiety, województwo opolskie .....	27
Tabela 10. Zarejestrowane zachorowania w roku 2014 w podziale na kody rozpoznań oraz grupy wiekowe; kobiety, województwo opolskie .....	29
Tabela 11. Zarejestrowane zachorowania w roku 2014 w podziale na powiaty; kobiety, województwo opolskie .....	30
Tabela 12. Zarejestrowane zachorowania w latach 2004-2014, liczby bezwzględne; kobiety, województwo opolskie .....	31
Tabela 13. Zarejestrowane zachorowania w latach 2004-2014, współczynniki surowe; kobiety, województwo opolskie .....	33
Tabela 14. Zarejestrowane zachorowania w latach 2004-2014, współczynniki standaryzowane; kobiety, województwo opolskie .....	35
Tabela 15. Zarejestrowane zachorowania w latach 2004-2014 w podziale na powiaty; kobiety, województwo opolskie .....	34
Tabela 16. Standaryzowane współczynniki zachorowalności w roku 2014; kobiety, Polska .....	36
Tabela 17. Zarejestrowane zgony w roku 2014 w podziale na kody rozpoznań, liczbę, współczynnik surowy, współczynnik standaryzowany, wskaźnik struktury; mężczyźni, województwo opolskie .....	37
Tabela 18. Zarejestrowane zgony w roku 2014 w podziale na kody rozpoznań oraz grupy wiekowe; mężczyźni, województwo opolskie .....	39
Tabela 19. Zarejestrowane zgony w roku 2014 w podziale na powiaty; mężczyźni, województwo opolskie .....	40
Tabela 20. Zarejestrowane zgony w latach 2004-2014, liczby bezwzględne; mężczyźni, województwo opolskie .....	41
Tabela 21. Surowe współczynniki umieralności w latach 2004-2014; mężczyźni, województwo opolskie .....	43
Tabela 22. Standaryzowane współczynniki umieralności w latach 2004-2014; mężczyźni, województwo opolskie .....	45
Tabela 23. Zarejestrowane zgony w latach 2004-2014 w podziale na powiaty, liczby bezwzględne; mężczyźni, województwo opolskie .....	46
Tabela 24. Standaryzowane współczynniki umieralności; mężczyźni 2014, Polska .....	46
Tabela 25. Zarejestrowane zgony w roku 2014 w podziale na kody rozpoznań, liczbę, współczynnik surowy, współczynnik standaryzowany, wskaźnik struktury; kobiety, województwo opolskie .....	47
Tabela 26. Zarejestrowane zgony w roku 2014 w podziale na kody rozpoznań oraz grupy wiekowe; kobiety, województwo opolskie .....	49
Tabela 28. Zarejestrowane zgony w latach 2004-2014, liczby bezwzględne; kobiety, województwo opolskie .....	51
Tabela 27. Zarejestrowane zgony w roku 2014 w podziale na powiaty; kobiety, województwo opolskie .....	50
Tabela 29. Surowe współczynniki umieralności w latach 2004-2014; kobiety, województwo opolskie .....	53
Tabela 30. Standaryzowane współczynniki umieralności w latach 2004-2014; kobiety, województwo opolskie .....	55
Tabela 31. Zarejestrowane zgony w latach 2004-2014 w podziale na powiaty, liczby bezwzględne; kobiety, województwo opolskie .....	56
Tabela 32. Standaryzowane współczynniki umieralności w roku 2014; kobiety, Polska .....	56
Tabela 33. Odsetek potwierdzeń histopatologicznych w roku 2014 wg kodów rozpoznań; mężczyźni, województwo opolskie .....	57
Tabela 34. Odsetek potwierdzeń histopatologicznych w roku 2014 wg kodów rozpoznań; kobiety, województwo opolskie .....	58
Karta Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego .....	59-60

## Wykaz grafik

Wskaźnik zachorowania/zgony (Za/Zg) na nowotwory złośliwe na Opolszczyźnie według powiatów w 2014 roku.....	7
Liczba zachorowań mężczyzn w roku 2014 w województwie opolskim w podziale na grupy wiekowe.....	8
Liczba zachorowań kobiet w roku 2014 w województwie opolskim w podziale na grupy wiekowe.....	8
Liczba zgonów mężczyzn w roku 2014 w województwie opolskim w podziale na grupy wiekowe.....	8
Liczba zgonów kobiet w roku 2014 w województwie opolskim w podziale na grupy wiekowe.....	8
Liczba zachorowań i zgonów mężczyzn z powodu nowotworów w roku 2014 w podziale na grupy wiekowe w województwie opolskim.....	9
Liczba zachorowań i zgonów kobiet z powodu nowotworów złośliwych w roku 2014 w województwie opolskim w podziale na grupy wiekowe.....	9
Liczba kobiet i mężczyzn Opolszczyzny w podziale na grupy wiekowe w 2014 roku.....	10
Liczba zachorowań i zgonów mężczyzn na nowotwory złośliwe w roku 2014 w województwie opolskim w podziale na powiaty...	12
Liczba zachorowań i zgonów kobiet na nowotwory złośliwe w roku 2014 w województwie opolskim w podziale na powiaty.....	13
Zarejestrowane zachorowania na najczęściej występujące nowotwory w roku 2014 dla kobiet i mężczyzn na Opolszczyźnie i w Polsce.....	15
Zarejestrowane zgony na najczęściej występujące nowotwory w roku 2014 dla kobiet i mężczyzn na Opolszczyźnie i w Polsce....	16
Współczynniki standaryzowane dla zachorowań mężczyzn w roku 2014 w podziale na województwa.....	18
Liczba zachorowań na najczęstsze nowotwory w podziale na kody rozpoznania oraz grupy wiekowe dla mężczyzn w roku 2014, województwo opolskie .....	20
Liczba zachorowań na najczęstsze nowotwory w podziale na kody rozpoznania oraz grupy wiekowe dla mężczyzn w roku 2014, Polska .....	20
Liczba zachorowań dla mężczyzn w podziale na powiaty w 2014 roku w województwie opolskim.....	22
Liczba zachorowań na najczęstsze nowotwory złośliwe w podziale na kody rozpoznania oraz grupy wiekowe dla kobiet w roku 2014 w województwie opolskim.....	28
Liczba zachorowań na najczęstsze nowotwory złośliwe w podziale na kody rozpoznania oraz grupy wiekowe dla kobiet w roku 2014, Polska .....	28
Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe w podziale na powiaty dla kobiet w 2014 roku w województwie opolskim.....	32
Współczynniki standaryzowane dla zachorowań kobiet w roku 2014 w podziale na województwa.....	32
Liczba zgonów z powodu najczęstszych nowotworów złośliwych u mężczyzn w roku 2014 w województwie opolskim.....	38
Liczba zgonów w podziale na powiaty dla mężczyzn w 2014 roku w województwie opolskim.....	40
Liczba zgonów mężczyzn na nowotwory złośliwe w podziale na kody rozpoznania oraz grupy wiekowe w roku 2014 w województwie opolskim.....	42
Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe w podziale na kody rozpoznania oraz grupy wiekowe dla mężczyzn w roku 2014, Polska .....	42
Współczynniki surowe dla zgonów mężczyzn w roku 2014 w województwie opolskim w podziale na 10 najczęstszych nowotworów i na grupy wiekowe.....	44
Liczba zgonów w podziale na kody rozpoznania oraz grupy wiekowe dla kobiet w roku 2014 w województwie opolskim.....	48
Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe w podziale na kody rozpoznania oraz grupy wiekowe dla kobiet w roku 2014, Polska..	48
Liczba zgonów kobiet w podziale na powiaty w 2014 roku w województwie opolskim.....	50
Zgony z powodu najczęstszych nowotworów złośliwych w latach 2004-2014, liczby bezwzględne, kobiety, województwo opolskie.....	52
Współczynniki surowe dla zgonów kobiet w roku 2014 w województwie opolskim w podziale na 10 najczęstszych nowotworów i na grupy wiekowe.....	54

# Nowotwory złośliwe w województwie opolskim w roku 2014

## Wstęp

Biuletyn „Nowotwory złośliwe w województwie opolskim w 2014 roku”, poświęcony informacjom z bazy Krajowego Rejestru Nowotworów za 2014 rok, jest publikacją, która odzwierciedla statystyczne dane o zarejestrowanych zachorowaniach oraz zgonach mieszkańców Opolszczyzny, w związku z rozpoznaniem u nich nowotworu złośliwego. Wcześniej wydane roczniki publikacji „Nowotwory złośliwe w województwie opolskim” oraz dane statystyczne w raportach z lat poprzednich, umieszczone są na stronie internetowej [www.onkologia.opole.pl](http://www.onkologia.opole.pl) Opolskiego Centrum Onkologii w zakładce: Rejestr Nowotworów.

Zadaniem Wojewódzkiego Biura Rejestracji Nowotworów, funkcjonującego od 1 stycznia 2013r. na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie utworzenia Krajowego Rejestru Nowotworów (Dz. U. 2012, poz. 1497), jest gromadzenie i przetwarzanie danych o rozpoznaniach i podejrzeniach występowania nowotworów złośliwych z terenu województwa, w którym Biuro realizuje swoje zadania.

Podstawą prawną rejestracji zachorowań na nowotwory złośliwe jest ustawa o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm., *Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1068*) oraz coroczne rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015r. *sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016* (Dz.U. 2015, poz. 1304), aktualnie *Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2016 r. (Dz. U. z 2016, poz.460)* w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień, co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016 (wzór karty – zob. s. 59-60).\*

Od 1997 roku obowiązuje w Polsce X Rewizja Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych z roku 1994 (Dz. Urz. MZiOS 1996, nr 13, poz.35)- ICD10, według której klasyfikowane są także rozpoznania chorób nowotworowych.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2016 r. (Dz. U z 2016, poz. 1362) w sprawie Krajowego Rejestru Nowotworów stanowi, że „*podmiotem prowadzącym rejestr, utworzony rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie utworzenia Krajowego Rejestru Nowotworów (Dz. U. 2012, poz. 1497), jest Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Rejestr prowadzony jest za pośrednictwem wojewódzkich biur rejestracji nowotworów, uprawnionych do gromadzenia i przetwarzania danych, przekazywanych przez podmioty określone w art. 19 ust. 8 ustawy o rozpoznaniach i podejrzeniach występowania nowotworów złośliwych na terenie województwa, w którym realizują swoje zadania, będących wyznaczonymi do tych zadań komórkami organizacyjnymi w podmiotach leczniczych wyspecjalizowanych w zakresie onkologii, którymi są w województwie(...): 8) opolskim - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. T. Koszarowskiego w Opolu*”.

### Przypis

\* Karta Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego MZ/N-1a służy do zgłaszania wykrytych przypadków nowotworów złośliwych oraz raka *in situ* przez placówki publicznej i niepublicznej służby zdrowia na terenie całego kraju. Kartę należy wypełniać:

- przy pierwszym rozpoznaniu lub podejrzeniu nowotworu,
- przy tych wizytach kontrolnych, w czasie których zostały stwierdzone istotne zmiany, mające związek z: diagnozą (zmiana lub doprecyzowanie rozpoznania, stwierdzenie kolejnego nowotworu); leczeniem (podjęcie i zakończenie leczenia, wdrożenie innego rodzaju leczenia); postępowaniem choroby (stwierdzenie przerzutów, nawrotu, progresji lub transformacji choroby),
- na podstawie aktu zgonu, jeśli przyczyną zgonu był nowotwór złośliwy.

Zgłoszeniu podlegają choroby nowotworowe oznaczone w X rewizji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych numerami C00-C97, D00-D09 oraz D37-D48 (nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze).

## Metody statystyczne

W celu przedstawienia statystyki danych o zachorowalności i umieralności tak, aby była porównywalna w czasie i między różnymi populacjami, korzysta się z metod uwzględniających wielkość populacji oraz jej strukturę.

W opracowaniu zastosowano podstawowe wskaźniki statystyczne, tj.: liczby bezwzględne, odsetki, współczynniki surowe oraz standaryzowane według wieku.

**Bezwzględna liczba przypadków zachorowań lub zgonów** z powodu nowotworów, występujących w danej populacji w określonym przedziale czasu (rok 2014), zależy od wielkości populacji oraz jej struktury wiekowej.

Występują następujące sformułowania:

**Zapadalność** (zachorowalność) jest definiowana jako liczba nowych przypadków danej choroby w określonym przedziale czasu i w określonej populacji. Miernikiem zapadalności jest współczynnik zapadalności, określający liczbę nowych zachorowań w określonym przedziale czasu na jednostkę populacji (100 000 mieszkańców).

**Umieralność** jest definiowana analogicznie jak zapadalność, przy czym zdarzeniem, które jest liczone, stanowi zgon z powodu określonej choroby. Miernikiem umieralności jest współczynnik umieralności, określający liczbę zgonów w określonym przedziale czasu na jednostkę populacji.

**Chorobowość** określa liczbę wszystkich chorych na daną chorobę w określonym czasie w danej populacji. Współczynnik chorobowości wyraża liczbę wszystkich chorych na dane schorzenie w określonym przedziale czasu na jednostkę populacji.

Standaryzacja współczynników jest konieczna, gdy porównuje się między sobą dwie lub więcej grup lub obserwuje jedną populację w dłuższym okresie.

**Standaryzowany współczynnik zachorowalności (umieralności) –SR** - oblicza się według następującego wzoru:

$$SR = \frac{\sum_{i=1}^N \frac{k_i}{p_i} w_i}{\sum_{i=1}^N w_i}$$

gdzie:

$k_i$  jest liczbą zachorowań (zgonów) w  $i$ -tej grupie wieku,

$p_i$  jest liczebnością populacji w  $i$ -tej grupie wieku,

$i$  jest numerem grupy wieku ( $i=1, \dots, N$ ),

$N$  jest liczbą grup wieku (w przypadku 5-letnich grup wieku  $N=18$ ),

$w_i$  jest wagą przypisaną  $i$ -tej grupie wieku, wynikającą z rozkładu standardowej populacji świata

Bezwzględna liczba przypadków zachorowań lub zgonów z powodu nowotworów, występujących w danej populacji w określonym przedziale czasu, zależy zarówno od wielkości populacji, jak i jej struktury wiekowej.

**Współczynnik surowy zachorowalności (umieralności)** określa liczbę zachorowań (zgonów) na 100 000 badanej populacji, przy czym miara ta nie uwzględnia struktury wieku populacji. Wielkość współczynników surowych zależy wyłącznie od liczby przypadków danej choroby i wielkości populacji, nie zależy natomiast od struktury wieku populacji.

**Standaryzacja współczynników umieralności** pozwala na uniezależnienie porównywanych współczynników od różnic w strukturze ludności. Istnieje kilka metod zapewniających porównywalność występowania chorób w różnych populacjach (współczynniki cząstkowe, obcięte, skumulowane), wśród których najczęściej stosowany jest **standaryzowany współczynnik zachorowalności (umieralności)**. Współczynniki standaryzowane określają, ile zachorowań (zgonów) wystąpiłoby w danej populacji, gdyby struktura wieku tej populacji była taka sama jak struktura wieku populacji przyjętej za standard. Zostały przyjęte, jako miara narażenia populacji.

**Wskaźnik struktury zgonów (lub zachorowań)** na nowotwory złośliwe jest ilorazem bezwzględnej liczby zgonów (lub zachorowań) na poszczególne nowotwory i całkowitej liczby zgonów (lub zachorowań) przedstawionym w procentach.

Miarą kompletności rejestracji nowotworów złośliwych jest **wskaźnik zachorowania/zgony (Z/Z)**, który jest ilorazem liczby nowo zarejestrowanych nowotworów złośliwych ogółem i liczby zgonów z powodu nowotworów złośliwych w tym samym okresie.

$$W \frac{W}{Z/Z} = \frac{Z_{\text{zachorowania}}}{Z_{\text{zgony}}}$$

Wskaźnik zachorowania/zgony w 2014r. dla Polski ogółem wynosi 1,67, w tym 1,5 dla mężczyzn i 1,87 dla kobiet. **W Polsce w 2014 roku zarejestrowano 159 208 nowych zachorowań** (współczynnik surowy- 414,05 oraz współczynnik standaryzowany - 239) na nowotwory złośliwe, w tym u **mężczyzn 79 229 zachorowań** (współczynnik surowy 425,4 oraz współczynnik standaryzowany 260,1) i u **kobiet 79 979** (współczynnik surowy 402,7 oraz współczynnik standaryzowany 217,9).

**W 2014 roku zarejestrowano w Polsce 95 565 zgonów** (współczynnik surowy 249,4 oraz współczynnik standaryzowany 131,6) osób chorujących na nowotwory złośliwe, w tym **52 690 zgonów u mężczyzn** (współczynnik surowy 282,9 oraz współczynnik standaryzowany 165,4 i **42 875 zgonów u kobiet** (współczynnik surowy 215,9 oraz współczynnik standaryzowany 97,8).

**Wskaźnik zachorowania/zgony dla województwa opolskiego w 2014 roku wynosi 1,94**, w tym 1,77 dla mężczyzn i 2,15 dla kobiet. **W województwie opolskim w 2014r. zarejestrowano 4 613 nowych zachorowań** na nowotwory złośliwe, w tym **2317 zachorowań u mężczyzn** (współczynnik surowy 425,4 oraz współczynnik standaryzowany 282,1) i **2296 zachorowań u kobiet** (współczynnik surowy 402,7 oraz współczynnik standaryzowany 226,3).

**W województwie opolskim w 2014r. zarejestrowano 2374 zgony** osób z rozpoznaniem nowotworu złośliwego, w tym **1307 zgonów u mężczyzn** (współczynnik surowy 282,9 oraz współczynnik standaryzowany 150,7) i **1067 zgonów u kobiet** (współczynnik surowy 215,9 oraz współczynnik standaryzowany 87,3).


#### **Wskaźnik zachorowania/zgony (Za/Zg) na nowotwory złośliwe na Opolszczyźnie według powiatów w 2014 r.**

Powiat	Liczba zachorowań	Liczba zgonów	Wskaźnik Za/Zg
brzeski	411	217	1,89
głubczycki	183	115	1,59
kędzierzyńsko-kozielski	468	272	1,72
kluczborski	330	156	2,12
krapkowicki	282	144	1,96
namysłowski	204	114	1,79
nyski	685	345	1,99
oleski	296	162	1,83
opolski	568	278	2,04
prudnicki	235	131	1,79
strzelecki	263	141	1,87
m.Opole	688	299	2,3
	<b>4613</b>	<b>2374</b>	<b>1,94</b>


\*\*\*

Przedstawione w obecnym, trzynastym numerze biuletynu dane o zachorowaniach na choroby nowotworowe i zgonach osób, u których stwierdzono nowotwór złośliwy, zamieszkałych na terenie województwa opolskiego, opracowane zostały w oparciu o dane, przetwarzane przez Wojewódzkie Biuro Rejestracji Nowotworów w Opolu, zagregowane w bazie Krajowego Rejestru Nowotworów.


**Liczba zachorowań mężczyzn w roku 2014  
w województwie opolskim w podziale na grupy wiekowe**




**Liczba zachorowań kobiet w roku 2014  
w województwie opolskim w podziale na grupy wiekowe**



**Liczba zgonów mężczyzn w roku 2014  
w województwie opolskim w podziale na grupy wiekowe**




**Liczba zgonów kobiet w roku 2014  
w województwie opolskim w podziale na grupy wiekowe**






## Liczba zachorowań i zgonów mężczyzn z powodu nowotworów w roku 2014 w podziale na grupy wiekowe w województwie opolskim



rok 2014	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	razem
<b>zgony</b>	0	1	0	2	1	5	3	4	19	35	67	130	229	181	176	227	146	81	1307
<b>zachorowania</b>	9	6	2	6	14	9	26	17	28	67	126	235	379	418	308	349	218	100	2317

## Liczba zachorowań i zgonów kobiet z powodu nowotworów złośliwych w roku 2014 w województwie opolskim w podziale na grupy wiekowe



rok 2014	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	razem
<b>zgony</b>	0	0	0	0	0	4	3	3	16	19	66	97	137	119	137	179	168	119	1067
<b>zachorowania</b>	3	3	4	3	6	23	33	37	61	92	158	250	364	310	280	306	220	143	2296

## Dane geograficzno – administracyjne




Województwo opolskie położone jest w południowo - zachodniej części Polski. Jego powierzchnia wynosi 9412 km<sup>2</sup>. Województwo podzielone jest na 12 powiatów, w tym jedno miasto (Opole) na prawach powiatu.

### Ludność województwa opolskiego


Struktura ludności według płci i 5-letnich grup wiekowych, została przedstawiona na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, z których wynika, że w 2014 roku Opolszczyzna liczyła 1 002 575 mieszkańców (484 969 mężczyzn i 517 606 kobiet). W porównaniu z rokiem 2013 liczba mieszkańców zmniejszyła się o 4424 osoby (ubyło 1984 mężczyzn i 2440 kobiet).

### Liczba kobiet i mężczyzn Opolszczyzny w podziale na grupy wiekowe w roku 2014



Grupy wiekowe	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Razem
Mężczyźni	22549	23136	22462	26765	33859	39492	40997	38578	34685	34549	37408	37674	32324	20892	14765	13072	7851	3911	484969
Kobiety	21378	21790	21164	25749	32696	39051	40968	37955	34696	33700	36719	39234	36700	25680	21072	21866	15389	11799	517606
Razem	43927	44926	43626	52514	66555	78543	81965	76533	69381	68249	74127	76908	69024	46572	35837	34938	23240	15710	1002575

### Liczba kobiet i mężczyzn województwa opolskiego w roku 2014 według grup wiekowych



# Nowotwory złośliwe w województwie opolskim w roku 2014

## Wstęp

Co rok Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego opracowuje biuletyn, obrazujący sytuację epidemiologiczną w zakresie nowotworów złośliwych w województwie opolskim. Obecny numer przedstawia dane o zachorowaniach i zgonach w roku 2014.

Wzorem wcześniejszych roczników ujęto również niektóre dane, pozwalające śledzić zmiany, jakie nastąpiły w strukturze zachorowań i zgonów w ciągu 11 lat, czyli od roku 2004.

Podstawą opracowania są dane Krajowego Rejestru Nowotworów przetwarzane przez Wojewódzkie Biuro Rejestracji Nowotworów, funkcjonujące w Opolskim Centrum Onkologii w Opolu.

We wszystkich tabelach ujęto tylko te nowotwory, które zostały rozpoznane w latach 2004-2014 przynajmniej u jednego mieszkańca województwa opolskiego. Brak któregoś nowotworu wg Klasyfikacji ID-10 oznacza, że takiego rozpoznania nie zarejestrowano w omawianym okresie. We wszystkich tabelach zachorowania i zgony uszeregowano od najczęstszych do najrzadszych wg danych z roku 2014.

## Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w roku 2014

### Mężczyźni

W 2014 roku zarejestrowano łącznie **2317 nowych zachorowań** na nowotwory złośliwe u mężczyzn, mieszkających na terenie województwa opolskiego (w 2013- 2204, w 2012-2123). Współczynnik surowy zachorowalności wyniósł 477,8 (zachorowań na 100 tys.), współczynnik standaryzowany 282,1 (w roku 2013 odpowiednio 452,6 i 269,6 natomiast w roku 2012 - 433,7 i 267,9). Mimo zmniejszenia liczby mężczyzn wzrosła zarówno bezwzględna liczba zachorowań, jak i oba współczynniki zachorowalności – surowy i standaryzowany. **Bezwzględna liczba zachorowań i wszystkie wskaźniki sytuacji epidemiologicznej w roku 2014 były najwyższe w całym analizowanym okresie (lata 2004 – 2014).** Współczynnik standaryzowany dla mężczyzn w województwie opolskim był wyższy od współczynnika dla całego kraju, który w roku 2014 wyniósł 258,8 (w roku 2013 - 262,47, w roku 2012 – 261,8). W skali kraju pod względem zachorowalności województwo opolskie uplasowało się na 5 miejscu (tabela 8). Porównując zachorowalność w poszczególnych województwach należy uwzględnić ryzyko niedorejestrowania zachorowań. Najwyższy wskaźnik standaryzowany stwierdzono w województwie kujawsko - pomorskim (303,8), natomiast relatywnie niski współczynnik dotyczył województwa śląskiego (244,7), a najniższy okazał się w województwie mazowieckim (204,0), podlaskim (222,0) i zachodniopomorskim (240,8).

**Najczęstszym** nowotworem złośliwym w województwie opolskim u mężczyzn jest nadal **nowotwór płuca**. Zachorowalność na tą chorobę stanowi 17,05% wszystkich nowych zachorowań, a surowy i standaryzowany współczynnik zachorowalności wynosi odpowiednio 81,4 i 45,8 (w roku 2013 - 83,6 i 49,1, w 2012- 80,5 i 48,0 zachorowań na 100 tys.).

Kolejne, pod względem wielkości standaryzowanego współczynnika, to nowotwory **gruczołu krokowego** (36,7 - wzrost), **jelita grubego** (32,2 - wyraźny wzrost w porównaniu z rokiem 2013), **skóry** (29,7 - stabilizacja), **pęcherza moczowego** (20,7 - nieznaczny spadek) oraz **żołądka** (11,0 - stabilizacja). Dokładne dane przedstawia tabela 1.


W tabeli 2. przedstawiono bezwzględne liczby zachorowań w poszczególnych grupach wiekowych. Najwięcej zachorowań, bo prawie 80%, podobnie jak w poprzednich latach, stwierdzono u mężczyzn w wieku 50 - 84, ze szczytem w grupie wiekowej 65 - 69.

Pewne różnice w zachorowalności u mężczyzn stwierdza się pomiędzy poszczególnymi powiatami województwa opolskiego. W tabeli 6. przedstawiono bezwzględne liczby zachorowań w roku 2014. Największą liczbę zachorowań stwierdza się w mieście Opolu, w powiecie nyskim oraz w powiatach opolskim i kędzierzyńsko-kozielskim. Zachorowania w tych powiatach stanowią 51,4% wszystkich zachorowań u mężczyzn w województwie.

Bezwzględna liczba zachorowań nie oddaje faktycznej sytuacji, bo zależy w dużej mierze od wielkości populacji, zamieszkującej dany powiat. W tabeli 7. przedstawiono liczby bezwzględne zachorowań w powiatach w latach 2004-2014.

Oceniając zachorowania na nowotwory złośliwe u mężczyzn w województwie opolskim w latach 2004-2014 można stwierdzić, że zachorowalność po okresie spadku w latach 2004 - 2007 ponownie zaczyna wzrastać. W okresie 2004 - 2014 stwierdzono 20 875 nowych zachorowań na nowotwory złośliwe u mężczyzn zamieszkujących na Opolszczyźnie. **Największy wzrost zachorowań dotyczy raka gruczołu krokowego.** Tabele 4, 5, 6 przedstawiają zmiany zachorowalności mierzone bezwzględną liczbą zachorowań oraz surowymi i standaryzowanymi współczynnikami zachorowalności.

### Liczba zachorowań i zgonów mężczyzn na nowotwory złośliwe w roku 2014 w województwie opolskim w podziale na powiaty



	brzeski	głubczycki	kędzierzyńsko-kozielski	kluczborski	krapkowicki	namysłowski	nyski	oleski	opolski	prudnicki	strzelecki	m.Opole
■ zachorowania	198	94	217	181	139	117	323	152	306	125	119	346
■ zgony	110	62	154	81	84	69	202	95	157	74	83	136

### Kobiety

W roku 2014 zarejestrowano **2296 nowych zachorowań** na nowotwory złośliwe u kobiet w województwie opolskim (w roku 2013 - 2140, w 2012 - 2100). Współczynnik surowy zachorowalności i współczynnik standaryzowany wyniósł odpowiednio 443,6 i 226,3 (w roku 2013 - 411,5 i 213,2, w 2012 odpowiednio - 401,7 i 211,7). Wyraźnie zwiększyła się zarówno bezwzględna liczba zachorowań, jak i oba współczynniki zachorowalności, i w roku 2014 były najwyższe w ciągu ostatnich jedenastu lat.

Standaryzowany współczynnik zachorowalności plasuje województwo opolskie na 6. miejscu w Polsce (tabela 16) - negatywny awans z 10. miejsca w roku 2013. Chociaż współczynniki zachorowalności, standaryzowany i surowy, są nadal niższe niż u mężczyzn, to jednak bezwzględna liczba zachorowań u kobiet jest prawie taka sama jak u mężczyzn (różnica - tylko 32 przypadki).

**Najczęściej rozpoznawanym nowotworem u kobiet** jest nadal **rak piersi**, który stanowi 18,4% wszystkich nowych zachorowań. Współczynnik surowy i standaryzowany wyniosły odpowiednio 81,9 i 45,4 (roku 2013 - 86,3 i 49,0, w 2012 - 83,2 i 48,7).

Kolejnymi nowotworami pod względem wielkości współczynnika standaryzowanego są nowo-


twory **skóry** 21,9% (w roku 2013 - 20,1), **jelita grubego** (łącznie 20,8 - spadek), **trzonu macicy** (16,5 - spadek), **płuca** (19,6 - wzrost), **jajnika** (11,3 - wzrost) i **szyjki macicy** (11,8 - wzrost po okresie spadku). Dokładne dane przedstawiono w tabeli 9. Łącznie w latach 2004 - 2014 na nowotwory złośliwe zachorowało 20.814 kobiet.

W tabeli 10. przedstawiono bezwzględne liczby zachorowań w poszczególnych grupach wiekowych. Najwięcej zachorowań, bo 73%, stwierdza się u kobiet w grupach wiekowych 50 - 79 lat.

Pomiędzy poszczególnymi powiatami województwa opolskiego stwierdza się różnice w liczbie zachorowań. Dotyczy to liczb bezwzględnych, co jest niewątpliwie wynikiem różnic w wielkości populacji poszczególnych powiatów. Dane przedstawiono w tabeli 11. Najwyższa liczba zachorowań dotyczy powiatu nyskiego.

Zmiany bezwzględnej liczby zachorowań oraz współczynników surowych i standaryzowanych zachorowalności na nowotwory złośliwe u kobiet w latach 2004 - 2014 w województwie opolskim przedstawiono w tabelach 12, 13, 14 i 15.

### Liczba zachorowań i zgonów kobiet na nowotwory złośliwe w roku 2014 w województwie opolskim w podziale na powiaty



	brzeski	głubczycki	kędzierzyńsko-kozielski	kluczborski	krapkowicki	namysłowski	nyski	oleski	opolski	prudnicki	strzelecki	m.Opole
■ zachorowania	213	89	251	149	143	87	362	144	262	110	144	342
■ zgony	107	53	118	75	60	45	143	67	121	57	58	163

### Zarejestrowane zgony z powodu nowotworów złośliwych w roku 2014

Według danych KRN w województwie opolskim z powodu nowotworów złośliwych **zmarły 2374 osoby** (w 2013 - 2433, w 2012 roku - 2457). Zgony z powodu nowotworów złośliwych stanowią nadal ok. 22% wszystkich zgonów.

#### Mężczyźni

W 2014 roku choroby nowotworowe były przyczyną **zgonu 1307 mężczyzn** (w 2013 - 1375, w roku 2012 - 1372). Standaryzowany i surowy współczynnik umieralności były niższe w porównaniu z rokiem 2013 i wyniosły odpowiednio 150,7 i 269,5 zgonów na 100 tys. populacji (w roku 2013 - 165,1 i 282,4, a w roku 2012 odpowiednio 165,0 i 280,3). Stawia to województwo opolskie na 15. miejscu w kraju, z niższym niż średnia dla Polski (165,4) standaryzowanym współczynnikiem umieralności (tabela 24). Jest to wyraźna poprawa w stosunku do roku 2013.

**Najczęstszą nowotworową przyczyną zgonu były nowotwory płuca – 27,31%. W dalszej kolejności znalazły się zgony z powodu nowotworów jelita grubego (łącznie 14,99%), gruczołu**

**krokowego** (8,88%), nowotworów  **pęcherza moczowego** (5,36%) i nowotworów  **żołądka** (4,9%). Pocięszające jest to, że nadal zmniejsza się odsetek zgonów z powodu niedokładnie określonego nowotworu: z 8,1% w roku 2007 do 0,73% w roku 2012, 0,65 w roku 2013 i 0,54% w roku 2014. Dokładne dane przedstawione są w tabeli 17. Największą liczbę zgonów nowotworowych (72%) stwierdza się u mężczyzn w wieku 55-79 lat (tabela 18).

Podobnie jak w zachorowalności, pomiędzy poszczególnymi powiatami występują różnice w liczbie zgonów, spowodowane różnicami w wielkości populacji. Przedstawiono to w tabeli 19.

Dane przedstawiające zmiany liczby zgonów oraz współczynników surowych i standaryzowanych w latach 2004 – 2014 zawierają tabele 20, 21, 22, 23.

### **Kobiety**

W 2014 roku w województwie opolskim z powodu nowotworów złośliwych  **zmarło 1067 kobiet** (w roku 2013 -1058 w roku 2012 -1085). Standaryzowany współczynnik umieralności wyniósł 87,3, a współczynnik surowy 206,1 zgonów na 100 tys. populacji (w roku 2013 odpowiednio 89,1 i 203,4 roku, a w 2012 - 94,3 i 207,5). Pod względem standaryzowanego współczynnika umieralności województwo opolskie jest nadal na 12. miejscu w kraju. Średni współczynnik umieralności (standaryzowany) dla Polski wyniósł w roku 2014 – 97,8 (w 2013 – 97,0, w 2012 – 98,8). Dane przedstawiono w tabeli 33.

**Najczęstszą nowotworową przyczyną zgonu kobiet były nowotwory płuca** (16,68%), a dopiero na drugim miejscu  **nowotwory piersi** - 14,81. W roku 2013 kolejność była odwrotna – zgony z powodu  **nowotworów piersi** 14,6%, a z powodu  **nowotworów płuca** 13,6%. Nowotwory  **jelita grubego** (nowotwory okrężnicy, odbytnicy i zagięcia esiczo-odbytniczego) znajdują się na trzeciej pozycji – 12,75% (w roku 2013 - 12,9%, w roku 2012 – 13,91%). Kolejne miejsca, jako nowotworowe przyczyny zgonu, zajmują nowotwory  **jajnika** (5,9% - stabilizacja),  **szyjki macicy** (4,03% - spadek),  **trzustki** (5,72% - spadek). Generalnie różnice są niewielkie.

Odsetek zgonów z powodu nieokreślonej choroby nowotworowej zmniejszył się z 10,7% w roku 2007 do 0,55% w roku 2012, do 0,3% w roku 2013 i 0,66% w roku 2014. Szczegółowe dane przedstawione są w tabeli 26.

Największą liczbę zgonów (78%) z powodu nowotworów złośliwych stwierdza się u kobiet w wieku 55 - 84 lata (tabela 27).

Pomiędzy poszczególnymi powiatami województwa opolskiego występują różnice w liczbie zgonów kobiet z powodu nowotworów złośliwych, na co niewątpliwie wpływa różna wielkość populacji. Dane przedstawiono w tabeli 28.

W tabelach 29, 30, 31 i 32 przedstawiono zmiany w umieralności kobiet w latach 2004 – 2014. Zwracają uwagę wahania roczne, utrudniające interpretację wyniku. Niewątpliwie można jednak stwierdzić, że wzrasta umieralność z powodu nowotworów płuca.

## **Potwierdzenia rozpoznania choroby nowotworowej badaniem histopatologicznym**

Podstawą rozpoznania nowotworu złośliwego jest badanie histopatologiczne. Zdarza się jednak, że ze względu na znaczne zaawansowanie choroby w momencie rozpoznania i wynikający z tego brak możliwości leczenia, odstępuje się od pobrania materiału do badania histopatologicznego, bo wynik tego badania i tak nie miałby żadnego wpływu na los chorego. Takie przypadki powinny być - o ile dane kliniczne rzeczywiście wskazują na chorobę nowotworową - rejestrowane w rejestrach nowotworów. Należy jednak dążyć do tego, aby takie sytuacje zdarzały się rzadko.

W tabelach 33. i 34. przedstawiono odsetek potwierdzonych badaniem histopatologicznym zarejestrowanych nowotworów. Dla mężczyzn, przy średniej dla Polski 87% w roku 2014, odsetek potwierdzeń w województwie opolskim okazuje się jednym z najwyższych i wynosi 95% (w roku 2013 - 93%). U kobiet ten odsetek jest nieco wyższy (dla Polski wyniósł 88%), ale ponownie jeden z najwyższych (tabela 34.) jest w województwie opolskim i wynosi 95% (w roku 2013 - 94%)

Te dane świadczą o wysokiej jakości zarejestrowanych i przedstawionych w niniejszym opracowaniu danych, pochodzących z Wojewódzkiego Biura Rejestracji Nowotworów.

# Nowotwory złośliwe ogółem w Polsce w 2014 roku\*


Nowotwory złośliwe stanowią narastający problem zdrowotny i ekonomiczny polskiego społeczeństwa. Skalę problemu pokazuje blisko 160 tys. zarejestrowanych nowych zachorowań w roku 2014 (ze względu na niedorejestrowanie zachorowań szacuje się, iż rzeczywista ich liczba wyniosła ponad 160 tys.), ponad 95,5 tys. zgonów oraz kilkaset tysięcy Polaków, żyjących z chorobą nowotworową.

## Zachorowania


W 2014 roku Krajowy Rejestr Nowotworów otrzymał informacje o 79 229 pierwszorazowych zgłoszeniach nowotworów złośliwych dla mężczyzn i 79 979 dla kobiet; łącznie zgłoszono 159 208 przypadków nowotworów. Na Opolszczyźnie zachorowało 4613 osób, w tym 2317 mężczyzn i 2296 kobiet.

## Zarejestrowane zachorowania na najczęściej występujące nowotwory w roku 2014


### Mężczyźni - Opolszczyzna 2317




### Mężczyźni - Polska 79 229



### Kobiety - Opolszczyzna 2296



### Kobiety - Polska 79 979




\*wykorzystano dane zawarte w raportach Krajowego Rejestru Nowotworów

## Zgony


W 2014 roku wystawiono w Polsce 95 565 świadectw zgonów z powodu nowotworów złośliwych, w tym 52 690 dla mężczyzn i 42 875 dla kobiet. Na Opolszczyźnie wystawiono 2374 świadectwa zgonu, w tym 1307 dla mężczyzn i 1067 dla kobiet.

### Zarejestrowane zgony na najczęściej występujące nowotwory w roku 2014


#### Mężczyźni - Opolszczyzna 1307




#### Mężczyźni - Polska 52 690



#### Kobiety - Opolszczyzna 1067



#### Kobiety - Polska 42 875





# Zachorowania


## Mężczyźni

Tabela 1. Zarejestrowane zachorowania w roku 2014 w podziale na kody rozpoznania, liczbę, współczynnik surowy, współczynnik standaryzowany, wskaźnik struktury; mężczyźni, województwo opolskie

ICD 10	Nazwa rozpoznania	Liczba	Wsp. sur.	Wsp. std.	%
C34	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	395	81,4	45,8	17,05
C61	Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego	307	63,3	35,7	13,25
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	259	53,4	29,7	11,18
C67	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	177	36,5	20,7	7,64
C18	Nowotwór złośliwy okrężnicy	150	30,9	16,8	6,47
C20	Nowotwór złośliwy odbytnicy	109	22,5	12,3	4,7
C16	Nowotwór złośliwy żołądka	94	19,4	11	4,06
C64	Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej	81	16,7	10,7	3,5
C32	Nowotwór złośliwy krtani	62	12,8	7,5	2,68
C91	Białaczka limfatyczna	47	9,7	7,3	2,03
C25	Nowotwór złośliwy trzustki	51	10,5	6,1	2,2
C71	Nowotwór złośliwy mózgu	32	6,6	6,1	1,38
C62	Nowotwór złośliwy jądra	28	5,8	5,3	1,21
C92	Białaczka szpikowa	33	6,8	5,1	1,42
C43	Czerniak złośliwy skóry	35	7,2	4,5	1,51
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	37	7,6	4,3	1,6
C22	Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwartrobowych	32	6,6	3,6	1,38
C15	Nowotwór złośliwy przełyku	26	5,4	3,3	1,12
C19	Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego	26	5,4	3,1	1,12
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	17	3,5	2,4	0,73
C81	Choroba Hodgkina	12	2,5	2,3	0,52
C73	Nowotwór złośliwy tarczycy	14	2,9	2,1	0,6
C78	Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego	20	4,1	2,1	0,86
C04	Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej	15	3,1	1,9	0,65
C83	Chłoniaki niezziarnicze rozlane	11	2,3	1,8	0,47
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków niezziarniczych	12	2,5	1,8	0,52
C09	Nowotwory złośliwe migdałka	14	2,9	1,7	0,6
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	14	2,9	1,7	0,6
C00	Nowotwory złośliwe wargi	14	2,9	1,5	0,6
C49	Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	10	2,1	1,5	0,43
C60	Nowotwór złośliwy prącia	11	2,3	1,5	0,47
C79	Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	11	2,3	1,5	0,47
C11	Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx)	10	2,1	1,4	0,43
C76	Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych	12	2,5	1,3	0,52
D04	Rak in situ skóry	13	2,7	1,3	0,56
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	13	2,7	1,2	0,56
C65	Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej	9	1,9	1,1	0,39
C02	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka	8	1,6	1	0,35
C38	Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej	5	1	1	0,22
C10	Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx)	8	1,6	0,9	0,35
C23	Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego	6	1,2	0,8	0,26
C24	Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych	7	1,4	0,8	0,3
C03	Nowotwór złośliwy dziąsła	6	1,2	0,7	0,26
C13	Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx)	7	1,4	0,7	0,3
C17	Nowotwór złośliwy jelita cienkiego	6	1,2	0,6	0,26
C69	Nowotwór złośliwy oka	4	0,8	0,6	0,17
C01	Nowotwór złośliwy nasady języka	4	0,8	0,5	0,17
C05	Nowotwór złośliwy podniebienia	3	0,6	0,4	0,13
C06	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej	3	0,6	0,4	0,13
C66	Nowotwór złośliwy moczowodu	4	0,8	0,4	0,17
C21	Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu	3	0,6	0,3	0,13
C31	Nowotwór złośliwy zatok przynosowych	2	0,4	0,3	0,09
C40	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn	2	0,4	0,3	0,09
C50	Nowotwór złośliwy sutka	2	0,4	0,3	0,09
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	2	0,4	0,3	0,09
C82	Chłoniak niezziarniczy guzkowy (grudkowy)	2	0,4	0,3	0,09

ICD 10	Nazwa rozpoznania	Liczba	Wsp. sur.	Wsp. std.	%
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	2	0,4	0,3	0,09
C12	Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego	2	0,4	0,2	0,09
C30	Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego	2	0,4	0,2	0,09
C45	Międzybłoniak	2	0,4	0,2	0,09
C07	Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej	1	0,2	0,1	0,04
C08	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych	1	0,2	0,1	0,04
C14	Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	1	0,2	0,1	0,04
C33	Nowotwór złośliwy tchawicy	1	0,2	0,1	0,04
C41	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	1	0,2	0,1	0,04
C48	Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej	1	0,2	0,1	0,04
C75	Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	1	0,2	0,1	0,04
C93	Białaczka monocytowa	1	0,2	0,1	0,04
D03	Czerniak in situ	2	0,4	0,3	0,09
D01	Raki in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	1	0,2	0,1	0,04
D02	Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego	1	0,2	0,1	0,04
<b>Ogółem</b>		<b>2317</b>	<b>477,8</b>	<b>282,1</b>	

### Współczynniki standaryzowane dla zachorowań mężczyzn w roku 2014 w podziale na województwa




**Tabela 2. Zarejestrowane zachorowania w roku 2014 w podziale na kody rozpoznai oraz grupy wiekowe; mężczyźni, województwo opolskie**


ICD 10	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Razem
C34	0	0	0	0	0	0	1	0	3	11	17	43	75	79	47	69	35	15	395
C61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	22	45	79	55	56	28	13	307
C44	0	0	0	0	1	0	0	1	5	6	14	14	36	44	39	43	39	17	259
C67	0	0	0	0	0	0	2	0	1	6	7	15	31	31	24	31	15	14	177
C18	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	7	6	25	33	18	29	24	3	150
C20	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	9	15	18	8	16	21	11	5	109
C16	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	10	14	10	14	11	15	9	4	94
C64	1	0	0	0	0	0	0	1	1	5	4	11	15	23	9	6	4	1	81
C32	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	12	17	10	9	4	4	0	0	62
C25	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	5	9	4	12	5	5	4	4	51
C91	3	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	8	8	10	8	2	2	1	47
C90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	5	9	7	3	7	2	37
C43	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	2	8	5	3	0	5	4	2	35
C92	1	0	0	3	0	0	3	4	0	2	1	2	4	2	4	5	2	0	33
C22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	9	1	4	7	2	3	32
C71	2	3	0	0	1	1	4	0	1	1	3	4	4	2	3	0	1	2	32
C62	0	0	0	1	7	4	6	5	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	28
C15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	6	11	1	3	1	0	26
C19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8	6	2	2	1	3	26
C78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	2	2	5	3	2	20
C94	0	0	0	0	2	0	0	0	1	2	2	1	2	1	3	1	2	0	17
C04	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	3	4	0	2	1	0	0	15
C00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	5	2	3	0	14
C09	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	3	3	1	1	0	0	14
C73	0	0	0	0	1	2	1	0	1	1	1	1	1	2	2	1	0	0	14
C80	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	3	1	1	2	1	14
C88	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	5	3	1	13
D04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	6	1	1	13
C76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	1	5	0	0	12
C81	0	1	1	0	1	1	3	0	0	0	2	1	0	1	0	1	0	0	12
C85	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	0	0	1	1	12
C60	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	3	3	2	0	0	1	11
C79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	6	0	0	0	11
C83	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	4	1	1	1	0	11
C11	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	3	3	0	0	0	0	10
C49	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	2	0	1	1	0	10
C65	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	2	1	2	0	1	9
C02	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	0	2	1	0	1	0	8
C10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	1	0	1	0	0	8
C13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	1	0	1	1	0	7
C24	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	1	1	1	7
C03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	0	0	0	0	0	6
C17	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	0	6
C23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	2	0	1	0	6
C38	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	5
C01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	4
C66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	4
C69	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	4
C05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	3
C06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	3
C21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	3
C12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
C30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
C31	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
C40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2
C45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2
C50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2
C77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2
C82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
C95	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
C07	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1

ICD 10	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Razem
C14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
C33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
C41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
C48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
C75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
C93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
D03	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
D01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
D02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
<b>Ogółem</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>26</b>	<b>17</b>	<b>28</b>	<b>67</b>	<b>126</b>	<b>235</b>	<b>379</b>	<b>418</b>	<b>308</b>	<b>349</b>	<b>218</b>	<b>100</b>	<b>2317</b>

### Liczba zachorowań na najczęstsze nowotwory w podziale na kody rozpoznawcze oraz grupy wiekowe dla mężczyzn w roku 2014 w województwie opolskim



### Liczba zachorowań na najczęstsze nowotwory w podziale na kody rozpoznawcze oraz grupy wiekowe dla mężczyzn w roku 2014, Polska




**Tabela 3. Zarejestrowane zachorowania w latach 2004-2014, liczby bezwzględne; mężczyźni, województwo opolskie**

ICD 10	Nazwa rozpoznania	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	suma
C34	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	411	395	366	352	364	396	360	395	394	407	395	4235
C61	Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego	133	142	129	167	216	183	194	211	277	269	307	2228
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	175	173	199	160	207	204	198	192	215	250	259	2232
C67	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	88	124	55	120	131	86	153	155	161	176	177	1426
C18	Nowotwór złośliwy okrężnicy	114	112	108	133	130	145	126	136	139	162	150	1455
C20	Nowotwór złośliwy odbytnicy	102	89	90	84	111	97	119	116	95	102	109	1114
C16	Nowotwór złośliwy żółdka	78	90	94	98	90	105	113	86	117	92	94	1057
C64	Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej	56	53	62	42	53	75	76	71	85	95	81	749
C32	Nowotwór złośliwy krtani	72	61	52	76	55	61	52	57	44	55	62	647
C25	Nowotwór złośliwy trzustki	34	34	25	31	41	42	42	51	53	48	51	452
C91	Białaczka limfatyczna	23	12	9	8	14	16	29	16	29	21	47	224
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	12	9	4	10	11	18	15	11	15	5	37	147
C43	Czerniak złośliwy skóry	25	21	24	37	22	31	38	36	35	48	35	352
C92	Białaczka szpikowa	6	6	6	2	10	8	25	14	12	11	33	133
C22	Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych	9	13	16	16	13	12	11	17	16	29	32	184
C71	Nowotwór złośliwy mózgu	24	30	23	25	22	27	34	36	35	51	32	339
C62	Nowotwór złośliwy jądra	20	23	21	22	33	22	31	23	31	30	28	284
C15	Nowotwór złośliwy przełyku	32	38	33	39	21	29	26	33	31	33	26	341
C19	Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego	10	10	14	18	17	20	17	17	15	22	26	186
C78	Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego	13	19	19	14	25	16	22	20	25	21	20	214
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	0	0	1	0	0	0	0	1	3	1	17	23
C04	Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej	9	12	5	3	11	7	11	19	7	9	15	108
C00	Nowotwory złośliwe wargi	14	17	15	16	16	5	15	7	13	9	14	141
C09	Nowotwory złośliwe migdałka	10	10	6	12	10	6	8	10	14	12	14	112
C73	Nowotwór złośliwy tarczycy	8	5	8	11	12	12	9	9	7	8	14	103
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	13	14	18	9	12	11	12	15	11	10	14	139
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	2	0	0	1	0	1	1	0	0	1	13	19
D04	Rak in situ skóry	2	0	1	6	6	3	1	7	6	10	13	55
C76	Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych	3	3	7	2	3	4	7	15	19	10	12	85
C81	Choroba Hodgkina	8	15	6	6	4	9	9	6	18	6	12	99
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków niezziarniczych	8	7	7	7	1	4	7	7	7	3	12	70
C60	Nowotwór złośliwy prącia	6	7	5	6	4	6	7	2	2	7	11	63
C79	Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	14	16	24	19	16	9	8	14	12	20	11	163
C83	Chłoniaki niezziarnicze rozlane	15	20	21	18	24	22	14	21	26	21	11	213
C11	Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx)	1	0	2	4	6	4	2	8	2	4	10	43
C49	Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	7	8	11	8	13	8	13	12	17	10	10	117
C65	Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej	1	2	1	4	5	11	6	4	5	5	9	53
C02	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka	7	10	5	8	9	5	8	5	9	12	8	86
C10	Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx)	11	5	5	14	8	19	17	12	12	14	8	125
C13	Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx)	6	15	22	17	12	24	10	14	15	15	7	157
C24	Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych	5	3	2	8	9	11	7	6	6	9	7	73
C03	Nowotwór złośliwy dziąsła	0	3	2	1	0	2	2	4	1	1	6	22
C17	Nowotwór złośliwy jelita cienkiego	3	2	2	0	4	5	6	4	4	5	6	41
C23	Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego	6	6	6	3	9	3	6	4	6	4	6	59
C38	Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i płucnej	1	2	2	2	1	2	3	1	3	4	5	26
C01	Nowotwór złośliwy nasady języka	1	1	1	2	1	2	6	9	7	5	4	39
C66	Nowotwór złośliwy moczowodu	3	0	1	1	3	2	1	1	5	2	4	23
C69	Nowotwór złośliwy oka	1	4	7	3	4	2	3	3	5	3	4	39
C05	Nowotwór złośliwy podniebienia	3	1	2	0	5	2	4	4	6	8	3	38
C06	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej	0	4	1	2	2	3	2	4	2	1	3	24
C21	Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu	3	3	2	2	3	1	3	1	2	2	3	25
C12	Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego	0	0	0	0	0	3	1	1	3	0	2	10
C30	Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego	0	0	2	2	0	2	2	2	1	0	2	13
C31	Nowotwór złośliwy zatok przynosowych	0	2	1	2	4	1	4	3	2	2	2	23
C40	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn	2	2	1	1	3	2	2	3	0	1	2	19
C45	Międzybłoniak	1	0	3	1	4	3	7	3	3	6	2	33
C50	Nowotwór złośliwy sutka	2	1	5	2	11	0	5	2	1	2	2	33
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	8	9	16	15	14	12	6	7	3	2	2	94
C82	Chłoniak niezziarniczy guzkowy (grudkowy)	1	1	1	0	1	1	2	1	4	0	2	14
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	0	0	2	0	0	1	1	1	3	2	2	12
D03	Czerniak in situ	0	3	0	0	3	1	2	1	3	0	2	15
C07	Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej	2	3	3	2	4	4	0	1	4	3	1	27

ICD 10	Nazwa rozpoznania	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	suma
C08	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych	1	0	0	0	1	3	0	2	2	1	1	11
C14	Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	1	1	1	3	0	1	0	0	1	0	1	9
C33	Nowotwór złośliwy tchawicy	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	3
C41	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	1	2	3	1	0	3	0	0	3	1	1	15
C48	Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej	2	3	1	2	2	2	2	1	0	2	1	18
C75	Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	0	0	1	0	2	3	0	0	1	3	1	11
C93	Białaczka monocytowa	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2
C26	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych	1	0	2	0	1	1	3	1	1	0	0	10
C37	Nowotwór złośliwy grasicy	1	0	0	2	1	1	1	1	0	2	0	9
C46	Mięsak Kaposi'ego	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3
C47	Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
C63	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych męskich narządów płciowych	2	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	5
C68	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2
C70	Nowotwór złośliwy opon	0	0	1	1	1	1	1	1	2	5	0	13
C72	Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego	3	2	1	0	1	0	1	3	0	3	0	14
C74	Nowotwór złośliwy nadnerczy	0	0	0	2	2	3	1	3	2	2	0	15
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	0	27
C96	Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	0	1	1	0	0	0	0	1	0	2	0	5
D01	Raki in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	1	0	1	0	3	1	0	0	0	0	1	7
D02	Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego	0	1	2	0	0	0	1	0	0	0	1	5
D00	Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	3
D05	Rak in situ sutka	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
D07	Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
D09	Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	6
C00-D09	Ogółem	1641	1683	1601	1688	1864	1856	1936	1962	2123	2204	2317	20875

## Liczba zachorowań dla mężczyzn w podziale na powiaty w 2014 roku w województwie opolskim



**Tabela 4. Zarejestrowane zachorowania w latach 2004-2014, współczynniki surowe; mężczyźni, województwo opolskie**

ICD 10	Nazwa rozpoznania	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
C34	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	59,6	55,1	52,2	48,4	48,2	51,1	46,9	49,7	80,5	83,6	81,4
C61	Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego	19,2	19,3	17,8	23	29	23,8	24,7	25	56,6	55,2	63,3
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	25,9	25,1	26,9	21,9	26,5	26,2	24,8	24,3	43,9	51,3	53,4
C67	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	13,3	17,5	7,5	15,7	17,7	10,5	19,6	19,4	32,9	36,1	36,5
C18	Nowotwór złośliwy okrężnicy	16,7	16	14,1	17,6	16,7	18,3	16,2	16,4	28,4	33,3	30,9
C20	Nowotwór złośliwy odbytnicy	15,1	12	11,7	11,3	14,4	12,3	15	14,6	19,4	20,9	22,5
C16	Nowotwór złośliwy żółdka	10,9	13,2	12,2	13,9	11,7	13,8	14,2	10,7	23,9	18,9	19,4
C64	Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej	7,8	7,7	9,3	6	7,7	10,8	10,4	9,6	17,4	19,5	16,7
C32	Nowotwór złośliwy krtani	11	8,7	7,7	10,5	7,2	8,4	6,9	7,2	9	11,3	12,8
C25	Nowotwór złośliwy trzustki	5,2	4,7	3,7	4,4	5,4	6,1	5,5	6,4	10,8	9,9	10,5
C91	Białaczka limfatyczna	3,8	3,1	1,8	1,5	2,6	4,1	4,6	2	5,9	4,3	9,7
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	1,6	1,2	0,5	1,5	1,4	2,4	1,8	1,4	3,1	1,0	7,6
C43	Czerniak złośliwy skóry	3,8	3,1	3,1	5,4	3	4,3	5,2	4,7	7,2	9,9	7,2
C92	Białaczka szpikowa	0,8	0,9	1,7	0,2	1,9	1,3	3,4	2,2	2,5	2,3	6,8
C22	Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwartebnowych	1,2	1,7	2,3	2,3	1,8	1,5	1,6	2,1	3,3	6,0	6,6
C71	Nowotwór złośliwy mózgu	3,8	4,9	3,2	3,8	3,5	0,2	5,2	5,3	7,2	10,5	6,6
C62	Nowotwór złośliwy jądra	3,2	3,9	3,7	4,1	5,6	3,7	5,6	4,3	6,3	6,2	5,8
C15	Nowotwór złośliwy przełyku	4,5	5,7	4,7	5,9	2,7	4,2	3,3	4,4	6,3	6,8	5,4
C19	Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego	1,3	1,3	1,8	2,4	2,3	2,6	1,9	2,1	3,1	4,5	5,4
C78	Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego	2	2,5	2,5	2	3,4	2,1	2,6	2,7	5,1	4,3	4,1
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0	0	0,1	0,6	0,2	3,5
C04	Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej	1,3	1,9	0,6	0,4	1,5	0,9	1,5	2,5	1,4	1,8	3,1
C00	Nowotwory złośliwe wargi	2,1	2,3	1,7	2,1	2,1	0,6	1,7	0,9	2,7	1,8	2,9
C09	Nowotwory złośliwe migdalka	1,4	1,5	0,9	1,6	1,3	0,8	1,1	1,3	2,9	2,5	2,9
C73	Nowotwór złośliwy tarczycy	1,3	0,7	1,3	1,4	1,7	1,8	1,4	1,2	1,4	1,6	2,9
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	1,9	2	2,4	1,1	1,5	1,5	1,9	1,9	2,2	2,1	2,9
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,2	0,1	0	0	0,2	2,7
D04	Rak in situ skóry	0,3	0,0	0,1	0,8	0,7	0,4	0,1	0,9	1,2	2,1	2,7
C76	Nowotwory złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych	0,5	0,8	1	0,3	0,4	0,5	0,8	1,9	3,9	2,1	2,5
C81	Choroba Hodgkina	1,4	2,6	1,2	1,0	0,6	1,6	1,6	1,4	3,7	1,2	2,5
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków niezłośliwych	1,2	1,3	0,9	0,9	0,2	0,4	0,9	0,9	1,4	0,6	2,5
C60	Nowotwór złośliwy prącia	0,8	0,9	0,8	0,8	0,5	0,7	1	0,3	0,4	1,4	2,3
C79	Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	2,5	2,3	3,1	2,6	2,1	1,1	1	1,9	2,5	4,1	2,3
C83	Chłoniaki niezłośliwe rozlane	2,2	2,8	3,2	2,7	3,4	3	1,7	2,8	5,3	4,3	2,3
C11	Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx)	0,1	0	0,3	0,8	0,9	0,6	0,2	1,2	0,4	0,8	2,1
C49	Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	1	1,3	1,7	1,2	2,6	0,9	2,2	3	3,5	2,1	2,1
C65	Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej	0,1	0,3	0,1	0,5	0,6	1,4	0,9	0,6	1	1,0	1,9
C02	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka	1	1,4	0,7	1,1	1,4	0,7	1,1	0,6	1,8	2,5	1,6
C10	Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx)	1,6	0,7	0,9	1,9	1,3	2,6	2,3	1,7	2,5	2,9	1,6
C13	Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx)	0,8	2,2	3,1	2,5	1,8	3,5	1,3	1,9	3,1	3,1	1,4
C24	Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych	0,7	0,3	0,3	1,1	0,9	1,6	0,9	0,7	1,2	1,8	1,4
C03	Nowotwór złośliwy dziąsła	0	0,4	0,3	0,1	0	0,3	0,2	0,5	0,2	0,2	1,2
C17	Nowotwór złośliwy jelita cienkiego	0,5	0,3	0,3	0	0,7	0,7	0,7	0,5	0,8	1,0	1,2
C23	Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego	0,8	1	0,9	0,4	1	0,5	0,7	0,5	1,2	0,8	1,2
C38	Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej	0,2	0,4	0,3	0,3	0,1	0,2	0,4	0,1	0,6	0,8	1,0
C01	Nowotwór złośliwy nasady języka	0,2	0,1	0,1	0,3	0,2	0,3	0,8	1,1	1,4	1,0	0,8
C66	Nowotwór złośliwy moczowodu	0,4	0	0,1	0,1	0,5	0,2	0,2	0,1	1	0,4	0,8
C69	Nowotwór złośliwy oka	0,2	0,8	1,5	0,4	0,6	0,1	0,4	0,9	1	0,6	0,8
C05	Nowotwór złośliwy podniebienia	0,5	0,1	0,2	0	0,7	0,2	0,5	0,5	1,2	1,6	0,6
C06	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej	0	0,5	0,1	0,2	0,3	0,4	0,3	0,5	0,4	0,2	0,6
C21	Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu	0,4	0,4	0,3	0,3	0,4	0,2	0,3	0,1	0,4	0,4	0,6
C12	Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego	0	0	0	0	0	0,4	0,1	0,1	0,6	0,0	0,4
C30	Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego	0	0	0,2	0,3	0	0,3	0,2	0,2	0,2	0,0	0,4
C31	Nowotwór złośliwy zatok przynosowych	0	0,2	0,1	0,4	0,6	0,1	0,5	0,3	0,4	0,4	0,4
C40	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn	0,3	0,3	0,2	0,2	0,7	0,5	0,4	0,4	0	0,2	0,4
C45	Międzybłoniak	0,1	0	0,4	0,1	0,5	0,4	0,7	0,4	0,6	1,2	0,4
C50	Nowotwór złośliwy sutka	0,4	0,1	0,7	0,3	1,5	0	0,7	0,3	0,2	0,4	0,4
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	1,3	1,1	2,4	2,3	2	1,8	0,8	1	0,6	0,4	0,4
C82	Chłoniak niezłośliwy guzkowy (grudkowy)	0,1	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,3	0,1	0,8	0,0	0,4
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,6	0,4	0,4
D03	Czerniak in situ	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,1	0,3	0,1	0,6	0,0	0,4
C07	Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej	0,3	0,4	0,4	0,2	0,6	0,5	0	0,1	0,8	0,6	0,2

ICD 10 Nazwa rozpoznania	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
C08 <i>Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych</i>	0,2	0	0	0	0,2	0,5	0	0,2	0,4	0,2	0,2
C14 <i>Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła</i>	0,1	0,1	0,1	0,4	0	0,1	0	0	0,2	0,0	0,2
C33 <i>Nowotwór złośliwy tchawicy</i>	0	0	0,1	0	0	0	0	0	0	0,2	0,2
C41 <i>Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu</i>	0,2	0,3	0,6	0,2	0	0,4	0	0	0,6	0,2	0,2
C48 <i>Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej</i>	0,3	0,5	0,2	0,4	0,7	0,4	0,7	0,2	0	0,4	0,2
C75 <i>Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych</i>	0	0	0,1	0	0,5	0,4	0	0	0,2	0,6	0,2
C93 <i>Białaczka monocytowa</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,2	0,0	0,2
C26 <i>Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych</i>	0,1	0	0,3	0	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,0	0,0
C37 <i>Nowotwór złośliwy grasicy</i>	0,1	0	0	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0	0,4	0,0
C46 <i>Mięsak Kaposi'ego</i>	0,2	0	0,2	0	0,1	0	0	0	0	0,0	0,0
C47 <i>Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego</i>	0	0	0	0	0	0	0,4	0	0	0,0	0,0
C63 <i>Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych męskich narządów płciowych</i>	0,6	0	0,1	0	0,2	0,1	0	0	0	0,0	0,0
C68 <i>Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
C70 <i>Nowotwór złośliwy opon</i>	0	0	0,4	0,1	0,2	0,3	0,1	0,1	0,4	1,0	0,0
C72 <i>Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego</i>	0,4	0,3	0,1	0	0,1	3,5	0,2	0,5	0	0,6	0,0
C74 <i>Nowotwór złośliwy nadnerczy</i>	0	0	0	1,1	1	0,9	0,1	0,9	0,4	0,4	0,0
C84 <i>Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T</i>	0,4	0,5	0,4	0,5	0,4	0,3	0,3	0,3	0,6	0,6	0,0
C96 <i>Imy i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych</i>	0,0	0,5	0,6	0,0	0,0	0	0	0,2	0	0,4	0,0
D01 <i>Raki in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych</i>	0,2	0,0	0,1	0,0	0,3	0,1	0	0	0,2	0,0	0,2
D02 <i>Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego</i>	0,0	0,1	0,4	0,0	0,0	0	0,1	0	0,0	0,0	0,2
D00 <i>Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0	0	0,0	0,0	0,0
D05 <i>Rak in situ sutka</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0
D07 <i>Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0	0,0	0,0	0,0
D09 <i>Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0	0	0,0	0,6	0,0
<b>C00-D09 Ogółem</b>	<b>321,5</b>	<b>331,3</b>	<b>317,1</b>	<b>336,3</b>	<b>373,4</b>	<b>372,6</b>	<b>393,3</b>	<b>399,6</b>	<b>433,7</b>	<b>452,6</b>	<b>478</b>

Tabela 6. Liczba zarejestrowanych zachorowań w 2014 roku w podziale na powiaty; mężczyźni, województwo opolskie

Powiat	
m.Opole	346
nyski	323
opolski	306
kędzierzyńsko-kozielski	217
brzeski	198
kluczborski	181
oleski	152
krapkowicki	139
prudnicki	125
strzelecki	119
namysłowski	117
głubczycki	94
<b>Razem</b>	<b>2317</b>



**Tabela 5. Zarejestrowane zachorowania w latach 2004-2014, współczynniki standaryzowane; mężczyźni, województwo opolskie**

ICD 10	Nazwa rozpoznania	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
C34	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	59,6	55,1	52,2	48,4	48,2	51,1	46,9	49,7	48,0	49,1	45,8
C61	Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego	19,2	19,3	17,8	23,0	29,0	23,8	24,7	25,0	34,0	32,8	35,7
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	25,9	25,1	26,9	21,9	26,5	26,2	24,8	24,3	25,7	29,2	29,7
C67	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	13,3	17,5	7,5	15,7	17,7	10,5	19,6	19,4	18,7	21,1	20,7
C18	Nowotwór złośliwy okrężnicy	16,7	16,0	14,1	17,6	16,7	18,3	16,2	16,4	16,2	18,8	16,8
C20	Nowotwór złośliwy odbytnicy	15,1	12,0	11,7	11,3	14,4	12,3	15,0	14,6	11,7	12,0	12,3
C16	Nowotwór złośliwy żołądka	10,9	13,2	12,2	13,9	11,7	13,8	14,2	10,7	14,2	10,8	11,0
C64	Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej	7,8	7,7	9,3	6,0	7,7	10,8	10,4	9,6	11,2	11,5	10,7
C32	Nowotwór złośliwy krtani	11,0	8,7	7,7	10,5	7,2	8,4	6,9	7,2	5,7	6,9	7,5
C91	Białaczka limfatyczna	3,8	3,1	1,8	1,5	2,6	4,1	4,6	2,0	4,8	2,7	7,3
C25	Nowotwór złośliwy trzustki	5,2	4,7	3,7	4,4	5,4	6,1	5,5	6,4	6,7	5,6	6,1
C71	Nowotwór złośliwy mózgu	3,8	4,9	3,2	3,8	3,5	0,2	5,2	5,3	5,9	7,9	6,1
C62	Nowotwór złośliwy jądra	3,2	3,9	3,7	4,1	5,6	3,7	5,6	4,3	5,6	4,8	5,3
C92	Białaczka szpikowa	0,8	0,9	1,7	0,2	1,9	1,3	3,4	2,2	1,7	1,4	5,1
C43	Czerniak złośliwy skóry	3,8	3,1	3,1	5,4	3,0	4,3	5,2	4,7	4,7	5,9	4,5
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	1,6	1,2	0,5	1,5	1,4	2,4	1,8	1,4	2,1	0,7	4,3
C22	Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwartebnowych	1,2	1,7	2,3	2,3	1,8	1,5	1,6	2,1	2,0	3,8	3,6
C15	Nowotwór złośliwy przełyku	4,5	5,7	4,7	5,9	2,7	4,2	3,3	4,4	4,2	4,1	3,3
C19	Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego	1,3	1,3	1,8	2,4	2,3	2,6	1,9	2,1	1,6	2,7	3,1
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,2	2,4
C81	Choroba Hodgkina	1,4	2,6	1,2	1,0	0,6	1,6	1,6	1,4	3,4	1,3	2,3
C73	Nowotwór złośliwy tarczycy	1,3	0,7	1,3	1,4	1,7	1,8	1,4	1,2	1,0	1,2	2,1
C78	Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego	2,0	2,5	2,5	2,0	3,4	2,1	2,6	2,7	2,9	2,3	2,1
C04	Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej	1,3	1,9	0,6	0,4	1,5	0,9	1,5	2,5	0,9	1,2	1,9
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	2,2	2,8	3,2	2,7	3,4	3,0	1,7	2,8	3,7	2,5	1,8
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych	1,2	1,3	0,9	0,9	0,2	0,4	0,9	0,9	0,7	0,5	1,8
C09	Nowotwory złośliwe migdałka	1,4	1,5	0,9	1,6	1,3	0,8	1,1	1,3	1,7	1,5	1,7
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	1,9	2,0	2,4	1,1	1,5	1,5	1,9	1,9	1,4	1,0	1,7
C00	Nowotwory złośliwe wargi	2,1	2,3	1,7	2,1	2,1	0,6	1,7	0,9	1,5	1,0	1,5
C49	Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	1,0	1,3	1,7	1,2	2,6	0,9	2,2	3,0	2,2	1,3	1,5
C60	Nowotwór złośliwy prącia	0,8	0,9	0,8	0,8	0,5	0,7	1,0	0,3	0,2	0,9	1,5
C79	Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	2,5	2,3	3,1	2,6	2,1	1,1	1,0	1,9	1,5	2,6	1,5
C11	Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx)	0,1	0,0	0,3	0,8	0,9	0,6	0,2	1,2	0,3	0,5	1,4
C76	Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych	0,5	0,8	1,0	0,3	0,4	0,5	0,8	1,9	2,6	1,4	1,3
D04	Rak in situ skóry	0,3	0,0	0,1	0,8	0,7	0,4	0,1	0,9	0,9	1,2	1,3
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,1	1,2
C65	Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej	0,1	0,3	0,1	0,5	0,6	1,4	0,9	0,6	0,6	0,4	1,1
C02	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka	1,0	1,4	0,7	1,1	1,4	0,7	1,1	0,6	1,2	1,6	1,0
C38	Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej	0,2	0,4	0,3	0,3	0,1	0,2	0,4	0,1	0,5	0,4	1,0
C10	Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx)	1,6	0,7	0,9	1,9	1,3	2,6	2,3	1,7	1,6	1,8	0,9
C23	Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego	0,8	1,0	0,9	0,4	1,0	0,5	0,7	0,5	0,8	0,5	0,8
C24	Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych	0,7	0,3	0,3	1,1	0,9	1,6	0,9	0,7	0,9	1,2	0,8
C03	Nowotwór złośliwy dziąsła	0,0	0,4	0,3	0,1	0,0	0,3	0,2	0,5	0,1	0,1	0,7
C13	Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx)	0,8	2,2	3,1	2,5	1,8	3,5	1,3	1,9	1,8	2,0	0,7
C17	Nowotwór złośliwy jelita cienkiego	0,5	0,3	0,3	0,0	0,7	0,7	0,7	0,5	0,6	0,6	0,6
C69	Nowotwór złośliwy oka	0,2	0,8	1,5	0,4	0,6	0,1	0,4	0,9	0,6	0,7	0,6
C01	Nowotwór złośliwy nasady języka	0,2	0,1	0,1	0,3	0,2	0,3	0,8	1,1	0,8	0,6	0,5
C05	Nowotwór złośliwy podniebienia	0,5	0,1	0,2	0,0	0,7	0,2	0,5	0,5	0,8	1,1	0,4
C06	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej	0,0	0,5	0,1	0,2	0,3	0,4	0,3	0,5	0,2	0,1	0,4
C66	Nowotwór złośliwy moczowodu	0,4	0,0	0,1	0,1	0,5	0,2	0,2	0,1	0,8	0,2	0,4
C21	Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu	0,4	0,4	0,3	0,3	0,4	0,2	0,3	0,1	0,3	0,2	0,3
C31	Nowotwór złośliwy zatok przynosowych	0,0	0,2	0,1	0,4	0,6	0,1	0,5	0,3	0,3	0,2	0,3
C40	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn	0,3	0,3	0,2	0,2	0,7	0,5	0,4	0,4	0,0	0,1	0,3
C50	Nowotwór złośliwy sutka	0,4	0,1	0,7	0,3	1,5	0,0	0,7	0,3	0,1	0,1	0,3
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	1,3	1,1	2,4	2,3	2,0	1,8	0,8	1,0	0,4	0,3	0,3
C82	Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy)	0,1	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,3	0,1	0,6	0,0	0,3
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,3	0,2	0,3
D03	Czerniak in situ	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,1	0,3	0,1	0,4	0,0	0,3
C12	Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,1	0,1	0,4	0,0	0,2
C30	Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego	0,0	0,0	0,2	0,3	0,0	0,3	0,2	0,2	0,1	0,0	0,2
C45	Międzybłoniak	0,1	0,0	0,4	0,1	0,5	0,4	0,7	0,4	0,4	0,7	0,2
C07	Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej	0,3	0,4	0,4	0,2	0,6	0,5	0,0	0,1	0,5	0,4	0,1
C08	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	0,0	0,2	0,3	0,1	0,1
C14	Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	0,1	0,1	0,1	0,4	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1

ICD 10 Nazwa rozpoznania	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
C33 Nowotwór złośliwy tchawicy	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
C41 Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	0,2	0,3	0,6	0,2	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,1	0,1
C48 Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej	0,3	0,5	0,2	0,4	0,7	0,4	0,7	0,2	0,0	0,3	0,1
C75 Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	0,0	0,0	0,1	0,0	0,5	0,4	0,0	0,0	0,2	0,4	0,1
C93 Białaczka monocytowa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1
C26 Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych	0,1	0,0	0,3	0,0	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,0	0,0
C37 Nowotwór złośliwy grasicy	0,1	0,0	0,0	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,0	0,3	0,0
C46 Mięsak Kaposi'ego	0,2	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C47 Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
C63 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych męskich narządów płciowych	0,6	0,0	0,1	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C68 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
C70 Nowotwór złośliwy opon	0,0	0,0	0,4	0,1	0,2	0,3	0,1	0,1	0,3	0,6	0,0
C72 Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego	0,4	0,3	0,1	0,0	0,1	3,5	0,2	0,5	0,0	0,5	0,0
C74 Nowotwór złośliwy nadnerczy	0,0	0,0	0,0	1,1	1,0	0,9	0,1	0,9	0,3	0,2	0,0
C84 Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	0,4	0,5	0,4	0,5	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,0
C96 Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	0,0	0,5	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0
D01 Raki in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	0,2	0,0	0,1	0,0	0,3	0,1	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1
D02 Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego	0,0	0,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
D00 Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D05 Rak in situ sutka	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
D07 Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
D09 Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0
<b>C00-D09 Ogółem</b>	<b>241,8</b>	<b>242,3</b>	<b>225,8</b>	<b>235,8</b>	<b>253,1</b>	<b>247,3</b>	<b>254,5</b>	<b>252,7</b>	<b>267,9</b>	<b>269,6</b>	<b>282</b>

Tabela 7. Zachorowalność w latach 2004-2014 w podziale na powiaty; mężczyźni, województwo opolskie

Powiat	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
strzelecki	105	109	96	125	103	119	136	133	156	147	346
namysłowski	70	89	75	76	68	85	83	89	84	103	323
oleski	117	93	89	114	116	120	136	114	134	142	306
kędzierzyńsko-kozielski	137	130	144	156	205	224	225	174	227	219	217
brzeski	131	170	146	160	148	162	157	184	203	174	198
kluczborski	139	134	125	145	143	126	135	152	130	175	181
nyski	277	269	248	242	292	306	297	285	304	296	152
krapkowicki	99	107	77	93	111	98	102	131	143	142	139
opolski	176	196	204	207	227	192	216	218	266	262	125
prudnicki	97	87	107	93	117	106	82	100	95	110	119
m.Opole	222	222	219	213	264	239	273	293	286	332	117
głubczycki	71	77	71	64	70	79	94	89	95	102	94
<b>suma</b>	<b>1641</b>	<b>1683</b>	<b>1601</b>	<b>1688</b>	<b>1864</b>	<b>1856</b>	<b>1936</b>	<b>1962</b>	<b>2123</b>	<b>2204</b>	<b>2317</b>

Tabela 8. Standaryzowane współczynniki zachorowalności w roku 2014; mężczyźni, Polska

Województwo	Wsp. stand.
kujawsko-pomorskie	303,8
podkarpackie	293,8
warmińsko-mazurskie	284,4
wielkopolskie	283,3
opolskie	282,1
dolnośląskie	281,3
lubuskie	274,4
świętokrzyskie	273,2
pomorskie	271,7
łódzkie	263,8
lubelskie	261,7
małopolskie	254,2
śląskie	244,7
zachodniopomorskie	240,8
podlaskie	222
mazowieckie	204
<b>Polska</b>	<b>258,8</b>

# Zachorowania


## Kobiety

Tabela 9. Zarejestrowane zachorowania w roku 2014 w podziale na kody rozpoznaw, liczbę, współczynnik surowy, współczynnik standaryzowany, wskaźnik struktury, kobiety, województwo opolskie

ICD 10	Nazwa rozpoznania	Liczba	Wsp. sur.	Wsp. std.	%
C50	Nowotwór złośliwy sutka	424	81,9	45,4	18,47
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	278	53,7	21,9	12,11
C34	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	204	39,4	19,6	8,89
C54	Nowotwór złośliwy trzonu macicy	168	32,5	16,5	7,32
C18	Nowotwór złośliwy okrężnicy	144	27,8	12	6,27
C53	Nowotwór złośliwy szyjki macicy	100	19,3	11,8	4,36
C56	Nowotwór złośliwy jajnika	99	19,1	11,3	4,31
C73	Nowotwór złośliwy tarczycy	53	10,2	7,4	2,31
C64	Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej	67	12,9	6,5	2,92
C20	Nowotwór złośliwy odbyticy	72	13,9	6,4	3,14
C16	Nowotwór złośliwy żołądka	64	12,4	5,3	2,79
C67	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	54	10,4	4,8	2,35
C43	Czerniak złośliwy skóry	37	7,1	4	1,61
C91	Białaczka limfatyczna	35	6,8	3,9	1,52
C25	Nowotwór złośliwy trzustki	52	10	3,8	2,26
C71	Nowotwór złośliwy mózgu	30	5,8	3,8	1,31
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	35	6,8	3,2	1,52
C19	Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego	23	4,4	2,4	1
C83	Chłoniaki niezłośliwe rozlane	24	4,6	2,2	1,05
C92	Białaczka szpikowa	21	4,1	2,2	0,91
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków niezłośliwych	17	3,3	1,6	0,74
C32	Nowotwór złośliwy krtani	12	2,3	1,5	0,52
C81	Choroba Hodgkina	8	1,5	1,5	0,35
C22	Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrztrzewnowych	17	3,3	1,4	0,74
C23	Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego	20	3,9	1,4	0,87
C51	Nowotwór złośliwy sromu	15	2,9	1,3	0,65
C49	Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	9	1,7	1,1	0,39
C70	Nowotwór złośliwy opon	11	2,1	1,1	0,48
C15	Nowotwór złośliwy przetyku	8	1,5	1	0,35
C69	Nowotwór złośliwy oka	5	1	1	0,22
C76	Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych	12	2,3	1	0,52
C40	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn	4	0,8	0,9	0,17
C02	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka	7	1,4	0,7	0,3
C11	Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx)	4	0,8	0,7	0,17
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	10	1,9	0,7	0,44
C07	Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej	4	0,8	0,6	0,17
C78	Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego	9	1,7	0,6	0,39
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	7	1,4	0,6	0,3
C04	Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej	5	1	0,5	0,22
C17	Nowotwór złośliwy jelita cienkiego	5	1	0,5	0,22
C21	Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu	6	1,2	0,5	0,26
C24	Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych	9	1,7	0,5	0,39
C79	Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	5	1	0,5	0,22
C37	Nowotwór złośliwy grasicy	3	0,6	0,4	0,13
C48	Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej	4	0,8	0,4	0,17
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	3	0,6	0,4	0,13
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	4	0,8	0,4	0,17
C06	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej	3	0,6	0,3	0,13
C13	Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx)	3	0,6	0,3	0,13
C52	Nowotwór złośliwy pochwy	4	0,8	0,3	0,17
C57	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych	3	0,6	0,3	0,13
C00	Nowotwory złośliwe wargi	3	0,6	0,2	0,13
C09	Nowotwory złośliwe migdałka	2	0,4	0,2	0,09
C30	Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego	2	0,4	0,2	0,09
C55	Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy	2	0,4	0,2	0,09
C65	Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej	6	1,2	0,2	0,26

ICD 10 Nazwa rozpoznania	Liczba	Wsp. sur.	Wsp. std.	%
C95 Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	3	0,6	0,2	0,13
C01 Nowotwór złośliwy nasady języka	1	0,2	0,1	0,04
C05 Nowotwór złośliwy podniebienia	1	0,2	0,1	0,04
C08 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych	1	0,2	0,1	0,04
C10 Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx)	1	0,2	0,1	0,04
C26 Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych	2	0,4	0,1	0,09
C38 Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej	1	0,2	0,1	0,04
C45 Międzyzłoniak	1	0,2	0,1	0,04
C66 Nowotwór złośliwy moczowodu	1	0,2	0,1	0,04
C74 Nowotwór złośliwy nadnerczy	1	0,2	0,1	0,04
C77 Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	2	0,4	0,1	0,09
C82 Chłoniak niezziarniczy guzkowy (grudkowy)	1	0,2	0	0,04
D05 Rak in situ sutki	21	4,1	2,4	0,91
D06 Rak in situ szyjki macicy	8	1,5	1,3	0,35
D04 Rak in situ skóry	8	1,5	0,6	0,35
D03 Czerniak in situ	4	0,8	0,4	0,17
D07 Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych	2	0,4	0,3	0,09
D01 Raki in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	1	0,2	0,2	0,04
D00 Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka	1	0,2	0,1	0,04
<b>Ogółem</b>	<b>2296</b>	<b>443,6</b>	<b>226,3</b>	

### Struktura zachorowań na najczęstsze nowotwory złośliwe w podziale na kody rozpoznania oraz grupy wiekowe dla kobiet w roku 2014 w województwie opolskim



### Liczba zachorowań na najczęstsze nowotwory złośliwe w podziale na kody rozpoznania oraz grupy wiekowe dla kobiet w roku 2014, Polska




Tabela 10. Zarejestrowane zachorowania w roku 2014 w podziale na kody rozpoznai oraz grupy wiekowe; kobiety, województwo opolskie

ICD 10	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Razem
C50	0	0	0	0	0	0	10	10	21	29	53	52	79	49	31	51	25	14	424
C44	0	0	0	0	1	2	2	5	2	4	10	17	25	33	42	50	46	39	278
C34	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	13	37	45	38	23	21	16	7	204
C54	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	13	25	25	30	26	25	12	1	168
C18	0	0	0	0	0	2	0	0	3	0	4	19	13	21	26	21	20	15	144
C53	0	0	0	0	1	2	3	4	6	10	11	15	19	9	6	9	4	1	100
C56	0	0	0	0	1	2	0	3	9	5	9	13	20	12	11	5	4	5	99
C20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8	10	12	18	11	6	3	72
C64	0	1	0	0	0	0	0	0	1	4	1	8	12	10	9	15	4	2	67
C16	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	1	3	12	6	9	11	9	8	64
C67	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	4	16	7	6	4	9	4	54
C73	0	0	0	1	1	7	7	4	2	3	6	5	5	5	2	2	2	1	53
C25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	8	6	9	11	6	9	52
C43	0	0	0	0	0	0	2	0	2	4	1	1	4	10	5	3	4	1	37
C90	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	1	4	8	6	6	5	1	35
C91	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	5	3	10	6	1	35
C71	0	2	1	0	0	0	1	0	2	2	0	4	3	2	3	4	4	2	30
C83	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	0	3	4	3	5	2	24
C19	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	1	6	3	3	2	2	1	23
C92	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	2	3	2	1	2	2	4	1	21
C23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	5	6	2	3	20
C22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4	0	3	4	1	3	17
C85	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	2	2	2	5	1	0	17
C51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	3	0	3	1	2	15
C32	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	6	2	0	0	0	0	12
C76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	0	2	3	12
C70	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	2	3	2	0	1	11
C80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	2	2	10
C24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	3	2	9
C49	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	2	1	1	1	0	0	1	0	9
C78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	1	9
C15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	4	0	0	0	0	8
C81	0	0	1	0	0	2	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	8
C02	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	1	0	1	0	1	0	7
C94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	2	0	0	7
C21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	1	0	1	6
C65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	0	6
C04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	1	0	5
C17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	1	5
C69	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	5
C79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	5
C07	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4
C11	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	4
C40	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4
C48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	0	0	4
C52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	4
C88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	4
C00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3
C06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	3
C13	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	3
C37	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3
C57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	3
C84	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3
C95	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3
C09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
C26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2
C30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2
C55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2
C77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2
C01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
C05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
C08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

ICD 10	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Razem	
C10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
C38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
C66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
C74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
C82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
D05	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	4	3	2	3	2	0	0	0	21
D04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	2	1	1	8
D06	0	0	0	0	0	2	0	0	1	2	0	0	1	2	0	0	0	0	0	8
D03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	0	4
D00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
D01	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<b>Ogółem</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>23</b>	<b>33</b>	<b>37</b>	<b>61</b>	<b>92</b>	<b>158</b>	<b>250</b>	<b>364</b>	<b>310</b>	<b>280</b>	<b>306</b>	<b>220</b>	<b>143</b>	<b>2296</b>	

Tabela 11. Zarejestrowane zachorowania w roku 2014 w podziale na powiaty; kobiety, województwo opolskie


Powiat	Razem
nyski	362
m.Opole	342
opolski	262
kędzierzyńsko-kozielski	251
brzeski	213
kluczborski	149
oleski	144
strzelecki	144
krapkowicki	143
prudnicki	110
głubczycki	89
namysłowski	87
<b>suma</b>	<b>2296</b>

**Tabela 12. Zarejestrowane zachorowania w latach 2004-2014, liczby bezwzględne; kobiety, województwo opolskie**


ICD 10 Nazwa rozpoznania	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
C50 Nowotwór złośliwy sutka	330	328	339	394	390	410	376	449	435	449	424
C44 Inne nowotwory złośliwe skóry	219	180	227	233	214	197	199	247	236	251	278
C34 Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	104	114	116	104	121	135	126	169	148	157	204
C54 Nowotwór złośliwy trzonu macicy	126	140	123	146	145	168	122	139	196	199	168
C18 Nowotwór złośliwy okrężnicy	88	104	121	115	111	122	106	113	126	145	144
C53 Nowotwór złośliwy szyjki macicy	83	72	93	101	93	87	70	84	79	73	100
C56 Nowotwór złośliwy jajnika	100	91	88	94	89	87	112	106	90	82	99
C20 Nowotwór złośliwy odbytnicy	71	59	66	46	56	59	70	73	65	76	72
C64 Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej	53	39	46	45	48	43	48	67	62	58	67
C16 Nowotwór złośliwy żołądka	58	71	48	47	38	53	42	55	78	69	64
C67 Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	14	25	26	31	36	32	27	39	39	44	54
C73 Nowotwór złośliwy tarczycy	33	22	33	32	25	26	22	34	30	31	53
C25 Nowotwór złośliwy trzustki	28	38	35	37	24	30	39	32	54	52	52
C43 Czerniak złośliwy skóry	34	31	26	33	39	43	43	38	42	51	37
C90 Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	3	10	6	10	12	5	18	13	18	14	35
C91 Białaczka limfatyczna	16	8	7	4	9	7	24	18	20	10	35
C71 Nowotwór złośliwy mózgu	31	18	27	23	20	30	36	22	30	30	30
C83 Chłoniaki nieziarnicze rozlane	16	16	18	20	26	23	27	29	21	22	24
C19 Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego	9	6	12	11	15	19	20	18	14	22	23
C92 Białaczka szpikowa	6	16	8	5	6	8	15	11	23	12	21
C23 Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego	31	17	12	25	24	23	17	11	15	28	20
C22 Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwartebnowych	14	3	6	7	14	16	9	13	17	20	17
C85 Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych	11	5	9	7	3	8	5	8	2	5	17
C51 Nowotwór złośliwy sromu	12	20	11	5	8	12	15	9	11	10	15
C32 Nowotwór złośliwy krtani	7	11	11	9	3	5	6	5	5	5	12
C76 Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych	12	16	8	4	2	13	19	17	12	21	12
C70 Nowotwór złośliwy opon	1	0	0	1	2	2	2	2	7	6	11
C80 Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	14	11	18	9	8	6	12	11	13	5	10
C24 Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych	7	3	9	5	4	10	9	14	12	9	9
C49 Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	10	6	10	7	9	8	12	18	9	9	9
C78 Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego	18	16	14	22	14	23	16	21	20	15	9
C15 Nowotwór złośliwy przełyku	4	9	5	6	8	7	7	3	9	9	8
C81 Choroba Hodgkina	7	10	4	12	7	9	6	8	9	3	8
C02 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka	5	3	4	2	3	6	4	3	2	7	7
C94 Inne białaczki określonego rodzaju	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	7
C21 Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu	3	2	3	1	2	6	4	1	5	3	6
C65 Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej	0	4	0	3	3	4	3	6	2	0	6
C04 Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej	1	1	1	3	1	4	2	2	6	5	5
C17 Nowotwór złośliwy jelita cienkiego	3	5	1	2	2	3	1	4	5	2	5
C69 Nowotwór złośliwy oka	4	2	2	4	1	3	3	2	6	6	5
C79 Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	13	14	12	14	13	8	8	6	8	6	5
C07 Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej	2	3	2	2	5	3	1	2	2	6	4
C11 Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx)	0	4	2	1	2	4	1	1	2	1	4
C40 Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn	4	2	3	3	3	2	0	1	1	0	4
C48 Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej	2	2	4	0	1	2	2	0	4	6	4
C52 Nowotwór złośliwy pochwy	5	2	2	4	3	2	3	1	1	5	4
C88 Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	1	0	0	0	0	0	1	0	3	1	4
C00 Nowotwory złośliwe wargi	10	3	6	5	2	7	4	5	7	7	3
C06 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej	2	1	0	3	2	2	1	2	4	2	3
C13 Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx)	1	4	2	2	4	5	1	2	2	1	3
C37 Nowotwór złośliwy grasicy	2	0	2	0	0	1	0	0	0	0	3
C57 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych	3	5	0	5	2	2	1	1	6	2	3
C84 Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	5	3	2	0	0	2	2	2	9	3	3
C95 Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	0	0	2	1	1	1	1	0	0	0	3
C09 Nowotwory złośliwe migdałka	0	3	1	0	0	0	0	2	5	2	2
C26 Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych	2	0	0	1	2	1	1	2	0	0	2
C30 Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego	0	0	3	1	1	0	2	0	2	0	2
C55 Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy	1	1	1	0	0	0	1	3	1	1	2
C77 Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	8	5	4	5	6	4	3	4	1	3	2
C01 Nowotwór złośliwy nasady języka	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	1
C05 Nowotwór złośliwy podniebienia	2	1	0	1	1	1	0	2	0	3	1
C08 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych	2	2	0	1	2	4	0	1	0	0	1

ICD 10 Nazwa rozpoznania	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
C10 Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx)	1	1	0	4	3	3	3	3	4	2	1
C38 Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej	1	1	0	2	1	0	2	2	1	3	1
C45 Międzybłoniak	0	2	1	1	1	1	0	4	1	0	1
C66 Nowotwór złośliwy moczowodu	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1
C74 Nowotwór złośliwy nadnerczy	1	2	0	2	1	2	3	2	0	3	1
C82 Chłoniak nieziarniczny guzkowy (grudkowy)	5	1	0	1	0	2	1	2	1	0	1
C03 Nowotwór złośliwy dziąsła	1	1	0	0	1	3	1	1	1	1	0
C12 Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
C14 Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
C31 Nowotwór złośliwy zatok przynosowych	1	0	1	0	1	1	2	1	0	0	0
C33 Nowotwór złośliwy tchawicy	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
C39 Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C41 Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	0	2	3	1	0	2	0	1	5	2	0
C46 Mięsak Kaposi'ego	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
C47 Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0
C58 Nowotwór złośliwy łozyska	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
C68 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
C72 Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	0
C75 Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	0	0	0	0	1	1	2	1	0	2	0
C93 Białaczka monocytowa	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
C96 Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0
D05 Rak in situ sutka	12	15	17	24	25	18	15	19	16	23	21
D04 Rak in situ skóry	2	3	5	10	5	6	8	9	11	16	8
D06 Rak in situ szyjki macicy	14	17	13	29	33	17	17	21	16	9	8
D03 Czerniak in situ	2	1	3	2	7	7	5	3	4	7	4
D07 Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych	0	0	0	2	0	2	2	0	2	1	2
D00 Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
D01 Raki in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	0	2	2	0	1	2	1	0	0	0	1
D09 Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>1693</b>	<b>1637</b>	<b>1686</b>	<b>1796</b>	<b>1770</b>	<b>1875</b>	<b>1797</b>	<b>2024</b>	<b>2100</b>	<b>2140</b>	<b>2296</b>

### Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe w podziale na powiaty dla kobiet w 2014 roku w województwie opolskim



### Współczynniki standaryzowane dla zachorowań kobiet w roku 2014 w podziale na województwa





**Tabela 13. Zarejestrowane zachorowania w latach 2004-2014, współczynniki surowe;  
kobiety, województwo opolskie**

ICD 10	Nazwa rozpoznania	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
C50	Nowotwór złośliwy sutka	60,8	60,7	63,0	73,5	73,1	77,0	71,4	85,6	83,2	86,3	45,4
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	40,4	33,3	42,2	43,4	40,1	37,0	37,8	47,1	45,1	48,3	21,9
C34	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	19,2	21,1	21,5	19,4	22,7	25,4	23,9	32,2	28,3	30,2	19,6
C54	Nowotwór złośliwy trzonu macicy	23,2	25,9	22,8	27,2	27,2	31,6	23,2	26,5	37,5	38,3	16,5
C18	Nowotwór złośliwy okrężnicy	16,2	19,2	22,5	21,4	20,8	22,9	20,1	21,5	24,1	27,9	12,0
C53	Nowotwór złośliwy szyjki macicy	15,3	13,3	17,3	18,8	17,4	16,3	13,3	16,0	15,1	14,0	11,8
C56	Nowotwór złośliwy jajnika	18,4	16,8	16,3	17,5	16,7	16,3	21,3	20,2	17,2	15,8	11,3
C73	Nowotwór złośliwy tarczycy	6,1	4,1	6,1	6,0	4,7	4,9	4,2	6,5	5,7	6,0	7,4
C64	Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej	9,8	7,2	8,5	8,4	9,0	8,1	9,1	12,8	11,9	11,2	6,5
C20	Nowotwór złośliwy odbytnicy	13,1	10,9	12,3	8,6	10,5	11,1	13,3	13,9	12,4	14,6	6,4
C16	Nowotwór złośliwy żołądka	10,7	13,1	8,9	8,8	7,1	10,0	8,0	10,5	14,9	13,3	5,3
C67	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	2,6	4,6	4,8	5,8	6,7	6,0	5,1	7,4	7,5	8,5	4,8
C43	Czerniak złośliwy skóry	6,3	5,7	4,8	6,2	7,3	8,1	8,2	7,2	8,0	9,8	4,0
C91	Białaczka limfatyczna	2,9	1,5	1,3	0,7	1,7	1,3	4,6	3,4	3,8	1,9	3,9
C25	Nowotwór złośliwy trzustki	5,2	7,0	6,5	6,9	4,5	5,6	7,4	6,1	10,3	10,0	3,8
C71	Nowotwór złośliwy mózgu	5,7	3,3	5,0	4,3	3,7	5,6	6,8	4,2	5,7	5,8	3,8
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	0,6	1,8	1,1	1,9	2,2	0,9	3,4	2,5	3,4	2,7	3,2
C19	Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego	1,7	1,1	2,2	2,1	2,8	3,6	3,8	3,4	2,7	4,2	2,4
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	2,9	3,0	3,3	3,7	4,9	4,3	5,1	5,5	4,0	4,2	2,2
C92	Białaczka szpikowa	1,1	3,0	1,5	0,9	1,1	1,5	2,9	2,1	4,4	2,3	2,2
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych	2,0	0,9	1,7	1,3	0,6	1,5	1,0	1,5	0,4	1,0	1,6
C32	Nowotwór złośliwy krtani	1,3	2,0	2,0	1,7	0,6	0,9	1,1	1,0	1,0	1,0	1,5
C81	Choroba Hodgkina	1,3	1,8	0,7	2,2	1,3	1,7	1,1	1,5	1,7	0,6	1,5
C22	Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwartrobowych	2,6	0,6	1,1	1,3	2,6	3,0	1,7	2,5	3,3	3,8	1,4
C23	Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego	5,7	3,1	2,2	4,7	4,5	4,3	3,2	2,1	2,9	5,4	1,4
C51	Nowotwór złośliwy sromu	2,2	3,7	2,0	0,9	1,5	2,3	2,9	1,7	2,1	1,9	1,3
C49	Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	1,8	1,1	1,9	1,3	1,7	1,5	2,3	3,4	1,7	1,7	1,1
C70	Nowotwór złośliwy opon	0,2	0,0	0,0	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	1,3	1,2	1,1
C15	Nowotwór złośliwy przełyku	0,7	1,7	0,9	1,1	1,5	1,3	1,3	0,6	1,7	1,7	1,0
C69	Nowotwór złośliwy oka	0,7	0,4	0,4	0,7	0,2	0,6	0,6	0,4	1,1	1,2	1,0
C76	Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych	2,2	3,0	1,5	0,7	0,4	2,4	3,6	3,2	2,3	4,0	1,0
C40	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn	0,7	0,4	0,6	0,6	0,6	0,4	0,0	0,2	0,2	0,0	0,9
C02	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka	0,9	0,6	0,7	0,4	0,6	1,1	0,8	0,6	0,4	1,3	0,7
C11	Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx)	0,0	0,7	0,4	0,2	0,4	0,8	0,2	0,2	0,4	0,2	0,7
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	2,6	2,0	3,3	1,7	1,5	1,1	2,3	2,1	2,5	1,0	0,7
C07	Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej	0,4	0,6	0,4	0,4	0,9	0,6	0,2	0,4	0,4	1,2	0,6
C78	Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego	3,3	3,0	2,6	4,1	2,6	4,3	3,0	4,0	3,8	2,9	0,6
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,6	0,0	0,6
C04	Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej	0,2	0,2	0,2	0,6	0,2	0,8	0,4	0,4	1,1	1,0	0,5
C17	Nowotwór złośliwy jelita cienkiego	0,6	0,9	0,2	0,4	0,4	0,6	0,2	0,8	1,0	0,4	0,5
C21	Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu	0,6	0,4	0,6	0,2	0,4	1,1	0,8	0,2	1,0	0,6	0,5
C24	Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych	1,3	0,6	1,7	0,9	0,7	1,9	1,7	2,7	2,3	1,7	0,5
C79	Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	2,4	2,6	2,2	2,6	2,4	1,5	1,5	1,1	1,5	1,2	0,5
C37	Nowotwór złośliwy grasicy	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
C48	Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej	0,4	0,4	0,7	0,0	0,2	0,4	0,4	0,0	0,8	1,2	0,4
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	0,9	0,6	0,4	0,0	0,0	0,4	0,4	0,4	1,7	0,6	0,4
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,6	0,2	0,4
C06	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej	0,4	0,2	0,0	0,6	0,4	0,4	0,2	0,4	0,8	0,4	0,3
C13	Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx)	0,2	0,7	0,4	0,4	0,7	0,9	0,2	0,4	0,4	0,2	0,3
C52	Nowotwór złośliwy pochwy	0,9	0,4	0,4	0,7	0,6	0,4	0,6	0,2	0,2	1,0	0,3
C57	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych	0,6	0,9	0,0	0,9	0,4	0,4	0,2	0,2	1,1	0,4	0,3
C00	Nowotwory złośliwe wargi	1,8	0,6	1,1	0,9	0,4	1,3	0,8	1,0	1,3	1,3	0,2
C09	Nowotwory złośliwe migdałka	0,0	0,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,0	0,4	0,2
C30	Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego	0,0	0,0	0,6	0,2	0,2	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0	0,2
C55	Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,6	0,2	0,2	0,2
C65	Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej	0,0	0,7	0,0	0,6	0,6	0,8	0,6	1,1	0,4	0,0	0,2
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	0,0	0,0	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2
C01	Nowotwór złośliwy nasady języka	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,1
C05	Nowotwór złośliwy podniebienia	0,4	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0	0,4	0,0	0,6	0,1
C08	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych	0,4	0,4	0,0	0,2	0,4	0,8	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1
C10	Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx)	0,2	0,2	0,0	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,8	0,4	0,1
C26	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych	0,4	0,0	0,0	0,2	0,4	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,1

ICD 10 Nazwa rozpoznania	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
C38 Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i płucnej	0,2	0,2	0,0	0,4	0,2	0,0	0,4	0,4	0,2	0,6	0,1
C45 Międzybłoniak	0,0	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	0,8	0,2	0,0	0,1
C66 Nowotwór złośliwy moczowodu	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1
C74 Nowotwór złośliwy nadnerczy	0,2	0,4	0,0	0,4	0,2	0,4	0,6	0,4	0,0	0,6	0,1
C77 Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	1,5	0,9	0,7	0,9	1,1	0,8	0,6	0,8	0,2	0,6	0,1
C03 Nowotwór złośliwy dziąsła	0,2	0,2	0,0	0,0	0,2	0,6	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0
C12 Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0
C14 Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C31 Nowotwór złośliwy zatok przynosowych	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0
C33 Nowotwór złośliwy tchawicy	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0
C39 Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C41 Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	0,0	0,4	0,6	0,2	0,0	0,4	0,0	0,2	1,0	0,4	0,0
C46 Mięsak Kaposi'ego	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C47 Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
C58 Nowotwór złośliwy łożyska	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C68 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C72 Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,8	0,0
C75 Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,4	0,2	0,0	0,4	0,0
C82 Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy)	0,9	0,2	0,0	0,2	0,0	0,4	0,2	0,4	0,2	0,0	0,0
C93 Białaczka monocytowa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0
C96 Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0
D05 Rak in situ sutka	2,2	2,8	3,2	4,5	4,7	3,4	2,9	3,6	3,1	4,4	2,4
D06 Rak in situ szyjki macicy	2,6	3,1	2,4	5,4	6,2	3,2	3,2	4,0	3,1	1,7	1,3
D04 Rak in situ skóry	0,4	0,6	0,9	1,9	0,9	1,1	1,5	1,7	2,1	3,1	0,6
D03 Czerniak in situ	0,4	0,2	0,6	0,4	1,3	1,3	1,0	0,6	0,8	1,3	0,4
D07 Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,2	0,3
D01 Raki in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	0,0	0,4	0,4	0,0	0,2	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2
D00 Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
D09 Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Ogółem</b>	<b>312,0</b>	<b>302,8</b>	<b>313,1</b>	<b>334,9</b>	<b>331,6</b>	<b>352,2</b>	<b>341,5</b>	<b>385,8</b>	<b>401,7</b>	<b>411,5</b>	<b>226,3</b>

Tabela 15. Zarejestrowane zachorowania w latach 2004-2014 w podziale na powiaty; kobiety, województwo opolskie

Powiat	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
nyski	271	245	254	268	268	292	267	288	302	285	362
m.Opole	230	267	255	258	272	286	288	310	315	389	342
opolski	175	198	193	192	232	221	205	258	216	251	262
kędzierzyńsko-kozielski	163	160	185	183	174	187	199	206	205	191	251
brzeski	158	144	152	176	147	165	148	194	201	226	213
kluczborski	116	93	128	124	112	121	115	148	136	132	149
oleski	82	87	99	116	100	117	93	97	119	138	144
strzelecki	108	120	92	126	101	139	112	135	144	118	144
krapkowicki	123	85	90	91	113	88	91	117	117	108	143
prudnicki	111	97	100	119	101	98	102	109	117	123	110
głubczycki	90	81	82	72	75	86	91	86	122	77	89
namysłowski	66	60	56	71	75	75	86	76	106	102	87
<b>Suma</b>	<b>1693</b>	<b>1637</b>	<b>1686</b>	<b>1796</b>	<b>1770</b>	<b>1875</b>	<b>1797</b>	<b>2024</b>	<b>2100</b>	<b>2140</b>	<b>2296</b>

Tabela 14. Zarejestrowane zachorowania w latach 2004-2014, współczynniki standaryzowane; kobiety, województwo opolskie

ICD 10	Nazwa rozpoznania	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
C50	Nowotwór złośliwy sutka	38,8	39,5	42,1	46,5	45,6	47,6	42,0	50,2	48,7	49,0	45,4
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	21,9	17,6	21,6	22,1	20,2	17,7	17,5	21,8	19,8	20,1	21,9
C34	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	11,6	12,4	12,9	10,9	12,7	13,6	13,6	17,7	14,4	15,5	19,6
C54	Nowotwór złośliwy trzonu macicy	14,9	16,2	13,4	16,9	15,6	18,2	13,0	14,7	20,0	21,2	16,5
C18	Nowotwór złośliwy okrężnicy	8,9	10,7	11,5	11,6	10,4	11,2	9,5	10,1	11,3	12,7	12,0
C53	Nowotwór złośliwy szyjki macicy	10,3	9,5	12,3	12,8	11,8	10,6	8,5	10,5	8,7	8,8	11,8
C56	Nowotwór złośliwy jajnika	12,1	11,7	10,4	11,9	10,7	10,8	13,5	12,1	10,8	10,3	11,3
C73	Nowotwór złośliwy tarczycy	4,5	3,0	5,1	4,1	3,9	3,3	3,5	4,8	4,0	3,7	7,4
C64	Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej	7,3	4,5	5,5	5,3	5,1	4,3	4,6	7,2	5,7	6,2	6,5
C20	Nowotwór złośliwy odbytnicy	7,4	5,9	7,0	4,8	5,2	5,6	6,7	6,8	5,9	7,0	6,4
C16	Nowotwór złośliwy żołądka	5,8	6,8	5,1	4,8	3,4	4,8	3,7	4,5	6,4	5,3	5,3
C67	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	1,7	2,2	2,3	3,4	3,1	3,2	2,6	3,3	3,2	4,0	4,8
C43	Czerniak złośliwy skóry	4,7	3,7	3,0	3,9	4,0	4,6	4,4	3,9	4,9	5,9	4,0
C91	Białaczka limfatyczna	1,9	2,2	1,9	0,7	1,8	2,1	2,9	2,1	2,5	1,3	3,9
C25	Nowotwór złośliwy trzustki	3,0	3,7	3,4	3,5	2,2	3,1	3,9	2,8	4,6	4,3	3,8
C71	Nowotwór złośliwy mózgu	4,2	2,1	3,1	2,7	2,5	3,6	4,6	2,3	3,6	4,2	3,8
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	0,4	1,1	0,8	1,1	1,2	0,4	1,6	1,1	1,4	1,4	3,2
C19	Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego	0,8	0,7	1,2	1,3	1,6	1,7	1,6	1,6	1,3	1,6	2,4
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	1,6	2,0	1,8	2,4	3,0	2,3	2,7	2,9	2,1	2,2	2,2
C92	Białaczka szpikowa	0,6	2,4	1,1	0,5	1,1	0,9	1,8	1,3	1,8	1,1	2,2
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarnicznych	1,2	0,4	1,0	0,9	0,2	0,8	0,4	0,5	0,2	0,7	1,6
C32	Nowotwór złośliwy krtani	1,0	1,4	1,1	1,0	0,4	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5	1,5
C81	Choroba Hodgkina	1,1	1,7	0,7	1,7	1,0	1,5	1,1	1,6	1,6	0,5	1,5
C22	Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrztrzewnych	1,4	0,3	0,5	0,5	1,4	1,5	0,9	1,2	1,6	1,6	1,4
C23	Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego	2,7	1,5	1,2	2,5	1,6	2,0	1,7	0,8	1,4	1,9	1,4
C51	Nowotwór złośliwy sromu	1,0	2,0	1,0	0,3	0,8	0,9	1,3	0,6	0,7	0,7	1,3
C49	Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	1,1	1,1	1,5	0,9	1,7	1,0	1,5	2,3	1,1	1,0	1,1
C70	Nowotwór złośliwy opon	0,1	0,0	0,0	0,2	0,4	0,2	0,1	0,2	0,9	0,4	1,1
C15	Nowotwór złośliwy przełyku	0,4	1,2	0,5	0,5	0,7	0,8	0,6	0,3	0,9	1,2	1,0
C69	Nowotwór złośliwy oka	0,4	0,2	0,2	0,4	0,2	0,8	0,3	0,3	0,6	0,6	1,0
C76	Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych	1,3	1,5	0,8	0,4	0,2	1,1	1,2	1,3	0,9	1,7	1,0
C40	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn	0,5	0,4	0,5	0,5	0,7	0,5	0,0	0,1	0,2	0,0	0,9
C02	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka	0,4	0,2	0,6	0,2	0,4	0,5	0,3	0,3	0,1	0,7	0,7
C11	Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx)	0,0	0,6	0,2	0,1	0,3	0,5	0,2	0,1	0,2	0,1	0,7
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	1,2	0,8	1,4	0,6	0,7	0,4	0,8	0,8	1,0	0,3	0,7
C07	Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej	0,3	0,2	0,3	0,2	0,5	0,4	0,0	0,3	0,2	0,6	0,6
C78	Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego	1,8	1,5	1,6	1,9	1,1	1,9	1,5	1,7	1,5	1,4	0,6
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,3	0,0	0,6
C04	Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2	0,5	0,3	0,3	0,9	0,5	0,5
C17	Nowotwór złośliwy jelita cienkiego	0,3	0,7	0,1	0,1	0,2	0,4	0,1	0,4	0,4	0,2	0,5
C21	Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu	0,4	0,1	0,3	0,1	0,1	0,6	0,4	0,0	0,6	0,3	0,5
C24	Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych	0,6	0,2	0,9	0,6	0,3	0,6	0,6	1,2	0,8	0,8	0,5
C79	Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	1,3	1,5	1,5	1,3	1,1	0,7	0,6	0,5	0,7	0,3	0,5
C37	Nowotwór złośliwy grasicy	0,3	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
C48	Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej	0,2	0,7	0,5	0,0	0,1	0,1	0,5	0,0	0,6	0,5	0,4
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	0,6	0,3	0,2	0,0	0,0	0,3	0,2	0,2	1,2	0,2	0,4
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,4
C06	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej	0,1	0,2	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0	0,2	0,4	0,1	0,3
C13	Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx)	0,1	0,4	0,2	0,2	0,4	0,6	0,1	0,3	0,3	0,1	0,3
C52	Nowotwór złośliwy pochwy	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,4	0,1	0,3	0,5	0,3
C57	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych	0,3	0,7	0,0	0,4	0,2	0,3	0,1	0,1	0,5	0,1	0,3
C00	Nowotwory złośliwe wargi	1,0	0,2	0,3	0,6	0,1	0,4	0,3	0,3	0,7	0,4	0,2
C09	Nowotwory złośliwe migdałka	0,0	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,3	0,2
C30	Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego	0,0	0,0	0,3	0,1	0,1	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2
C55	Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	0,2
C65	Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej	0,0	0,5	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,7	0,2	0,0	0,2
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
C01	Nowotwór złośliwy nasady języka	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1
C05	Nowotwór złośliwy podniebienia	0,3	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,2	0,0	0,6	0,1
C08	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych	0,3	0,3	0,0	0,2	0,3	0,6	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1
C10	Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx)	0,1	0,1	0,0	0,4	0,3	0,3	0,3	0,4	0,5	0,2	0,1
C26	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1

ICD 10	Nazwa rozpoznania	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
C38	Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i płucnej	0,1	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,2	0,1
C45	Międzybłonak	0,0	0,3	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,5	0,1	0,0	0,1
C66	Nowotwór złośliwy moczowodu	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1
C74	Nowotwór złośliwy nadnerczy	0,1	0,8	0,0	0,8	0,0	0,3	0,3	0,6	0,0	0,3	0,1
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	0,9	0,4	0,4	0,5	0,4	0,4	0,2	0,5	0,1	0,3	0,1
C03	Nowotwór złośliwy dziąsła	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
C12	Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0
C14	Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C31	Nowotwór złośliwy zatok przynosowych	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0
C33	Nowotwór złośliwy tchawicy	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
C39	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C41	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	0,0	0,3	0,4	0,1	0,0	0,3	0,0	0,0	1,2	0,3	0,0
C46	Mięsak Kaposi'ego	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
C46	Mięsak Kaposi'ego	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C58	Nowotwór złośliwy łóżyska	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C68	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C72	Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,4	0,0
C75	Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,5	0,0	0,4	0,0
C82	Chłoniak nieziarniczny guzkowy (grudkowy)	0,7	0,1	0,0	0,1	0,0	0,3	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0
C93	Białaczka monocytowa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
C96	Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0
D05	Rak in situ sutka	1,5	1,9	2,2	3,0	3,2	2,2	1,9	2,1	1,8	2,6	2,4
D06	Rak in situ szyjki macicy	2,1	2,6	2,0	4,5	4,9	2,5	2,8	3,1	2,2	1,3	1,3
D04	Rak in situ skóry	0,2	0,2	0,4	0,8	0,2	0,3	0,7	0,7	0,7	1,1	0,6
D03	Czerniak in situ	0,2	0,2	0,3	0,3	1,0	0,8	0,6	0,3	0,5	0,8	0,4
D07	Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,2	0,1	0,0	0,2	0,1	0,3
D01	Raki in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	0,0	0,2	0,3	0,0	0,1	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2
D00	Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
D09	Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień	0,1	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ogółem</b>	<b>191,3</b>	<b>187,3</b>	<b>190,0</b>	<b>200,7</b>	<b>192,9</b>	<b>200,1</b>	<b>187,8</b>	<b>209,8</b>	<b>211,7</b>	<b>213,2</b>	<b>226,3</b>

Tabela 16. Standaryzowane współczynniki zachorowalności w roku 2014; kobiety, Polska

Województwo	Wsp. stand.
wielkopolskie	244,9
podkarpackie	243
kujawsko-pomorskie	239,3
pomorskie	230,7
dolnośląskie	227,1
opolskie	226,3
zachodniopomorskie	225,8
warmińsko-mazurskie	222,4
łódzkie	220
świętokrzyskie	217,5
małopolskie	217,1
lubuskie	214
śląskie	206,2
lubelskie	203
mazowieckie	184,9
podlaskie	181,6
<b>Polska</b>	<b>217</b>

# Zgony

## Mężczyźni

Tabela 17. Zarejestrowane zgony w roku 2014 w podziale na kody rozpoznania, liczbę, współczynnik surowy, współczynnik standaryzowany, wskaźnik struktury; mężczyźni, województwo opolskie

ICD 10	Nazwa rozpoznania	Liczba	Wsp sur	Wsp std	%
C34	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	357	73,6	41,1	27,31
C18	Nowotwór złośliwy okrężnicy	119	24,5	12,6	9,1
C61	Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego	116	23,9	12	8,88
C67	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	70	14,4	7,7	5,36
C16	Nowotwór złośliwy żołądka	64	13,2	7,3	4,9
C71	Nowotwór złośliwy mózgu	51	10,5	7,2	3,9
C20	Nowotwór złośliwy odbytnicy	63	13	6,9	4,82
C25	Nowotwór złośliwy trzustki	55	11,3	6,5	4,21
C32	Nowotwór złośliwy krtani	45	9,3	5,5	3,44
C64	Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej	48	9,9	5,5	3,67
C15	Nowotwór złośliwy przełyku	40	8,2	4,9	3,06
C22	Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych	31	6,4	3,5	2,37
C43	Czerniak złośliwy skóry	21	4,3	2,8	1,61
C91	Białaczka limfatyczna	20	4,1	2,4	1,53
C92	Białaczka szpikowa	19	3,9	2,3	1,45
C04	Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej	17	3,5	2,1	1,3
C19	Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego	14	2,9	1,7	1,07
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	14	2,9	1,5	1,07
C13	Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx)	12	2,5	1,4	0,92
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków niezziarniczych	8	1,6	1	0,61
C24	Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych	8	1,6	0,9	0,61
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	7	1,4	0,9	0,54
C45	Międzybłoniak	6	1,2	0,8	0,46
C83	Chłoniaki niezziarnicze rozlane	4	0,8	0,6	0,31
C09	Nowotwory złośliwe migdałka	5	1	0,5	0,38
C10	Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx)	4	0,8	0,5	0,31
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	5	1	0,5	0,38
C49	Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	4	0,8	0,5	0,31
C02	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka	3	0,6	0,4	0,23
C11	Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx)	4	0,8	0,4	0,31
C14	Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	3	0,6	0,4	0,23
C17	Nowotwór złośliwy jelita cienkiego	5	1	0,4	0,38
C62	Nowotwór złośliwy jądra	2	0,4	0,4	0,15
C76	Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych	4	0,8	0,4	0,31
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	3	0,6	0,4	0,23
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	3	0,6	0,4	0,23
C01	Nowotwór złośliwy nasady języka	2	0,4	0,3	0,15
C03	Nowotwór złośliwy dziąsła	2	0,4	0,3	0,15
C05	Nowotwór złośliwy podniebienia	2	0,4	0,3	0,15
C07	Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej	2	0,4	0,3	0,15
C21	Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu	2	0,4	0,3	0,15
C23	Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego	3	0,6	0,3	0,23
C26	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych	3	0,6	0,3	0,23
C38	Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej	3	0,6	0,3	0,23
C41	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	2	0,4	0,3	0,15
C48	Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej	2	0,4	0,3	0,15
C50	Nowotwór złośliwy sutka	2	0,4	0,3	0,15
C60	Nowotwór złośliwy prząca	3	0,6	0,3	0,23
C73	Nowotwór złośliwy tarczycy	3	0,6	0,3	0,23
C63	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych męskich narządów płciowych	2	0,4	0,2	0,15
C66	Nowotwór złośliwy moczowodu	2	0,4	0,2	0,15
C72	Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego	2	0,4	0,2	0,15
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	2	0,4	0,2	0,15
C12	Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego	1	0,2	0,1	0,08
C30	Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego	1	0,2	0,1	0,08
C31	Nowotwór złośliwy zatok przynosowych	1	0,2	0,1	0,08

ICD 10	Nazwa rozpoznania	Liczba	Wsp sur	Wsp std	%
C33	Nowotwór złośliwy tchawicy	1	0,2	0,1	0,08
C37	Nowotwór złośliwy grasicy	1	0,2	0,1	0,08
C39	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	1	0,2	0,1	0,08
C46	Mięsak Kaposi'ego	1	0,2	0,1	0,08
C47	Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego	1	0,2	0,1	0,08
C65	Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej	1	0,2	0,1	0,08
C68	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych	1	0,2	0,1	0,08
C69	Nowotwór złośliwy oka	1	0,2	0,1	0,08
C82	Chłoniak niezziarniczny guzkowy (grudkowy)	1	0,2	0,1	0,08
C93	Białaczka monocytowa	1	0,2	0,1	0,08
C97	Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień	1	0,2	0,1	0,08
<b>Ogółem</b>		<b>1307</b>	<b>269,5</b>	<b>150,7</b>	

### Liczba zgonów z powodu najczęstszych nowotworów złośliwych u mężczyzn w roku 2014 w województwie opolskim




Tabela 18. Zarejestrowane zgony w roku 2014 w podziale na kody rozpoznawcze oraz grupy wiekowe; mężczyźni, województwo opolskie


ICD 10	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Razem
C34	0	0	0	0	0	0	0	1	2	8	11	33	83	56	56	55	39	13	357
C18	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	9	18	14	16	28	21	6	119
C61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	6	10	23	28	25	16	116
C67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	11	11	13	12	13	8	70
C16	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	7	9	9	6	16	3	5	64
C20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	9	10	10	2	13	8	4	63
C25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	7	8	8	9	9	3	4	55
C71	0	1	0	1	1	1	1	0	3	5	4	9	5	5	7	3	3	2	51
C64	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	8	12	4	6	3	7	5	48
C32	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	4	11	7	5	7	1	2	45
C15	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	5	6	5	9	3	7	1	0	40
C22	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	4	5	4	3	6	3	1	31
C43	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	4	3	3	1	1	3	21
C91	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	4	4	3	0	20
C92	0	0	0	0	0	1	1	1	0	2	0	1	4	2	1	3	3	0	19
C04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	6	1	1	0	0	1	17
C19	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	2	2	1	2	14
C90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	3	4	1	1	14
C13	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	3	1	1	2	0	0	12
C24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	1	1	1	1	8
C85	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	1	1	1	1	0	8
C80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	2	0	0	0	7
C45	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	2	0	0	0	6
C09	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	2	0	5
C17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	1	0	5
C44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	0	1	5
C10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	4
C11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	4
C49	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	4
C76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	1	4
C83	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	4
C02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	3
C14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	3
C23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	3
C26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	3
C38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	3
C60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	3
C73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	3
C84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	3
C95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	3
C01	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
C03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
C05	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
C07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
C21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2
C41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
C48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
C50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2
C62	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
C63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
C66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2
C72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2
C88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
C12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
C30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
C31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
C33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
C37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
C39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
C46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
C47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
C65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1

ICD 10	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Razem
C68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
C69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
C82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
C93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
C97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>19</b>	<b>35</b>	<b>67</b>	<b>130</b>	<b>229</b>	<b>181</b>	<b>176</b>	<b>227</b>	<b>146</b>	<b>81</b>	<b>1307</b>

Tabela 19. Zarejestrowane zgony w roku 2014 w podziale na powiaty; mężczyźni, województwo opolskie

Powiat	zgony	zachorowania
nyski	202	323
opolski	157	306
kędzierzyńsko-kozielski	154	217
m.Opole	136	346
brzeski	110	198
oleski	95	152
krapkowicki	84	139
strzelecki	83	119
kluczborski	81	181
prudnicki	74	125
namysłowski	69	117
głubczycki	62	94
<b>Razem</b>	<b>1307</b>	<b>2317</b>

Liczba zgonów w podziale na powiaty dla mężczyzn w 2014 roku w województwie opolskim






**Tabela 20. Zarejestrowane zgony w latach 2004-2014, liczby bezwzględne; mężczyźni, województwo polskie**


ICD 10	Nazwa rozpoznania	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
C34	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	436	429	419	400	439	424	381	369	395	418	357
C18	Nowotwór złośliwy okrężnicy	82	80	92	107	92	110	117	117	115	123	119
C61	Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego	83	82	73	92	77	111	110	100	98	120	116
C67	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	61	38	55	61	53	59	93	71	74	86	70
C16	Nowotwór złośliwy żołądka	87	95	92	97	96	106	93	89	105	90	64
C20	Nowotwór złośliwy odbytnicy	42	56	67	43	55	52	52	77	70	57	63
C25	Nowotwór złośliwy trzustki	49	55	43	57	58	60	60	62	75	68	55
C71	Nowotwór złośliwy mózgu	22	33	28	37	35	32	42	34	36	48	51
C64	Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej	36	34	58	58	48	34	37	52	48	38	48
C32	Nowotwór złośliwy krtani	46	51	56	44	42	34	40	38	31	33	45
C15	Nowotwór złośliwy przełyku	30	42	38	37	33	28	34	41	45	35	40
C22	Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwartbowych	29	24	30	30	25	29	25	27	20	30	31
C43	Czerniak złośliwy skóry	16	10	13	17	13	17	13	16	14	16	21
C91	Białaczka limfatyczna	10	20	21	20	19	20	17	17	20	21	20
C92	Białaczka szpikowa	17	13	13	15	11	15	11	16	20	11	19
C04	Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej	5	5	7	3	3	6	17	17	18	16	17
C19	Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego	1	4	3	7	11	7	2	6	5	13	14
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	14	8	7	16	11	11	9	13	12	9	14
C13	Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx)	0	6	3	10	10	10	8	6	5	14	12
C24	Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych	9	4	4	4	8	7	9	6	9	2	8
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych	13	4	7	6	4	3	2	6	8	11	8
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	97	133	165	112	79	68	20	16	4	9	7
C45	Międzybłoniak	1	1	0	0	0	1	1	2	1	5	6
C09	Nowotwory złośliwe migdałka	3	1	1	1	5	4	3	4	5	5	5
C17	Nowotwór złośliwy jelita cienkiego	2	2	2	0	3	3	1	3	1	3	5
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	10	5	4	1	4	3	4	5	18	2	5
C10	Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx)	3	10	8	7	5	5	9	5	5	8	4
C11	Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx)	1	3	2	1	1	3	3	1	4	2	4
C49	Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	5	3	0	4	4	5	2	3	4	5	4
C76	Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych	10	12	3	2	7	6	2	0	10	2	4
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	6	8	5	10	6	4	4	5	4	6	4
C02	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka	8	7	7	5	8	6	8	9	8	4	3
C14	Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	15	8	8	14	14	11	11	8	7	4	3
C23	Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego	4	4	4	3	3	3	7	6	8	2	3
C26	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych	3	3	2	1	4	6	5	7	6	2	3
C38	Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej	6	2	4	4	2	6	4	2	2	4	3
C60	Nowotwór złośliwy prącia	1	3	1	6	2	1	4	6	1	0	3
C73	Nowotwór złośliwy tarczycy	2	5	3	1	0	2	3	1	2	3	3
C84	Obwodowy i skórnny chłoniak z komórek T	0	0	0	3	1	0	3	1	0	0	3
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	2	4	1	3	2	1	1	3	1	1	3
C01	Nowotwór złośliwy nasady języka	0	2	1	1	1	1	1	1	8	7	2
C03	Nowotwór złośliwy dziąsła	1	0	0	0	1	0	1	3	1	1	2
C05	Nowotwór złośliwy podniebienia	2	3	0	1	1	1	0	3	3	4	2
C07	Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej	1	2	0	1	0	0	2	1	1	2	2
C21	Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu	11	1	0	0	1	1	0	0	1	0	2
C41	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	4	3	0	5	3	4	4	7	3	1	2
C48	Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej	2	0	0	1	3	0	0	1	0	0	2
C50	Nowotwór złośliwy sutka	1	0	1	0	0	1	2	3	2	1	2
C62	Nowotwór złośliwy jądra	3	4	3	3	1	3	2	3	4	0	2
C63	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych męskich narządów płciowych	0	0	1	0	0	0	2	0	1	1	2
C66	Nowotwór złośliwy moczowodu	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	2
C72	Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego	1	2	2	1	1	1	2	1	0	0	2
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	0	0	1	2	1	0	1	1	1	4	2
C12	Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
C30	Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1
C31	Nowotwór złośliwy zatok przynosowych	2	1	2	1	2	0	1	2	0	0	1
C33	Nowotwór złośliwy tchawicy	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1
C37	Nowotwór złośliwy grasicy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C39	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	0	1	2	0	0	0	2	2	1	3	1
C46	Mięsak Kaposi'ego	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1
C47	Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
C65	Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej	0	1	0	0	0	0	0	1	1	2	1

ICD 10	Nazwa rozpoznania	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
C68	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych	1	1	0	0	0	0	0	1	2	1	1
C69	Nowotwór złośliwy oka	1	0	1	3	1	4	1	3	1	2	1
C82	Chłoniak niezziarniczy guzkowy (grudkowy)	2	4	2	4	2	4	1	0	5	3	1
C93	Białaczka monocytowa	0	0	0	0	0	1	2	3	0	1	1
C97	Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień	0	4	0	1	9	23	15	2	2	1	1
C00	Nowotwory złośliwe wargi	0	1	2	4	3	3	0	4	1	2	0
C06	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej	3	2	5	2	2	0	3	5	1	0	0
C08	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych	0	1	0	5	1	1	2	1	1	0	0
C40	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn	1	2	2	1	2	1	2	0	1	2	0
C70	Nowotwór złośliwy opon	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0
C74	Nowotwór złośliwy nadnerczy	2	1	3	1	0	0	2	4	4	0	0
C75	Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0
C78	Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego	4	0	0	0	1	0	0	0	1	2	0
C79	Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	5	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0
C81	Choroba Hodgkina	6	5	4	5	4	1	4	3	2	5	0
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	0	3	0	0	0	0	1	0	1	0	0
C96	Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	1	2	0	2	2	2	4	0	1	1	0
<b>Ogółem</b>		<b>1323</b>	<b>1354</b>	<b>1382</b>	<b>1385</b>	<b>1338</b>	<b>1371</b>	<b>1326</b>	<b>1326</b>	<b>1372</b>	<b>1375</b>	<b>1307</b>

### Liczba zgonów mężczyzn na nowotwory złośliwe w podziale na kody rozpoznania oraz grupy wiekowe w roku 2014 w województwie opolskim



### Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe w podziale na kody rozpoznania oraz grupy wiekowe dla mężczyzn w roku 2014, Polska




**Tabela 21. Surowe współczynniki umieralności w latach 2004-2014; mężczyźni, województwo opolskie**

ICD 10	Nazwa rozpoznania	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
C00	Nowotwory złośliwe wargi	0,0	0,2	0,4	0,8	0,6	0,6	0,0	0,8	0,2	0,4	0,0
C01	Nowotwór złośliwy nasady języka	0,0	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	1,6	1,4	0,4
C02	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka	1,6	1,4	1,4	1,0	1,6	1,2	1,6	1,8	1,6	0,8	0,6
C03	Nowotwór złośliwy dziąsła	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,6	0,2	0,2	0,4
C04	Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej	1,0	1,0	1,4	0,6	0,6	1,2	3,5	3,5	3,7	3,3	3,5
C05	Nowotwór złośliwy podniebienia	0,4	0,6	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0	0,6	0,6	0,8	0,4
C06	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej	0,6	0,4	1,0	0,4	0,4	0,0	0,6	1,0	0,2	0,0	0,0
C07	Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej	0,2	0,4	0,0	0,2	0,0	0,0	0,4	0,2	0,2	0,4	0,4
C08	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych	0,0	0,2	0,0	1,0	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,0	0,0
C09	Nowotwory złośliwe migdałka	0,6	0,2	0,2	0,2	1,0	0,8	0,6	0,8	1,0	1,0	1,0
C10	Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx)	0,6	2,0	1,6	1,4	1,0	1,0	1,8	1,0	1,0	1,6	0,8
C11	Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx)	0,2	0,6	0,4	0,2	0,2	0,6	0,6	0,2	0,8	0,4	0,8
C12	Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,2
C13	Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx)	0,0	1,2	0,6	2,0	2,0	2,0	1,6	1,2	1,0	2,9	2,5
C14	Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	2,9	1,6	1,6	2,8	2,8	2,2	2,2	1,6	1,4	0,8	0,6
C15	Nowotwór złośliwy przełyku	5,9	8,3	7,5	7,4	6,6	5,6	6,9	8,4	9,2	7,2	8,2
C16	Nowotwór złośliwy żołądka	17,0	18,7	18,2	19,3	19,2	21,3	18,9	18,1	21,5	18,5	13,2
C17	Nowotwór złośliwy jelita cienkiego	0,4	0,4	0,4	0,0	0,6	0,6	0,2	0,6	0,2	0,6	1,0
C18	Nowotwór złośliwy okrężnicy	16,1	15,7	18,2	21,3	18,4	22,1	23,8	23,8	23,5	25,3	24,5
C19	Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego	0,2	0,8	0,6	1,4	2,2	1,4	0,4	1,2	1,0	2,7	2,9
C20	Nowotwór złośliwy odbytnicy	8,2	11,0	13,3	8,6	11,0	10,4	10,6	15,7	14,3	11,7	13,0
C21	Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu	2,2	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,4
C22	Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrztrętrowych	5,7	4,7	5,9	6,0	5,0	5,8	5,1	5,5	4,1	6,2	6,4
C23	Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego	0,8	0,8	0,8	0,6	0,6	0,6	1,4	1,2	1,6	0,4	0,6
C24	Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych	1,8	0,8	0,8	0,8	1,6	1,4	1,8	1,2	1,8	0,4	1,6
C25	Nowotwór złośliwy trzustki	9,6	10,8	8,5	11,4	11,6	12,0	12,2	12,6	15,3	14,0	11,3
C26	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych	0,6	0,6	0,4	0,2	0,8	1,2	1,0	1,4	1,2	0,4	0,6
C30	Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
C31	Nowotwór złośliwy zatok przynosowych	0,4	0,2	0,4	0,2	0,4	0,0	0,2	0,4	0,0	0,0	0,2
C32	Nowotwór złośliwy krtani	9,0	10,0	11,1	8,8	8,4	6,8	8,1	7,7	6,3	6,8	9,3
C33	Nowotwór złośliwy tchawicy	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2
C34	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	85,4	84,5	83,0	79,7	87,9	85,1	77,4	75,2	80,7	85,8	73,6
C37	Nowotwór złośliwy grasicy	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
C38	Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej	1,2	0,4	0,8	0,8	0,4	1,2	0,8	0,4	0,4	0,8	0,6
C39	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	0,0	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,2	0,6	0,2
C40	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn	0,2	0,4	0,4	0,2	0,4	0,2	0,4	0,0	0,2	0,4	0,0
C41	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	0,8	0,6	0,0	1,0	0,6	0,8	0,8	1,4	0,6	0,2	0,4
C43	Czerniak złośliwy skóry	3,1	2,0	2,6	3,4	2,6	3,4	2,6	3,3	2,9	3,3	4,3
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	2,0	1,0	0,8	0,2	0,8	0,6	0,8	1,0	3,7	0,4	1,0
C45	Międzybloniak	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,4	0,2	1,0	1,2
C46	Mięsak Kaposi'ego	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,2
C47	Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2
C48	Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej	0,4	0,0	0,0	0,2	0,6	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,4
C49	Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	1,0	0,6	0,0	0,8	0,8	1,0	0,4	0,6	0,8	1,0	0,8
C50	Nowotwór złośliwy sutka	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,4	0,6	0,4	0,2	0,4
C60	Nowotwór złośliwy prącia	0,2	0,6	0,2	1,2	0,4	0,2	0,8	1,2	0,2	0,0	0,6
C61	Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego	16,3	16,1	14,5	18,3	15,4	22,3	22,3	20,4	20,0	24,6	23,9
C62	Nowotwór złośliwy jądra	0,6	0,8	0,6	0,6	0,2	0,6	0,4	0,6	0,8	0,0	0,4
C63	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych męskich narządów płciowych	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,2	0,2	0,4
C64	Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej	7,1	6,7	11,5	11,6	9,6	6,8	7,5	10,6	9,8	7,8	9,9
C65	Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,4	0,2
C66	Nowotwór złośliwy moczowodu	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,4
C67	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	12,0	7,5	10,9	12,2	10,6	11,8	18,9	14,5	15,1	17,7	14,4
C68	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,2	0,2
C69	Nowotwór złośliwy oka	0,2	0,0	0,2	0,6	0,2	0,8	0,2	0,6	0,2	0,4	0,2
C70	Nowotwór złośliwy opon	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0
C71	Nowotwór złośliwy mózgu	4,3	6,5	5,5	7,4	7,0	6,4	8,5	6,9	7,4	9,9	10,5
C72	Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego	0,2	0,4	0,4	0,2	0,2	0,2	0,4	0,2	0,0	0,0	0,4
C73	Nowotwór złośliwy tarczycy	0,4	1,0	0,6	0,2	0,0	0,4	0,6	0,2	0,4	0,6	0,6
C74	Nowotwór złośliwy nadnerczy	0,4	0,2	0,6	0,2	0,0	0,0	0,4	0,8	0,8	0,0	0,0
C75	Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0
C76	Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych	2,0	2,4	0,6	0,4	1,4	1,2	0,4	0,0	2,0	0,4	0,8

ICD 10	Nazwa rozpoznania	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0
C78	Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego	0,8	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,0
C79	Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	1,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	19,0	26,2	32,7	22,3	15,8	13,7	4,1	3,3	0,8	1,8	1,4
C81	Choroba Hodgkina	1,2	1,0	0,8	1,0	0,8	0,2	0,8	0,6	0,4	1,0	0,0
C82	Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy)	0,4	0,8	0,4	0,8	0,4	0,8	0,2	0,0	1,0	0,6	0,2
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	1,2	1,6	1,0	2,0	1,2	0,8	0,8	1,0	0,8	1,2	0,8
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	0,0	0,0	0,0	0,6	0,2	0,0	0,6	0,2	0,0	0,0	0,6
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych	2,5	0,8	1,4	1,2	0,8	0,6	0,4	1,2	1,6	2,3	1,6
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	0,0	0,0	0,2	0,4	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,8	0,4
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	2,7	1,6	1,4	3,2	2,2	2,2	1,8	2,6	2,5	1,8	2,9
C91	Białaczka limfatyczna	2,0	3,9	4,2	4,0	3,8	4,0	3,5	3,5	4,1	4,3	4,1
C92	Białaczka szpikowa	3,3	2,6	2,6	3,0	2,2	3,0	2,2	3,3	4,1	2,3	3,9
C93	Białaczka monocytowa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,6	0,0	0,2	0,2
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	0,4	0,8	0,2	0,6	0,4	0,2	0,2	0,6	0,2	0,2	0,6
C96	Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	0,2	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,8	0,0	0,2	0,2	0,0
C97	Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień	0,0	0,8	0,0	0,2	1,8	4,6	3,0	0,4	0,4	0,2	0,2
<b>Ogółem</b>		<b>259,2</b>	<b>266,5</b>	<b>273,7</b>	<b>275,9</b>	<b>268,0</b>	<b>275,3</b>	<b>269,4</b>	<b>270,1</b>	<b>280,3</b>	<b>282,4</b>	<b>269,5</b>

### Współczynniki surowe dla zgonów mężczyzn w roku 2014 w województwie opolskim w podziale na 10 najczęstszych nowotworów i na grupy wiekowe



**Tabela 22. Standaryzowane współczynniki umieralności w latach 2004-2014; mężczyźni, województwo opolskie**

ICD 10	Nazwa rozpoznania	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
C00	Nowotwory złośliwe wargi	0,0	0,1	0,4	0,5	0,4	0,3	0,0	0,5	0,1	0,3	0,0
C01	Nowotwór złośliwy nasady języka	0,0	0,3	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	1,0	0,9	0,3
C02	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka	1,2	1,0	0,9	0,7	1,2	0,8	1,2	1,1	0,9	0,5	0,4
C03	Nowotwór złośliwy dziąsła	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	0,5	0,1	0,1	0,3
C04	Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej	0,7	0,7	1,0	0,4	0,4	0,8	2,4	2,2	2,4	2,0	2,1
C05	Nowotwór złośliwy podniebienia	0,3	0,5	0,0	0,1	0,1	0,2	0,0	0,4	0,4	0,5	0,3
C06	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej	0,4	0,3	0,6	0,2	0,4	0,0	0,3	0,6	0,1	0,0	0,0
C07	Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej	0,1	0,3	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1	0,2	0,3
C08	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych	0,0	0,2	0,0	0,7	0,2	0,1	0,3	0,1	0,1	0,0	0,0
C09	Nowotwory złośliwe migdałka	0,4	0,2	0,2	0,1	0,7	0,6	0,4	0,5	0,6	0,7	0,5
C10	Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx)	0,4	1,4	1,0	0,9	0,6	0,6	1,2	0,6	0,7	1,1	0,5
C11	Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx)	0,1	0,4	0,4	0,1	0,1	0,4	0,4	0,1	0,5	0,3	0,4
C12	Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1
C13	Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx)	0,0	0,8	0,5	1,4	1,5	1,4	1,2	0,8	0,6	1,7	1,4
C14	Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	2,5	1,1	1,1	2,0	1,9	1,5	1,4	1,0	0,9	0,5	0,4
C15	Nowotwór złośliwy przełyku	4,3	6,0	5,4	5,6	4,4	3,8	4,4	5,4	5,8	4,5	4,9
C16	Nowotwór złośliwy żołądka	11,7	13,5	12,2	13,2	12,5	13,5	12,0	11,3	12,6	11,0	7,3
C17	Nowotwór złośliwy jelita cienkiego	0,3	0,3	0,3	0,0	0,5	0,5	0,2	0,4	0,2	0,3	0,4
C18	Nowotwór złośliwy okrężnicy	12,5	10,7	12,6	13,2	11,2	13,4	15,1	14,1	13,7	13,9	12,6
C19	Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego	0,1	0,6	0,3	1,0	1,4	0,7	0,2	0,6	0,5	1,5	1,7
C20	Nowotwór złośliwy odbytnicy	6,0	7,8	9,3	5,5	7,5	6,5	6,0	9,5	7,7	6,9	6,9
C21	Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu	1,7	0,2	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,3
C22	Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwartrobnych	3,9	3,2	4,3	4,6	3,2	3,8	3,1	3,4	2,2	3,5	3,5
C23	Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego	0,5	0,5	0,5	0,5	0,3	0,4	0,9	0,8	0,8	0,1	0,3
C24	Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych	1,1	0,6	0,7	0,4	0,9	0,9	1,2	0,8	1,1	0,3	0,9
C25	Nowotwór złośliwy trzustki	7,3	8,2	6,0	7,9	7,5	7,5	8,0	7,5	9,4	8,1	6,5
C26	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych	0,5	0,4	0,2	0,1	0,5	0,8	0,6	0,9	0,6	0,3	0,3
C30	Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C31	Nowotwór złośliwy zatok przynosowych	0,3	0,1	0,2	0,1	0,4	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1
C32	Nowotwór złośliwy krtani	7,0	7,2	7,9	6,3	5,9	4,5	5,1	4,7	3,8	3,9	5,5
C33	Nowotwór złośliwy tchawicy	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1
C34	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	63,0	61,1	58,2	53,6	58,0	54,3	47,8	44,8	47,5	50,3	41,1
C37	Nowotwór złośliwy grasicy	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C38	Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej	0,9	0,3	0,5	0,5	0,3	0,6	0,6	0,2	0,3	0,5	0,3
C39	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	0,0	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,1	0,4	0,1
C40	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn	0,2	0,2	0,2	0,1	0,3	0,2	0,5	0,0	0,1	0,3	0,0
C41	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	0,6	0,4	0,0	0,6	0,5	0,7	0,7	0,9	0,5	0,1	0,3
C43	Czerniak złośliwy skóry	2,6	1,5	2,1	2,3	1,8	2,2	1,6	1,9	1,8	1,9	2,8
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	1,6	0,9	0,7	0,1	0,6	0,4	0,6	0,5	2,0	0,3	0,5
C45	Międzybłoniak	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3	0,1	0,7	0,8
C46	Mięsak Kaposi'ego	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,1
C47	Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1
C48	Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej	0,3	0,0	0,0	0,2	0,4	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,3
C49	Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	0,7	0,5	0,0	0,6	0,4	0,6	0,6	0,4	0,8	1,0	0,5
C50	Nowotwór złośliwy sutka	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,3	0,1	0,3
C60	Nowotwór złośliwy prącia	0,1	0,4	0,1	0,7	0,2	0,2	0,4	0,8	0,1	0,0	0,3
C61	Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego	12,1	11,5	9,8	12,0	10,0	13,7	12,3	11,7	10,7	13,9	12,0
C62	Nowotwór złośliwy jądra	0,5	0,6	0,5	0,6	0,2	0,5	0,3	0,5	0,7	0,0	0,4
C63	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych męskich narządów płciowych	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	0,1	0,2
C64	Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej	5,3	4,6	8,4	8,2	6,4	4,1	4,5	6,7	5,9	4,4	5,5
C65	Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1
C66	Nowotwór złośliwy moczowodu	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,2
C67	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	8,6	5,4	7,6	7,9	6,8	7,5	11,9	8,0	8,3	9,7	7,7
C68	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,1	0,1
C69	Nowotwór złośliwy oka	0,2	0,0	0,1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,5	0,1	0,3	0,1
C70	Nowotwór złośliwy opon	0,1	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0
C71	Nowotwór złośliwy mózgu	3,4	4,8	4,3	5,0	4,9	4,4	5,9	4,1	4,8	7,1	7,2
C72	Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego	0,2	0,3	0,3	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2	0,0	0,0	0,2
C73	Nowotwór złośliwy tarczycy	0,3	0,9	0,5	0,1	0,0	0,2	0,4	0,2	0,2	0,4	0,3
C74	Nowotwór złośliwy nadnerczy	0,3	0,3	0,5	0,1	0,0	0,0	0,3	1,0	0,5	0,0	0,0
C75	Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0
C76	Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych	1,4	1,9	0,5	0,2	0,9	0,9	0,2	0,0	1,2	0,2	0,4

ICD 10	Nazwa rozpoznania	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
C78	Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego	0,6	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,0
C79	Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	0,8	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	14,5	18,6	23,0	15,4	10,2	8,7	2,5	2,1	0,4	1,0	0,9
C81	Choroba Hodgkina	0,8	0,7	0,8	0,8	0,7	0,1	0,5	0,4	0,2	0,7	0,0
C82	Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy)	0,3	0,6	0,3	0,6	0,2	0,5	0,2	0,0	0,7	0,3	0,1
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	1,2	1,3	0,6	1,5	0,7	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,6
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	0,0	0,0	0,0	0,4	0,1	0,0	0,3	0,2	0,0	0,0	0,4
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych	2,0	0,5	0,9	0,7	0,6	0,3	0,2	0,8	0,9	1,1	1,0
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	0,0	0,0	0,1	0,3	0,2	0,0	0,1	0,2	0,1	0,4	0,2
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	2,0	1,1	0,9	2,2	1,6	1,4	1,3	1,5	1,6	1,1	1,5
C91	Białaczka limfatyczna	1,4	3,9	3,0	2,9	2,8	2,8	2,4	2,1	2,8	2,2	2,4
C92	Białaczka szpikowa	3,3	1,7	1,4	2,2	1,4	2,0	1,5	2,1	2,2	1,3	2,3
C93	Białaczka monocytowa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,4	0,0	0,1	0,1
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	0,2	0,5	0,2	0,4	0,3	0,1	0,2	0,4	0,1	0,1	0,4
C96	Inne i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	0,1	0,2	0,0	0,7	0,2	0,2	0,4	0,0	0,2	0,1	0,0
C97	Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień	0,0	0,5	0,0	0,1	1,3	2,9	1,9	0,4	0,3	0,2	0,1
<b>Ogółem</b>		<b>194</b>	<b>192,6</b>	<b>192,8</b>	<b>187,8</b>	<b>177,5</b>	<b>175,0</b>	<b>168,3</b>	<b>163,3</b>	<b>165,0</b>	<b>165,1</b>	<b>150,7</b>

Tabela 23. Zarejestrowane zgony w latach 2004-2014 w podziale na powiaty, liczby bezwzględne; mężczyźni, województwo opolskie

Powiat	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
nyski	199	218	207	215	196	213	217	214	201	222	202
opolski	151	153	155	164	157	171	156	164	168	157	157
kędzierzyńsko-kozielski	146	119	138	131	119	161	139	137	128	153	154
m.Opole	144	164	158	142	166	161	161	147	185	178	136
brzeski	117	114	126	124	121	131	119	95	151	116	110
oleski	89	92	84	102	93	94	78	95	77	86	95
krapkowicki	68	78	68	75	84	64	72	79	89	92	84
strzelecki	101	93	97	99	91	92	98	88	93	97	83
kluczborski	104	98	108	101	85	85	87	106	78	83	81
prudnicki	71	87	86	87	87	69	71	82	83	76	74
namysłowski	59	69	71	77	51	52	59	62	56	51	69
głubczycki	74	69	84	68	88	78	69	57	63	64	62
<b>Suma</b>	<b>1323</b>	<b>1354</b>	<b>1382</b>	<b>1385</b>	<b>1338</b>	<b>1371</b>	<b>1326</b>	<b>1326</b>	<b>1372</b>	<b>1375</b>	<b>1307</b>

Tabela 24. Standaryzowane współczynniki umieralności; mężczyźni 2014, Polska

Województwo	wsp. stand.
kujawsko-pomorskie	186
zachodniopomorskie	176,1
pomorskie	174,9
łódzkie	174,8
lubuskie	174,3
dołnośląskie	172,3
warmińsko-mazurskie	171,7
wielkopolskie	171,7
śląskie	166,9
świętokrzyskie	159,8
mazowieckie	159,7
małopolskie	157,2
lubelskie	153
podlaskie	152,6
<b>opolskie</b>	<b>150,7</b>
podkarpackie	141,8
<b>Polska</b>	<b>165,4</b>

# Zgony


## Kobiety

Tabela 25. Zarejestrowane zgony w roku 2014 w podziale na kody rozpoznania, liczbę, współczynnik surowy, współczynnik standaryzowany, wskaźnik struktury; kobiety, województwo opolskie

ICD 10	Nazwa rozpoznania	Liczba	Wsp sur	Wsp std	%
C34	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	178	34,4	16,6	16,68
C50	Nowotwór złośliwy sutka	158	30,5	14,8	14,81
C18	Nowotwór złośliwy okrężnicy	91	17,6	6,7	8,53
C56	Nowotwór złośliwy jajnika	63	12,2	6	5,9
C25	Nowotwór złośliwy trzustki	61	11,8	4,8	5,72
C53	Nowotwór złośliwy szyjki macicy	43	8,3	4,2	4,03
C16	Nowotwór złośliwy żołądka	54	10,4	3,8	5,06
C54	Nowotwór złośliwy trzonu macicy	54	10,4	3,8	5,06
C71	Nowotwór złośliwy mózgu	39	7,5	3,6	3,66
C20	Nowotwór złośliwy odbytnicy	37	7,1	2,6	3,47
C64	Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej	27	5,2	1,8	2,53
C22	Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwartebnowych	19	3,7	1,4	1,78
C23	Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego	17	3,3	1,2	1,59
C92	Białaczka szpikowa	16	3,1	1,2	1,5
C43	Czerniak złośliwy skóry	15	2,9	1,1	1,41
C67	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	20	3,9	1	1,87
C15	Nowotwór złośliwy przełyku	11	2,1	0,9	1,03
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	11	2,1	0,8	1,03
C91	Białaczka limfatyczna	14	2,7	0,8	1,31
C19	Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego	8	1,5	0,6	0,75
C24	Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych	8	1,5	0,6	0,75
C55	Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy	7	1,4	0,6	0,66
C57	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych	8	1,5	0,6	0,75
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	7	1,4	0,6	0,66
C83	Chłoniaki niezłośliwe rozlane	9	1,7	0,6	0,84
C26	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych	8	1,5	0,5	0,75
C04	Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej	5	1	0,4	0,47
C17	Nowotwór złośliwy jelita cienkiego	5	1	0,4	0,47
C51	Nowotwór złośliwy sromu	8	1,5	0,4	0,75
C81	Choroba Hodgkina	3	0,6	0,4	0,28
C45	Międzybłoniak	3	0,6	0,3	0,28
C49	Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	3	0,6	0,3	0,28
C65	Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej	2	0,4	0,3	0,19
C02	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka	3	0,6	0,2	0,28
C13	Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx)	2	0,4	0,2	0,19
C31	Nowotwór złośliwy zatok przynosowych	2	0,4	0,2	0,19
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	4	0,8	0,2	0,37
C48	Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej	2	0,4	0,2	0,19
C76	Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych	2	0,4	0,2	0,19
C00	Nowotwory złośliwe wargi	2	0,4	0,1	0,19
C01	Nowotwór złośliwy nasady języka	1	0,2	0,1	0,09
C03	Nowotwór złośliwy dziąsła	1	0,2	0,1	0,09
C06	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej	2	0,4	0,1	0,19
C07	Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej	2	0,4	0,1	0,19
C08	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych	2	0,4	0,1	0,19
C10	Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx)	1	0,2	0,1	0,09
C21	Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu	1	0,2	0,1	0,09
C32	Nowotwór złośliwy krtani	2	0,4	0,1	0,19
C33	Nowotwór złośliwy tchawicy	2	0,4	0,1	0,19
C41	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	2	0,4	0,1	0,19
C47	Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego	1	0,2	0,1	0,09
C70	Nowotwór złośliwy opon	1	0,2	0,1	0,09
C72	Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego	1	0,2	0,1	0,09
C73	Nowotwór złośliwy tarczycy	2	0,4	0,1	0,19
C82	Chłoniak niezłośliwy guzkowy (grudkowy)	3	0,6	0,1	0,28
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków niezłośliwych	2	0,4	0,1	0,19

ICD 10 Nazwa rozpoznania	Liczba	Wsp sur	Wsp std	%
C88 Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	2	0,4	0,1	0,19
C95 Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	3	0,6	0,1	0,28
C97 Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień	2	0,4	0,1	0,19
C05 Nowotwór złośliwy podniebienia	0	0	0	0
C09 Nowotwory złośliwe migdalka	0	0	0	0
C11 Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx)	1	0,2	0	0,09
C12 Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego	0	0	0	0
C14 Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	0	0	0	0
C30 Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego	0	0	0	0
C37 Nowotwór złośliwy grasicy	0	0	0	0
C38 Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej	0	0	0	0
C39 Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	0	0	0	0
C40 Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn	1	0,2	0	0,09
C46 Mięsak Kaposi'ego	0	0	0	0
C52 Nowotwór złośliwy pochwy	1	0,2	0	0,09
C66 Nowotwór złośliwy moczowodu	1	0,2	0	0,09
C96 Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	1	0,2	0	0,09
<b>Ogółem</b>	<b>1067</b>	<b>206,1</b>	<b>87,3</b>	

### Liczba zgonów w podziale na kody rozpoznania oraz grupy wiekowe dla kobiet w roku 2014 w województwie opolskim



### Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe w podziale na kody rozpoznania oraz grupy wiekowe dla kobiet w roku 2014, Polska






Tabela 26. Zarejestrowane zgony w roku 2014 w podziale na kody rozpoznai oraz grupy wiekowe; kobiety, województwo opolskie


ICD 10	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Razem
C34	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	18	24	36	23	29	28	11	7	178
C50	0	0	0	0	0	0	2	1	5	7	19	13	17	21	20	18	16	19	158
C18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	14	10	13	11	22	12	91
C56	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	7	6	10	11	6	9	5	5	63
C25	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	4	8	9	10	9	8	10	61
C16	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	7	6	6	11	15	5	54
C54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	1	8	7	7	12	11	54
C53	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	1	7	9	4	2	6	5	2	43
C71	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	5	4	7	1	3	8	5	2	39
C20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	2	5	9	7	6	37
C64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	4	5	8	3	27
C67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	4	7	5	20
C22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	2	1	3	5	1	19
C23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	3	6	0	4	17
C92	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	3	3	4	2	16
C43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	3	3	4	1	15
C91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	3	4	3	14
C15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	2	1	2	1	11
C90	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	3	1	3	11
C83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	3	0	3	9
C19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	1	0	8
C24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	2	0	8
C26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4	1	0	8
C51	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	3	2	8
C57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	2	0	8
C55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	0	2	0	7
C80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	3	2	0	0	7
C04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	1	0	5
C17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	1	0	5
C44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4
C02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	3
C45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	3
C49	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3
C81	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	3
C82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3
C95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3
C00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2
C06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2
C07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
C08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2
C13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2
C31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2
C32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2
C33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2
C41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2
C48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2
C65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2
C73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
C76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2
C85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
C88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
C97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2
C01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
C03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
C10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
C11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
C21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
C40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
C47	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
C66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
C70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1

ICD 10	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Razem
C72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
C96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
C05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>66</b>	<b>97</b>	<b>137</b>	<b>119</b>	<b>137</b>	<b>179</b>	<b>168</b>	<b>119</b>	<b>1067</b>

Tabela 27. Zarejestrowane zgony w roku 2014 w podziale na powiaty; kobiety, województwo opolskie

Powiat	zgony zachorowania	
m.Opole	163	342
nyski	143	362
opolski	121	262
kędzierzyńsko-kozielski	118	251
brzeski	107	213
kluczborski	75	149
oleski	67	144
krapkowicki	60	143
strzelecki	58	144
prudnicki	57	110
głubczycki	53	89
namysłowski	45	87
<b>Razem</b>	<b>1067</b>	<b>2296</b>

Liczba zgonów kobiet w podziale na powiaty w 2014 roku w województwie opolskim




**Tabela 28. Zarejestrowane zgony w latach 2004-2014, liczby bezwzględne; kobiety, województwo opolskie**

ICD 10	Nazwa rozpoznania	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
C34	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	110	120	112	131	138	140	134	152	144	144	178
C50	Nowotwór złośliwy sutka	119	118	109	119	136	129	125	143	169	154	158
C18	Nowotwór złośliwy okrężnicy	83	90	94	87	99	86	99	84	98	95	91
C56	Nowotwór złośliwy jajnika	73	72	74	66	48	62	77	64	65	60	63
C25	Nowotwór złośliwy trzustki	41	67	54	61	60	43	54	45	66	64	61
C16	Nowotwór złośliwy żołądka	52	67	59	59	64	51	47	50	61	63	54
C54	Nowotwór złośliwy trzonu macicy	23	12	23	22	26	29	20	23	35	37	54
C53	Nowotwór złośliwy szyjki macicy	48	42	37	50	60	43	53	43	54	56	43
C71	Nowotwór złośliwy mózgu	28	25	33	34	50	38	39	41	34	33	39
C20	Nowotwór złośliwy odbytnicy	38	50	39	37	36	29	50	45	48	37	37
C64	Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej	19	36	35	27	24	32	30	41	31	40	27
C67	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	9	20	24	18	18	0	13	19	14	21	20
C22	Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwartebnowych	31	23	23	25	27	33	23	22	27	18	19
C23	Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego	34	24	15	21	38	23	24	20	21	30	17
C92	Białaczka szpikowa	15	18	19	16	13	13	9	16	19	9	16
C43	Czerniak złośliwy skóry	14	12	6	15	10	16	12	16	17	11	15
C91	Białaczka limfatyczna	9	12	15	13	19	15	21	19	15	12	14
C15	Nowotwór złośliwy przełyku	4	9	6	8	9	5	8	4	6	5	11
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	13	9	12	9	15	24	14	9	18	14	11
C83	Chłoniaki niezziarnicze rozlane	3	6	6	7	6	6	9	7	11	9	9
C19	Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego	1	5	5	1	4	5	4	4	5	4	8
C24	Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych	8	7	3	8	2	14	7	13	9	14	8
C26	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych	16	3	6	1	6	3	10	5	4	7	8
C51	Nowotwór złośliwy sromu	5	1	8	9	5	4	9	6	7	9	8
C57	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych	11	8	5	5	10	4	4	6	4	9	8
C55	Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy	19	27	19	15	9	17	9	7	3	9	7
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	85	120	143	112	60	71	23	28	5	9	7
C04	Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej	1	2	0	2	1	1	2	3	3	4	5
C17	Nowotwór złośliwy jelita cienkiego	2	2	3	1	3	1	2	3	5	0	5
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	2	6	7	12	3	4	4	5	9	10	4
C02	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka	1	3	5	1	2	1	2	2	1	1	3
C45	Międzybłoniak	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
C49	Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	3	3	1	2	3	2	2	1	7	4	3
C81	Choroba Hodgkina	1	2	4	2	1	4	3	1	4	1	3
C82	Chłoniak niezziarniczy guzkowy (grudkowy)	0	5	4	4	1	1	2	2	3	2	3
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	5	5	0	3	1	2	2	1	1	1	3
C00	Nowotwory złośliwe wargi	1	0	0	2	0	1	0	1	0	0	2
C06	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej	1	1	2	0	1	0	0	0	1	0	2
C07	Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	2
C08	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych	1	0	0	0	2	2	1	1	2	0	2
C13	Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx)	0	0	0	2	1	1	1	0	2	0	2
C31	Nowotwór złośliwy zatok przynosowych	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2
C32	Nowotwór złośliwy krtani	3	9	7	2	5	5	6	4	2	5	2
C33	Nowotwór złośliwy tchawicy	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2
C41	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	1	2	3	3	1	2	2	3	2	3	2
C48	Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej	1	1	1	1	1	2	1	1	1	3	2
C65	Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
C73	Nowotwór złośliwy tarczycy	6	6	5	5	1	2	5	1	6	5	2
C76	Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych	13	11	0	2	8	3	1	1	6	3	2
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków niezziarniczych	11	3	1	6	5	2	0	4	7	7	2
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	2
C97	Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień	0	4	0	0	7	37	20	1	3	2	2
C01	Nowotwór złośliwy nasady języka	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	1
C03	Nowotwór złośliwy dziąsła	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1
C10	Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx)	0	1	0	1	0	3	1	0	1	1	1
C11	Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx)	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1
C21	Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu	14	0	2	0	2	0	1	2	1	2	1
C40	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn	5	1	1	4	0	2	2	3	2	2	1
C47	Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1
C52	Nowotwór złośliwy pochwy	5	4	5	1	3	1	1	1	1	2	1
C66	Nowotwór złośliwy moczowodu	0	0	0	1	1	19	0	0	0	0	1
C70	Nowotwór złośliwy opon	0	0	0	0	0	1	1	0	3	1	1

ICD 10	Nazwa rozpoznania	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
C72	Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego	0	4	2	0	1	0	2	0	0	2	1
C96	Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	1	0	1	1	1	0	1	2	2	0	1
C05	Nowotwór złośliwy podniebienia	0	0	0	0	1	2	1	1	1	0	0
C09	Nowotwory złośliwe migdałka	0	0	1	1	1	2	1	0	0	2	0
C12	Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
C14	Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	2	1	4	2	5	3	3	2	0	0	0
C30	Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
C37	Nowotwór złośliwy grasicy	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
C38	Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i płucnej	6	3	0	1	2	1	0	2	1	1	0
C39	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	0	2	0	0	2	0	0	2	2	6	0
C46	Mięsak Kaposi'ego	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
C58	Nowotwór złośliwy łóżyska	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C68	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych	0	1	1	0	2	0	2	1	0	0	0
C69	Nowotwór złośliwy oka	2	2	2	0	2	0	0	3	2	2	0
C74	Nowotwór złośliwy nadnerczy	2	0	1	1	1	1	2	1	2	1	0
C75	Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C78	Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
C79	Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	1	0	2	1	1	1	1	2	1	1	0
C93	Białaczka monocytowa	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	0	2	1	1	0	1	1	1	1	1	0
D01	Raki in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
D02	Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
<b>Ogółem</b>		<b>1011</b>	<b>1093</b>	<b>1054</b>	<b>1046</b>	<b>1067</b>	<b>1053</b>	<b>1006</b>	<b>994</b>	<b>1085</b>	<b>1058</b>	<b>1067</b>

### Zgony z powodu najczęstszych nowotworów złośliwych w latach 2004 - 2014, liczby bezwzględne, kobiety, województwo opolskie




**Tabela 29. Surowe współczynniki umieralności w latach 2004-2014;  
kobiety, województwo opolskie**

ICD 10 Nazwa rozpoznania	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
C34 Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	20,3	22,2	20,8	24,4	25,8	26,3	25,5	29,0	27,5	27,7	34,4
C50 Nowotwór złośliwy sutka	21,9	21,8	20,2	22,2	25,5	24,2	23,8	27,3	32,3	29,6	30,5
C18 Nowotwór złośliwy okrężnicy	15,3	16,6	17,5	16,2	18,5	16,2	18,8	16,0	18,7	18,3	17,6
C56 Nowotwór złośliwy jajnika	13,5	13,3	13,7	12,3	9,0	11,6	14,6	12,2	12,4	11,5	12,2
C25 Nowotwór złośliwy trzustki	7,6	12,4	10,0	11,4	11,2	8,1	10,3	8,6	12,6	12,3	11,8
C16 Nowotwór złośliwy żołądka	9,6	12,4	11,0	11,0	12,0	9,6	8,9	9,5	11,7	12,1	10,4
C54 Nowotwór złośliwy trzonu macicy	4,2	2,2	4,3	4,1	4,9	5,4	3,8	4,4	6,7	7,1	10,4
C53 Nowotwór złośliwy szyjki macicy	8,8	7,8	6,9	9,3	11,2	8,1	10,1	8,2	10,3	10,8	8,3
C71 Nowotwór złośliwy mózgu	5,2	4,6	6,1	6,3	9,4	7,1	7,4	7,8	6,5	6,3	7,5
C20 Nowotwór złośliwy odbytnicy	7,0	9,2	7,2	6,9	6,7	5,4	9,5	8,6	9,2	7,1	7,1
C64 Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej	3,5	6,7	6,5	5,0	4,5	6,0	5,7	7,8	5,9	7,7	5,2
C67 Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	1,7	3,7	4,5	3,4	3,4	0,0	2,5	3,6	2,7	4,0	3,9
C22 Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwartbowych	5,7	4,3	4,3	4,7	5,1	6,2	4,4	4,2	5,2	3,5	3,7
C23 Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego	6,3	4,4	2,8	3,9	7,1	4,3	4,6	3,8	4,0	5,8	3,3
C92 Białaczka szpikowa	2,8	3,3	3,5	3,0	2,4	2,4	1,7	3,1	3,6	1,7	3,1
C43 Czerniak złośliwy skóry	2,6	2,2	1,1	2,8	1,9	3,0	2,3	3,1	3,3	2,1	2,9
C91 Białaczka limfatyczna	1,7	2,2	2,8	2,4	3,6	2,8	4,0	3,6	2,9	2,3	2,7
C15 Nowotwór złośliwy przełyku	0,7	1,7	1,1	1,5	1,7	0,9	1,5	0,8	1,1	1,0	2,1
C90 Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	2,4	1,7	2,2	1,7	2,8	4,5	2,7	1,7	3,4	2,7	2,1
C83 Chłoniaki nieziarnicze rozlane	0,6	1,1	1,1	1,3	1,1	1,1	1,7	1,3	2,1	1,7	1,7
C19 Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego	0,2	0,9	0,9	0,2	0,7	0,9	0,8	0,8	1,0	0,8	1,5
C24 Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych	1,5	1,3	0,6	1,5	0,4	2,6	1,3	2,5	1,7	2,7	1,5
C26 Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych	2,9	0,6	1,1	0,2	1,1	0,6	1,9	1,0	0,8	1,3	1,5
C51 Nowotwór złośliwy sromu	0,9	0,2	1,5	1,7	0,9	0,8	1,7	1,1	1,3	1,7	1,5
C57 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych	2,0	1,5	0,9	0,9	1,9	0,8	0,8	1,1	0,8	1,7	1,5
C55 Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy	3,5	5,0	3,5	2,8	1,7	3,2	1,7	1,3	0,6	1,7	1,4
C80 Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	15,7	22,2	26,6	20,9	11,2	13,3	4,4	5,3	1,0	1,7	1,4
C04 Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej	0,2	0,4	0,0	0,4	0,2	0,2	0,4	0,6	0,6	0,8	1,0
C17 Nowotwór złośliwy jelita cienkiego	0,4	0,4	0,6	0,2	0,6	0,2	0,4	0,6	1,0	0,0	1,0
C44 Inne nowotwory złośliwe skóry	0,4	1,1	1,3	2,2	0,6	0,8	0,8	1,0	1,7	1,9	0,8
C02 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka	0,2	0,6	0,9	0,2	0,4	0,2	0,4	0,4	0,2	0,2	0,6
C45 Międzybłoniak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,6
C49 Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	0,6	0,6	0,2	0,4	0,6	0,4	0,4	0,2	1,3	0,8	0,6
C81 Choroba Hodgkina	0,2	0,4	0,7	0,4	0,2	0,8	0,6	0,2	0,8	0,2	0,6
C82 Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy)	0,0	0,9	0,7	0,7	0,2	0,2	0,4	0,4	0,6	0,4	0,6
C95 Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	0,9	0,9	0,0	0,6	0,2	0,4	0,4	0,2	0,2	0,2	0,6
C00 Nowotwory złośliwe wargi	0,2	0,0	0,0	0,4	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,4
C06 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej	0,2	0,2	0,4	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,4
C07 Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4
C08 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych	0,2	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,2	0,2	0,4	0,0	0,4
C13 Nowotwór złośliwy części kraniowej gardła (hypopharynx)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
C31 Nowotwór złośliwy zatok przynosowych	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4
C32 Nowotwór złośliwy krtani	0,6	1,7	1,3	0,4	0,9	0,9	1,1	0,8	0,4	1,0	0,4
C33 Nowotwór złośliwy tchawicy	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,4
C41 Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	0,2	0,4	0,6	0,6	0,2	0,4	0,4	0,6	0,4	0,6	0,4
C48 Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,2	0,6	0,4
C65 Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4
C73 Nowotwór złośliwy tarczycy	1,1	1,1	0,9	0,9	0,2	0,4	1,0	0,2	1,1	1,0	0,4
C76 Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych	2,4	2,0	0,0	0,4	1,5	0,6	0,2	0,2	1,1	0,6	0,4
C85 Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych	2,0	0,6	0,2	1,1	0,9	0,4	0,0	0,8	1,3	1,3	0,4
C88 Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,2	0,4
C97 Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień	0,0	0,7	0,0	0,0	1,3	7,0	3,8	0,2	0,6	0,4	0,4
C01 Nowotwór złośliwy nasady języka	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2
C03 Nowotwór złośliwy dziąsła	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,2
C10 Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx)	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,6	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
C11 Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx)	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2
C21 Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu	2,6	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0	0,2	0,4	0,2	0,4	0,2
C40 Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn	0,9	0,2	0,2	0,7	0,0	0,4	0,4	0,6	0,4	0,4	0,2
C47 Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2
C52 Nowotwór złośliwy pochwy	0,9	0,7	0,9	0,2	0,6	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4	0,2
C66 Nowotwór złośliwy moczowodu	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
C70 Nowotwór złośliwy opon	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,6	0,2	0,2

ICD 10	Nazwa rozpoznania	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
C72	Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego	0,0	0,7	0,4	0,0	0,2	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,2
C96	Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0	0,2	0,4	0,4	0,0	0,2
C05	Nowotwór złośliwy podniebienia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0
C09	Nowotwory złośliwe migdałka	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,4	0,2	0,0	0,0	0,4	0,0
C12	Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
C14	Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	0,4	0,2	0,7	0,4	0,9	0,6	0,6	0,4	0,0	0,0	0,0
C30	Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
C37	Nowotwór złośliwy grasicy	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C38	Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej	1,1	0,6	0,0	0,2	0,4	0,2	0,0	0,4	0,2	0,2	0,0
C39	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,4	1,2	0,0
C46	Mięsak Kaposi'ego	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C58	Nowotwór złośliwy łożyska	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
C68	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych	0,0	0,2	0,2	0,0	0,4	0,0	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0
C69	Nowotwór złośliwy oka	0,4	0,4	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,6	0,4	0,4	0,0
C74	Nowotwór złośliwy nadnerczy	0,4	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4	0,2	0,4	0,2	0,0
C75	Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C78	Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
C79	Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	0,2	0,0	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,0
C93	Białaczka monocytowa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,0
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	0,0	0,4	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0
D01	Raki in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D02	Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
<b>Ogółem</b>		<b>186,3</b>	<b>202,2</b>	<b>195,7</b>	<b>195,1</b>	<b>199,9</b>	<b>197,8</b>	<b>191,2</b>	<b>189,5</b>	<b>207,5</b>	<b>203,4</b>	<b>206,1</b>

### Współczynniki surowe dla zgonów kobiet w roku 2014 w województwie opolskim w podziale na 10 najczęstszych nowotworów i na grupy wiekowe



**Tabela 30. Standaryzowane współczynniki umieralności w latach 2004-2014;  
kobiety, województwo opolskie**

ICD 10	Nazwa rozpoznania	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
C34	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	11,6	12,5	11,6	13,1	13,7	13,4	13,7	14,8	13,5	13,5	16,6
C50	Nowotwór złośliwy sutka	12,5	11,7	10,9	12,2	13,8	12,0	12,1	13,7	15,5	13,6	14,8
C18	Nowotwór złośliwy okrężnicy	7,4	8,7	8,3	7,6	8,1	7,0	7,5	6,4	7,4	7,4	6,7
C56	Nowotwór złośliwy jajnika	8,5	8,2	8,0	7,0	4,7	6,3	8,1	6,4	6,8	5,6	6,0
C25	Nowotwór złośliwy trzustki	4,1	6,0	4,7	5,3	5,1	3,6	4,2	3,7	5,3	4,7	4,8
C53	Nowotwór złośliwy szyjki macicy	5,8	4,6	4,3	5,3	7,0	4,7	5,7	4,4	5,4	5,9	4,2
C16	Nowotwór złośliwy żołądka	4,5	6,0	5,3	5,3	5,3	4,7	3,7	4,0	4,3	4,1	3,8
C54	Nowotwór złośliwy trzonu macicy	2,2	1,3	2,1	2,3	2,8	2,6	1,9	1,8	3,2	3,2	3,8
C71	Nowotwór złośliwy mózgu	3,4	2,9	3,7	2,9	5,1	3,8	3,9	3,7	3,4	3,2	3,6
C20	Nowotwór złośliwy odbytnicy	3,4	4,8	3,4	3,4	3,2	2,3	3,9	3,5	3,8	2,6	2,6
C64	Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej	1,8	3,5	3,2	2,5	2,1	2,8	2,3	3,1	2,0	2,7	1,8
C22	Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrztrzewobowych	2,9	2,4	1,9	2,2	2,7	2,7	2,0	1,6	1,8	1,4	1,4
C23	Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego	3,4	2,1	1,4	1,6	3,0	1,6	2,3	1,7	1,5	2,3	1,2
C92	Białaczka szpikowa	1,4	1,9	2,2	1,7	1,3	1,4	0,9	1,9	1,8	1,1	1,2
C43	Czerniak złośliwy skóry	1,5	1,0	0,6	1,7	1,0	1,7	0,9	1,4	1,6	0,8	1,1
C67	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	0,8	1,5	1,8	1,6	1,3	0,0	0,9	1,3	1,1	1,7	1,0
C15	Nowotwór złośliwy przełyku	0,4	1,1	0,8	0,7	0,7	0,6	0,8	0,3	0,4	0,4	0,9
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	1,2	0,9	0,9	0,8	1,4	2,1	1,5	1,0	1,3	0,9	0,8
C91	Białaczka limfatyczna	0,7	1,5	1,4	1,2	2,4	1,7	2,1	1,4	1,0	1,2	0,8
C19	Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego	0,1	0,5	0,5	0,2	0,4	0,4	0,4	0,3	0,5	0,2	0,6
C24	Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych	0,6	0,4	0,2	0,7	0,2	0,8	0,6	1,0	0,6	1,0	0,6
C55	Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy	1,7	2,4	1,9	1,3	1,0	1,3	0,7	0,6	0,3	0,5	0,6
C57	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych	1,1	0,7	0,6	0,3	0,8	0,2	0,2	0,4	0,3	0,7	0,6
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	8,2	11,0	14,0	9,7	5,0	6,5	1,6	2,3	0,3	0,7	0,6
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	0,4	0,4	0,6	0,5	0,7	0,6	0,8	0,7	1,2	0,7	0,6
C26	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych	1,4	0,2	0,6	0,1	0,5	0,2	0,8	0,4	0,2	0,5	0,5
C04	Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej	0,1	0,2	0,0	0,2	0,1	0,1	0,2	0,4	0,3	0,6	0,4
C17	Nowotwór złośliwy jelita cienkiego	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,4	0,0	0,4
C51	Nowotwór złośliwy sromu	0,4	0,2	0,7	0,7	0,3	0,3	0,5	0,7	0,5	0,6	0,4
C81	Choroba Hodgkina	0,2	0,3	0,6	0,2	0,1	0,6	0,2	0,2	0,5	0,1	0,4
C45	Międzybłoniak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3
C49	Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	0,3	0,4	0,1	0,2	0,4	0,2	0,3	0,0	1,1	0,5	0,3
C65	Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3
C02	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka	0,1	0,2	0,6	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,0	0,2
C13	Nowotwór złośliwy części kraniowej gardła (hypopharynx)	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,3	0,0	0,2
C31	Nowotwór złośliwy zatok przynosowych	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,2
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	0,1	0,4	0,6	1,1	0,2	0,3	0,2	0,3	0,5	0,6	0,2
C48	Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,1	0,0	0,1	0,3	0,2
C76	Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych	1,1	1,4	0,0	0,1	0,6	0,2	0,2	0,2	0,6	0,3	0,2
C00	Nowotwory złośliwe wargi	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
C01	Nowotwór złośliwy nasady języka	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1
C03	Nowotwór złośliwy dziąsła	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,1
C06	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej	0,1	0,0	0,3	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C07	Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C08	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,1	0,1	0,3	0,0	0,1
C10	Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx)	0,0	0,1	0,0	0,2	0,0	0,3	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
C21	Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu	1,2	0,0	0,1	0,0	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1	0,3	0,1
C32	Nowotwór złośliwy krtani	0,3	1,2	0,7	0,2	0,5	0,6	0,4	0,4	0,3	0,4	0,1
C33	Nowotwór złośliwy tchawicy	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
C41	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	0,1	0,1	0,5	0,5	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1
C47	Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
C70	Nowotwór złośliwy opon	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1
C72	Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego	0,0	0,2	0,5	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1
C73	Nowotwór złośliwy tarczycy	0,5	0,5	0,3	0,3	0,2	0,2	0,4	0,1	0,5	0,4	0,1
C82	Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy)	0,0	0,4	0,4	0,3	0,1	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych	1,1	0,4	0,1	0,5	0,5	0,2	0,0	0,2	0,5	0,8	0,1
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	0,3	0,3	0,0	0,3	0,0	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1
C97	Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień	0,0	0,4	0,0	0,0	0,8	2,8	1,8	0,1	0,2	0,2	0,1
C05	Nowotwór złośliwy podniebienia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0
C09	Nowotwory złośliwe migdałka	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0	0,2	0,0
C11	Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx)	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0

ICD 10 Nazwa rozpoznania	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
C12 Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
C14 Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	0,2	0,1	0,4	0,3	0,4	0,3	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0
C30 Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
C37 Nowotwór złośliwy grasicy	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C38 Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i płucnej	0,6	0,3	0,0	0,1	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
C39 Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,3	0,2	0,4	0,0
C40 Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn	0,5	0,1	0,0	0,5	0,0	0,3	0,4	0,4	0,2	0,3	0,0
C46 Mięsak Kaposi'ego	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C52 Nowotwór złośliwy pochwy	0,3	0,5	0,6	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0	0,2	0,0
C58 Nowotwór złośliwy łożyska	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
C66 Nowotwór złośliwy moczowodu	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C68 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
C69 Nowotwór złośliwy oka	0,2	0,1	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,3	0,2	0,2	0,0
C74 Nowotwór złośliwy nadnerczy	0,2	0,0	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,0	0,0
C75 Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
C77 Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C78 Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
C79 Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C84 Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	0,1	0,0	0,3	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
C93 Białaczka monocytowa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
C94 Inne białaczki określonego rodzaju	0,0	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C96 Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0
D01 Raki in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D02 Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
<b>Ogółem</b>	<b>101,0</b>	<b>107,2</b>	<b>102,9</b>	<b>98,4</b>	<b>100,3</b>	<b>95,7</b>	<b>90,9</b>	<b>88,2</b>	<b>94,3</b>	<b>89,1</b>	<b>87,3</b>

Tabela 31. Zarejestrowane zgony w latach 2004-2014 w podziale na powiaty, liczby bezwzględne; kobiety, województwo opolskie

Powiat	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
m.Opole	154	143	156	148	159	157	127	142	167	160	163
nyski	140	174	159	157	163	175	153	161	159	174	143
opolski	105	109	121	124	119	90	122	121	130	113	121
kędzierzyńsko-kozielski	94	103	107	95	118	127	103	97	89	98	118
brzeski	95	103	91	92	83	95	88	89	90	92	107
kluczborski	66	66	67	58	71	64	74	60	65	65	75
oleski	55	68	56	68	76	62	60	54	70	63	67
krapakowicki	56	71	55	48	58	45	51	54	66	60	60
strzelecki	77	84	62	70	51	66	67	57	74	70	58
prudnicki	68	68	75	62	65	65	64	60	64	66	57
głubczycki	60	56	60	68	63	52	46	46	58	35	53
namysłowski	41	48	45	56	41	55	51	53	53	62	45
<b>Suma</b>	<b>1011</b>	<b>1093</b>	<b>1054</b>	<b>1046</b>	<b>1067</b>	<b>1053</b>	<b>1006</b>	<b>994</b>	<b>1085</b>	<b>1058</b>	<b>1067</b>

Tabela 32. Standaryzowane współczynniki umieralności w roku 2014; kobiety, Polska

Województwo	Wsp. stand.
pomorskie	108,8
kujawsko-pomorskie	108
śląskie	106,8
zachodniopomorskie	104,8
warmińsko-mazurskie	103,9
lubuskie	102,1
wielkopolskie	102,1
łódzkie	100,9
dolnośląskie	99,7
mazowieckie	98
małopolskie	90,3
opolskie	87,3
świętokrzyskie	85,1
podlaskie	84,1
lubelskie	82,4
podkarpackie	76,8
<b>Polska</b>	<b>97,8</b>



Tabela 33. **Odsetek potwierdzeń histopatologicznych w roku 2014 wg kodów rozpoznań; mężczyźni, województwo opolskie**

Rozpoznanie	woj. opolskie	Polska	Rozpoznanie	woj. opolskie	Polska
C00	1	0,87	C56	0	0
C01	1	0,92	C57	0	0
C02	1	0,94	C58	0	0
C03	1	0,88	C60	1	0,95
C04	1	0,93	C61	1	0,93
C05	1	0,94	C62	1	0,92
C06	1	0,92	C63	0	0,88
C07	1	0,69	C64	0,98	0,81
C08	1	0,92	C65	1	0,94
C09	1	0,94	C66	1	0,89
C10	1	0,93	C67	0,98	0,85
C11	0,9	0,86	C68	0	0,78
C12	1	0,95	C69	1	0,76
C13	1	0,93	C70	0	0,83
C14	1	0,87	C71	0,72	0,71
C15	0,96	0,86	C72	0	0,58
C16	0,97	0,9	C73	1	0,96
C17	1	0,85	C74	0	0,65
C18	0,99	0,9	C75	1	0,62
C19	0,96	0,9	C76	0,83	0,63
C20	1	0,93	C77	0,5	0,84
C21	1	0,89	C78	0,25	0,39
C22	0,84	0,71	C79	0,27	0,31
C23	1	0,79	C80	0,29	0,41
C24	0,86	0,73	C81	1	0,99
C25	0,75	0,66	C82	1	0,96
C26	0	0,6	C83	1	0,98
C30	1	0,84	C84	0	0,99
C31	1	0,91	C85	1	0,93
C32	1	0,93	C88	1	0,87
C33	1	0,79	C90	1	0,95
C34	0,88	0,82	C91	1	0,96
C37	0	1	C92	1	0,96
C38	0,6	0,51	C93	1	1
C39	0	0,54	C94	1	1,03
C40	1	0,93	C95	1	0,77
C41	1	0,63	C96	0	0,53
C43	1	0,98	C97	0	0
C44	1	0,93	D00	0	0,92
C45	1	0,96	D01	1	1,11
C46	0	1	D02	1	1
C47	0	0,93	D03	1	1
C48	0	0,87	D04	1	0,98
C49	1	0,89	D05	0	1
C50	1	0,85	D06	0	0
C51	0	0	D07	0	0,86
C52	0	0	D09	0	1
C53	0	0	<b>Ogółem</b>	<b>0,95</b>	<b>0,87</b>
C54	0	0			
C55	0	0			

Tabela 34. **Odsetek potwierdzeń histopatologicznych w roku 2014 wg kodów rozpoznań; kobiety, województwo opolskie**

Rozpoznanie	woj. opolskie	Polska	Rozpoznanie	woj. opolskie	Polska
C00	1	0,9	C56	0,97	0,88
C01	1	0,91	C57	1	0,61
C02	1	0,96	C58	0	0,75
C03	0	0,95	C60	0	1
C04	1	0,91	C61	0	0
C05	1	0,9	C62	0	0
C06	1	0,92	C63	0	0
C07	1	0,62	C64	0,97	0,78
C08	1	0,81	C65	1	0,86
C09	1	0,89	C66	1	0,78
C10	1	0,98	C67	0,98	0,82
C11	1	0,88	C68	0	0,69
C12	0	0,98	C69	1	0,74
C13	1	0,84	C70	0,91	0,86
C14	0	0,97	C71	0,77	0,67
C15	1	0,87	C72	0	0,6
C16	0,94	0,88	C73	1	0,96
C17	1	0,86	C74	1	0,78
C18	0,97	0,9	C75	0	0,46
C19	1	0,92	C76	0,75	0,44
C20	0,97	0,92	C77	0,5	0,73
C21	1	0,95	C78	0,33	0,4
C22	0,47	0,64	C79	0,4	0,35
C23	0,95	0,77	C80	0,1	0,42
C24	0,56	0,65	C81	1	0,97
C25	0,73	0,64	C82	1	0,99
C26	0	0,6	C83	1	0,98
C30	1	0,96	C84	1	0,98
C31	0	0,89	C85	1	0,92
C32	1	0,94	C88	1	0,94
C33	0	0,82	C90	1	0,96
C34	0,9	0,83	C91	1	0,95
C37	1	1	C92	1	0,96
C38	1	0,53	C93	0	1
C39	0	0,53	C94	1	0,97
C40	1	0,81	C95	1	0,86
C41	0	0,71	C96	0	0,55
C43	1	0,97	C97	0	0
C44	1	0,91	D00	1	1
C45	1	0,98	D01	1	0,94
C46	0	0,91	D02	0	1
C47	0	1,14	D03	1	1
C48	1	0,8	D04	1	0,98
C49	1	0,9	D05	1	0,99
C50	0,98	0,91	D06	1	0,99
C51	1	0,92	D07	1	1
C52	1	0,94	D09	0	1
C53	1	0,93	<b>Ogółem</b>	<b>0,95</b>	<b>0,88</b>
C54	1	0,95			
C55	0	0,66			

		Numer w KRN	
<b>MZ/N-1a KARTA ZGŁOSZENIA NOWOTWORU ZŁOŚLIWEGO</b>			
1. Nazwa i adres jednostki—pieczętka z numerem REGON		2. REGON (cz. I resort. kodu identyf.)	
		3. PESEL	
		4. Data urodzenia	
		5. Płeć <input type="checkbox"/> mężczyzna <input type="checkbox"/> kobieta	
6. Obywatelstwo <input type="checkbox"/> polskie <input type="checkbox"/> obcokrajowiec		Kraj pochodzenia	
7. Nazwisko			
8. Imię			
<b>ADRES</b>			
9. Miejscowość		10. Kod pocztowy	
11. Ulica, nr domu, nr mieszkania		12. Kod TERYT	
13. Województwo		14. Powiat	
		15. Gmina	
16. Ukończona szkoła <input type="checkbox"/> bez wykształcenia <input type="checkbox"/> podstawowa <input type="checkbox"/> gimnazjum <input type="checkbox"/> zasadnicza zawodowa <input type="checkbox"/> średnia <input type="checkbox"/> policealna <input type="checkbox"/> wyższa			
17. DATA ROZPOZNANIA			
DATA PRZYJĘCIA		21. DATA ZGONU	
18. do ambulatorium		22. Miejsce zgonu	
19. do szpitala		23. Przyczyna zgonu	
20. Data wypisu		24. Kod przyczyny zgonu ICD-10	
		<input type="checkbox"/> szpital <input type="checkbox"/> nowotwór wyjściowa	
		<input type="checkbox"/> dom <input type="checkbox"/> inna wtórna	
		<input type="checkbox"/> inne bezpośrednia	
<b>25. ROZPOZNANIE KLINICZNE: ICD-10</b>		26. Rozpoznanie histopatologiczne	
Opis i lokalizacja nowotworu: .....		27. Kod histopat.	
.....		<input type="checkbox"/> Nie pobrano materiału do badania	
.....		<input type="checkbox"/> Pobrano wycinek (badanie w toku)	
.....		<input type="checkbox"/> Wynik negatywny (nie potwierdzono nowotworu)	
.....		<input type="checkbox"/> Wynik pozytywny (potwierdzono nowotwór)	
28. Nowotwór <input type="checkbox"/> pojedynczy <input type="checkbox"/> mnogi <input type="checkbox"/> przerzut		Typ histologiczny: .....	
29. Miejsce przerzutu: .....		.....	
30. Data przerzutu		.....	
31. Strona ciała <input type="checkbox"/> prawa <input type="checkbox"/> lewa <input type="checkbox"/> obie strony		34. Stopień zaawansowania	
32. Kod zaawansowania TNM (7 rewizja)		35. Stadium zaawansowania	
<input type="checkbox"/> TIS <input type="checkbox"/> T <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> M		<input type="checkbox"/> in situ	
33. Inne klasyfikacje zaawansowania .....		<input type="checkbox"/> miejscowe	
(np. FIGO, Clark/Breslow, Astler-Coller, Ann Arbor, Gleason)		<input type="checkbox"/> regionalne (przerzuty reg.)	
Wynik		<input type="checkbox"/> uogólnione (przerzuty odl.)	
36. Inne podstawy rozpoznania		37. Leczenie skojarzone	
<input type="checkbox"/> cytologia <input type="checkbox"/> operacja wywiad.		<input type="checkbox"/> radioter.+chemioter.	
<input type="checkbox"/> markery nowotw. <input type="checkbox"/> badanie kliniczne		<input type="checkbox"/> chirurgia+chemioter.	
<input type="checkbox"/> endoskopia <input type="checkbox"/> sekcja		<input type="checkbox"/> radioter.+chemioter.+chirurgia	
<input type="checkbox"/> radiologia <input type="checkbox"/> tylko akt zgonu		<input type="checkbox"/> radioter.+chirurgia	
<input type="checkbox"/> inne bad. obraz. <input type="checkbox"/> skryning tura .....		Data rozpoczęcia: _____	
39. Dla raka piersi (C50, D05)		dzień miesiąc rok	
<input type="checkbox"/> mastektomia <input type="checkbox"/> leczenie oszczędzające		<input type="checkbox"/> lecz. nieskojarzone (wypełnić pkt 36)	
40. Rodzaj leczenia <input type="checkbox"/> radykalne <input type="checkbox"/> paliatywne <input type="checkbox"/> objawowe <input type="checkbox"/> skierowany na leczenie <input type="checkbox"/> brak zgody na leczenie		38. Leczenie nieskojarzone	
41. Data wypełnienia		Możliwe zaznaczenie kilku pól	
dzień miesiąc rok		dzień - miesiąc - rok	
Identyfikator osoby wprowadzającej		<input type="checkbox"/> chirurgia	
		<input type="checkbox"/> radioterapia	
		<input type="checkbox"/> chemioterapia	
		<input type="checkbox"/> hormonoterapia	
		<input type="checkbox"/> immunoterapia	
		<input type="checkbox"/> ter. celowana	
		<input type="checkbox"/> przeszczep	
		<input type="checkbox"/> inne .....	
43. Podpis i pieczętka lekarza .....			

## INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY ZGŁOSZENIA NOWOTWORU ZŁOŚLIWEGO

### Zasady Ogólne

Karta Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego MZ/N-1a służy do zgłaszania wykrytych przypadków nowotworów złośliwych oraz raka *in situ* przez placówki publicznej i niepublicznej służby zdrowia na terenie całego kraju.

Kartę należy wypełniać:

- przy pierwszym rozpoznaniu lub podejrzeniu nowotworu,
- przy tych wizytach kontrolnych, w czasie których zostały stwierdzone istotne zmiany mające związek z: diagnozą (zmiana lub doprecyzowanie rozpoznania, stwierdzenie kolejnego nowotworu); leczeniem (podjęcie i zakończenie leczenia, wdrożenie innego leczenia); postępem choroby (stwierdzenie przerzutów, nawrotu, progresji lub transformacji choroby).
- na podstawie aktu zgonu, jeśli przyczyną zgonu był nowotwór złośliwy.

Zgłoszeniu podlegają choroby nowotworowe oznaczone w X rewizji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych numerami C00-C97, D00-D09 oraz D37-D48 (nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze).

### ZASADY WYPEŁNIANIA KARTY

Kartę należy wypełniać czytelnie czarnym lub niebieskim długopisem, używając drukowanych liter, a pola kodowe zaznaczać **symbolem X** wewnątrz obszaru pola.

**Pola oznaczone szarym kolorem można pozostawić niewypełnione (nr 12, 25, 27).**

Pole 1. Należy wstawić nazwę lub stempel jednostki zgłaszającej.

Pole 2. Należy wpisać część I resortowego kodu identyfikacyjnego (REGON).

Pole 3. Należy wpisać pełny numer PESEL.

Pole 4. Należy wpisać datę urodzenia według ustalonego formatu: dd-mm-rrrr.

Pole 5. Należy zaznaczyć znakiem X odpowiednią płeć.

Pole 6. W przypadku obywateli innych krajów niż Polska, należy wpisać kraj pochodzenia

Pole 7. Należy wpisać aktualne nazwisko pacjenta.

Pole 8. Należy wpisać imię (imiona) pacjenta.

Pole 9. Należy wpisać miejscowość, w której pacjent jest zameldowany na stałe.

Pole 10. Należy wpisać kod pocztowy miejsca zamieszkania pacjenta.

Pole 11. Należy wpisać ulicę, nr domu i mieszkania pacjenta w miejscu zameldowania.

Pole 12. Nie wypełniać (wypełnia właściwy rejestr onkologiczny).

Pole 13. Należy wpisać województwo, w którym leży miejscowość.

Pole 14. Należy wpisać powiat, w którym leży miejscowość.

Pole 15. Należy wpisać gminę, w której leży miejscowość.

Pole 16. Należy zaznaczyć znakiem X ukończoną przez pacjenta szkołę.

Pole 17. Należy wpisać datę rozpoznania nowotworu według ustalonego formatu: dd-mm-rrrr.

Pole 18. Należy wpisać datę porady ambulatoryjnej według ustalonego formatu: dd-mm-rrrr.

Pole 19. Należy wpisać datę przyjęcia do szpitala według ustalonego formatu: dd-mm-rrrr.

Pole 20. Należy wpisać datę wypisu ze szpitala według ustalonego formatu: dd-mm-rrrr.

Pole 21. Należy wpisać datę zgonu pacjenta według ustalonego formatu: dd-mm-rrrr.

Pole 22. Należy zaznaczyć znakiem X miejsce zgonu pacjenta (hospicjum należy do kategorii „inne”).

Pole 23. Należy zaznaczyć znakiem X przyczynę zgonu pacjenta.

Pole 24. Należy podać przyczynę zgonu w klasyfikacji ICD-10: wyjściową, wtórną i bezpośrednią.

Pole 25. Pola kodowego nie wypełniać. W miejscu na opis należy wpisać rozpoznanie kliniczne z dokładnym umiejscowieniem nowotworu (także tkanki krwiotwórczej i układu chłonnego), precyzując czy chodzi o umiejscowienie pierwotne, czy przerzut, a pierwotny punkt wyjścia nowotworu jest nieznanymi.

Pole 26. Jeżeli chory nie miał badania histopatologicznego, w polu należy zakreślić „nie pobrano materiału do badania”. Jeżeli nie otrzymano jeszcze wyniku badania, należy zakreślić „pobrano wycinek - badanie w toku”. Jeżeli wynik badania był ujemny, należy zakreślić „wynik negatywny”, jeśli zaś badanie potwierdziło występowanie nowotworu, należy podać pełne rozpoznanie histopatologiczne lub zakreślić „wynik pozytywny”. W przypadku potwierdzenia nowotworu należy wpisać (słownie) typ histologiczny.

Pole 27. Pola kodowego nie wypełniać.

Pole 28. Należy zaznaczyć, czy rozpoznany nowotwór jest pierwszym nowotworem, czy jest to kolejny różny histologicznie nowotwór. W wypadku przerzutu zakreślić pole przerzut.

Pole 29. Wpisać (słownie) miejsce przerzutu nowotworu.

Pole 30. Wpisać datę wykrycia przerzutu.

Pole 31. W przypadku nowotworów umiejscowionych w narządach parzystych należy podać stronę ciała pacjenta, po której znajduje się nowotwór.

Pole 32. Należy wpisać kod zaawansowania choroby nowotworowej według klasyfikacji TNM wersja 7.

Pole 33. Jeśli istnieje specyficzna dla nowotworu klasyfikacja zaawansowania i znany jest jej wynik, należy wpisać nazwę klasyfikacji, w której określono stadium zaawansowania oraz wynik (np. klasyfikacja FIGO dla nowotworów ginekologicznych (C51-C58), Ann Arbor dla chłoniaków (C81-C85), Astler- Coller dla jelita grubego (C18-C20), Breslow/Clark dla czerniaka (C43) lub sumę Gleasona dla raka gruczołu krokowego (C61)).

Pole 34. Należy określić stopień zaawansowania według klasyfikacji TNM wersja 7.

Pole 35. Jeśli diagnostyka TNM nie jest możliwa, należy określić stadium zaawansowania choroby według podanych kategorii.

Pole 36. Jeżeli nie wykonano badania histopatologicznego, należy zakreślić, jakie inne badania były podstawą rozpoznania nowotworu.

Wskazywanie innych badań, których rezultat nie posiada istotnej wartości diagnostycznej, jest niecelowe. W przypadku wykrycia nowotworu w badaniu skryningowym, należy podać turę badania. Możliwe jest zaznaczenie kilku pól.

Pole 37. Należy określić, jakie metody leczenia skojarzonego zastosowano u pacjenta (kolejność nieistotna) oraz datę wykonania badania.

Pole 38. Należy zakreślić, jakiemu leczeniu przeciwnowotworowemu nieskojarzonemu poddano dotychczas pacjenta (operacja wywiadowcza nie jest leczeniem chirurgicznym). Przy każdej metodzie należy wpisać datę rozpoczęcia leczenia. Możliwe jest zaznaczenie kilku pól.

Pole 39. W przypadku raka piersi (C50, D05) podać, czy chirurgia obejmowała mastektomię czy leczenie oszczędzające (np. kwadrantektomia).

Pole 40. Należy określić rodzaj leczenia, zaznaczając jedną z przewidzianych w karcie możliwości.

Pole 41. Należy wpisać datę wypełnienia karty według formatu: dd-mm-rrrr.

Pole 42. Numer PWZ lekarza wypełniającego kartę.

Pole 43. Czytelny podpis i pieczęć lekarza.