

Nowotwory złośliwe

w województwie opolskim
w 2017 roku



**OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII
IM. PROF. TADEUSZA KOSZAROWSKIEGO**

Nr 16 • ISSN 1897-676X • Opole 2019

Nowotwory złośliwe w województwie opolskim w 2017 roku

Kazimierz Drosik ♦ Urszula Wojciechowska ♦ Teresa Gebauer ♦ Danuta Owsiak

Podziękowania

Dziękujemy wszystkim przedstawicielom placówek, prowadzących działalność leczniczą, którzy dopełniając obowiązku zgłaszania zachorowań oraz zgonów osób, u których rozpoznano nowotwór złośliwy, przesyłają Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego do Wojewódzkiego Biura Rejestracji Nowotworów, funkcjonującego na Opolszczyźnie w Opolskim Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego, lub rejestrują KZMZ w systemie informatycznym pod adresem <https://www.onkologia.org.pl/pccr/login.xhtml>



Wydawca: Opolskie Centrum Onkologii
Wojewódzkie Biuro Rejestracji Nowotworów
45-061 Opole, ul. Katowicka 66a
tel. 77 441 61 48
Kierownik: Teresa Gebauer
e-mail: tgebauer@onkologia.opole.pl

Redakcja: dr n.med. Kazimierz Drosik
dr n.med. Urszula Wojciechowska
Teresa Gebauer
Danuta Owsiak
Krystyna Raczyńska

Skład: Qba, e-mail: kuby@o2.pl

ISSN: 1897-676X

Publikacja została sfinansowana przez Ministra Zdrowia w ramach wieloletniego programu „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych”, w zakresie zadania pn.: „Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach”.

Opole 2019

Spis treści

Od wydawcy – Teresa Gebauer	7-13
Nowotwory złośliwe w województwie opolskim w roku 2017 – Kazimierz Drosik	14-22

Zachorowania mężczyzn

Tabela 1. Zachorowania w roku 2017 wg ICD 10 w podziale na liczbę, współczynnik surowy, współczynnik standaryzowany, wskaźnik struktury; mężczyźni, województwo opolskie	23-24
Tabela 2. Zachorowania w roku 2017 wg częstości występowania w podziale na kody rozpoznań, liczbę, współczynnik surowy, współczynnik standaryzowany, wskaźnik struktury; mężczyźni, województwo opolskie	25-26
Tabela 3. Zachorowania w roku 2017 w podziale na kody rozpoznań oraz grupy wiekowe; mężczyźni, województwo opolskie	27-28
Tabela 4. Zachorowania w latach 2004-2017, liczby bezwzględne; mężczyźni, województwo opolskie	29-30
Tabela 5. Zachorowania w latach 2004-2017, współczynniki surowe; mężczyźni, województwo opolskie	31-32
Tabela 6. Zachorowania w latach 2004-2017, współczynniki standaryzowane; mężczyźni, województwo opolskie	33-34
Tabela 7. Zachorowania w roku 2017 w podziale na powiaty; liczba, wskaźnik surowy, wskaźnik standaryzowany; mężczyźni, województwo opolskie	34
Tabela 8. Zachorowania w latach 2004-2017 w podziale na powiaty; mężczyźni, województwo opolskie	35
Tabela 9. Zachorowalność w roku 2017, współczynniki standaryzowane; mężczyźni, Polska	35

Zachorowania kobiet

Tabela 10. Zachorowania w roku 2017 w podziale na kody rozpoznań, liczbę, współczynnik surowy, współczynnik standaryzowany, wskaźnik struktury; kobiety, województwo opolskie	36-37
Tabela 11. Zachorowania w roku 2017 wg częstości występowania w podziale na kody rozpoznań, liczbę, współczynnik surowy, współczynnik standaryzowany, wskaźnik struktury; kobiety, województwo opolskie	38-39
Tabela 12. Zachorowania w roku 2017 w podziale na kody rozpoznań oraz grupy wiekowe; kobiety, województwo opolskie	40-41
Tabela 13. Zachorowania w latach 2004-2017, liczby bezwzględne; kobiety, województwo opolskie	42-43
Tabela 14. Zachorowania w latach 2004-2017, współczynniki surowe; kobiety, województwo opolskie	44-45
Tabela 15. Zachorowania w latach 2004-2017, współczynniki standaryzowane; kobiety, województwo opolskie	46-47
Tabela 16. Zachorowania w roku 2017 w podziale na powiaty; liczba, wskaźnik surowy, wskaźnik standaryzowany; kobiety, województwo opolskie	48
Tabela 17. Zachorowania w latach 2004-2017 w podziale na powiaty; kobiety, województwo opolskie	48
Tabela 18. Standaryzowane współczynniki zachorowalności w roku 2017; kobiety, Polska	49

Zgony mężczyzn

Tabela 19. Zgony w roku 2017 w podziale na kody rozpoznań, liczbę, współczynnik surowy, współczynnik standaryzowany, wskaźnik struktury; mężczyźni, województwo opolskie	50-51
Tabela 20. Zgony w roku 2017 wg częstości występowania, w podziale na kody rozpoznań, liczbę, współczynnik surowy, współczynnik standaryzowany, wskaźnik struktury; mężczyźni, województwo opolskie	52-53
Tabela 21. Zgony w roku 2017 w podziale na kody rozpoznań oraz grupy wiekowe; mężczyźni, województwo opolskie	54-55
Tabela 22. Zgony w roku 2017 w podziale na powiaty; mężczyźni, województwo opolskie	55
Tabela 23. Zgony w latach 2004-2017, liczby bezwzględne; mężczyźni, województwo opolskie	56-57
Tabela 24. Surowe współczynniki umieralności w latach 2004-2017; mężczyźni, województwo opolskie	58-59
Tabela 25. Standaryzowane współczynniki umieralności w latach 2004-2017; mężczyźni, województwo opolskie	60-61
Tabela 26. Zgony w latach 2004-2017 w podziale na powiaty, liczby bezwzględne; mężczyźni, województwo opolskie ...	61
Tabela 27. Standaryzowane współczynniki umieralności w roku 2017; mężczyźni, Polska	62

Zgony kobiet

Tabela 28. Zgony w roku 2017 w podziale na kody rozpoznań, liczbę, współczynnik surowy, współczynnik standaryzowany, wskaźnik struktury; kobiety, województwo opolskie	63-64
Tabela 29. Zgony w roku 2017 wg częstości występowania, w podziale na kody rozpoznań, liczbę, współczynnik surowy, współczynnik standaryzowany, wskaźnik struktury; kobiety, województwo opolskie	65-66

Tabela 30. Zgony w roku 2017 w podziale na kody rozpoznawcze oraz grupy wiekowe; kobiety, województwo opolskie	67-68
Tabela 31. Zgony w roku 2017 w podziale na powiaty; kobiety, województwo opolskie	68
Tabela 32. Zgony w latach 2004-2017, liczby bezwzględne; kobiety, województwo opolskie	69-70
Tabela 33. Surowe współczynniki umieralności w latach 2004-2017; kobiety, województwo opolskie	71-72
Tabela 34. Standaryzowane współczynniki umieralności w latach 2004-2017; kobiety, województwo opolskie	73-74
Tabela 35. Zgony w latach 2004-2017 w podziale na powiaty, liczby bezwzględne; kobiety, województwo opolskie	75
Tabela 36. Standaryzowane współczynniki umieralności w roku 2017; kobiety, Polska	76
Tabela 37. Ludność województwa opolskiego w roku 2017 według płci i wieku	76
Tabela 38. Odsetek potwierdzeń histopatologicznych w roku 2017; mężczyźni, województwo opolskie	77-78
Tabela 39. Odsetek potwierdzeń histopatologicznych w roku 2017; kobiety, województwo opolskie	79-80
Tabela 40. Zachorowania w roku 2017 według powiatów, ICD 10 i płci; liczba, współczynnik surowy, współczynnik standaryzowany, odsetek; województwo opolskie	81-90
Tabela 41. Zgony w roku 2017 według powiatów, ICD 10 i płci; liczba, współczynnik surowy, współczynnik standaryzowany, odsetek; województwo opolskie	91-97
Tabela 42. Zachorowania na nowotwory w roku 2017 według powiatów, zakresów kodów ICD i płci; współczynnik surowy, współczynnik standaryzowany, odsetek; województwo opolskie	98-104
Tabela 43. Zgony na nowotwory w roku 2017 według powiatów, zakresów kodów ICD i płci; współczynnik surowy, współczynnik standaryzowany, odsetek; województwo opolskie	105-110
Karta Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego	111-112

Wykresy

1. Zmiany zachorowalności w powiatach w latach 2004-2017, liczby bezwzględne; mężczyźni, województwo opolskie ...	35
2. Zmiany zachorowalności w powiatach w latach 2004-2017, liczby bezwzględne; kobiety, województwo opolskie	48
3. Zmiany umieralności w powiatach w latach 2004-2017, liczby bezwzględne; mężczyźni, województwo opolskie	62
4. Zmiany umieralności w powiatach w latach 2004-2017, liczby bezwzględne; kobiety, województwo opolskie	75

Tabele i wykresy części opisowej

Wskaźnik Zachorowania/Zgony (Za/Zg) na nowotwory złośliwe w 2017 r. według powiatów i płci; województwo opolskie	8
Wskaźnik Zachorowania/Zgony (Za/Zg) na nowotwory złośliwe w 2017 r. według powiatów; województwo opolskie ...	8
Zachorowania i zgony w 2017 roku wg płci i powiatów; województwo opolskie	9
Zachorowalność w 2017 roku według zakresów ICD i płci; liczba, współczynnik surowy, współczynnik standaryzowany, odsetek; kobiety, województwo opolskie	10
Zachorowalność w 2017 roku według zakresów ICD i płci; liczba, współczynnik surowy, współczynnik standaryzowany, odsetek; mężczyźni, województwo opolskie	11
Zgony na nowotwory w 2017 roku według zakresów ICD i płci; liczba, współczynnik surowy, współczynnik standaryzowany, odsetek; kobiety, województwo opolskie	12
Zgony na nowotwory w 2017 roku według zakresów ICD i płci; liczba, współczynnik surowy, współczynnik standaryzowany, odsetek; mężczyźni, województwo opolskie	13
Populacja według płci i powiatów w 2017 roku; województwo opolskie	15
Populacja według grup wiekowych i powiatów w roku 2017; województwo opolskie	16
Zachorowania na nowotwory złośliwe w województwie opolskim w roku 2017 w podziale na powiaty i płeć	18-19
Zgony na nowotwory złośliwe w województwie opolskim w roku 2017 w podziale na powiaty i płeć	20-21
Zachorowania na nowotwory złośliwe w województwie opolskim w latach 2004- 2017.....	21
Zgony na nowotwory złośliwe w województwie opolskim w latach 2004- 2017.....	22

Od wydawcy

Rocznik „Nowotwory złośliwe w województwie opolskim w 2017 roku”, opracowany na podstawie Krajowego Rejestru Nowotworów, zawiera dane statystyczne o zachorowaniach i zgonach mieszkańców Opolszczyzny na nowotwory złośliwe. Dane te są gromadzone i rejestrowane przez Wojewódzkie Biuro Rejestracji Nowotworów w Opolu, funkcjonujące przy Opolskim Centrum Onkologii.

Podstawą prawną rejestracji zachorowań i zgonów na nowotwory złośliwe w Polsce jest ustawa o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 roku (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późniejszymi zmianami), jak również coroczne rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej.

Zgłaszaniu wykrytych nowotworów złośliwych oraz raka in situ przez wszystkie placówki ochrony zdrowia w Polsce służy Karta Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego (MZ/N-1a; wzór obowiązujący od 2013 r. publikujemy na ostatnich stronach niniejszego rocznika). Należy ją wypełnić: 1. - przy pierwszym rozpoznaniu lub podejrzeniu nowotworu, 2. - przy wizytach kontrolnych, w czasie których zostały stwierdzone istotne zmiany, związane z diagnozą, leczeniem oraz postępowaniem choroby (przerzuty, nawrót, progresja, transformacja choroby), 3. - na podstawie aktu zgonu, jeśli przyczyną zgonu był nowotwór złośliwy. Zgłoszeniu podlegają choroby nowotworowe oznaczone numerami C00-C97, D00-D09 oraz D37-D48 (tj. nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze).

Podobnie, jak w latach poprzednich, również rocznik „Nowotwory złośliwe w województwie opolskim w 2017 roku”, jest publikowany na stronie internetowej www.onkologia.opole.pl Opolskiego Centrum Onkologii (zakładka - Rejestr Nowotworów).

W opracowaniu zastosowano podstawowe wskaźniki statystyczne, takie jak: liczby bezwzględne, odsetki, współczynniki surowe oraz współczynniki standaryzowane według wieku.

Bezwzględna liczba przypadków zachorowań/ zgonów z powodu nowotworów, występujących w danej populacji w określonym przedziale czasu (w roku 2016), zależy zarówno od wielkości populacji, jak i jej struktury wiekowej.

Odsetek jest ilorazem bezwzględnej liczby zarejestrowanych zachorowań/zgonów i całkowitej liczby zdarzeń (zachorowań/zgonów), przedstawionym w procentach.

Współczynnik surowy zachorowalności/umieralności określa liczbę zachorowań/zgonów na 100 tys. badanej populacji. Współczynnik ten zależy wyłącznie od liczby przypadków danej choroby i wielkości populacji, nie zależy natomiast od struktury wieku.

Standaryzowany wg wieku współczynnik zachorowalności/umieralności (najczęściej używany) mówi, ile zachorowań/zgonów wystąpiłoby w badanej populacji, gdyby jej struktura wieku była taka sama, jak struktura wieku populacji, przyjęta za standardową populację świata. Standaryzacja współczynników umieralności pozwala na uniezależnienie porównywanych współczynników od różnic w strukturze ludności.

Wskaźnik Zachorowania/Zgony (Z/Zg) jest ilorazem liczby nowo zarejestrowanych nowotworów złośliwych ogółem i liczby zgonów z powodu nowotworów złośliwych w tym samym okresie.

Wskaźnik Zachorowania/Zgony dla województwa opolskiego w 2016 roku wynosi 1,91, w tym 2,04 dla kobiet i 1,78 dla mężczyzn.

Teresa Gebauer

**Wskaźnik Zachorowania/Zgony (Za/Zg) na nowotwory złośliwe w 2017 r.
według powiatów i płci; województwo opolskie**

Powiat	Kobiety			Mężczyźni		
	Liczba zachorowań	Liczba zgonów	Wskaźnik Za/Zg	Liczba zachorowań	Liczba zgonów	Wskaźnik Za/Zg
brzeski	194	107	1,81	175	117	1,50
głubczycki	113	47	2,40	91	61	1,49
kędzierzyńsko-kozielski	221	103	2,15	179	127	1,41
kluczborski	127	81	1,57	134	92	1,46
krapkowicki	133	74	1,80	164	84	1,95
m. Opole	358	150	2,39	376	139	2,71
namysłowski	114	45	2,53	99	65	1,52
nyski	324	151	2,15	360	184	1,96
oleski	131	84	1,56	152	98	1,55
opolski	273	118	2,31	288	138	2,09
prudnicki	124	61	2,03	111	78	1,42
strzelecki	128	72	1,78	145	93	1,56
Razem	2240	1093	2,04	2274	1276	1,78

**Wskaźnik Zachorowania/Zgony (Za/Zg) na nowotwory złośliwe w 2017 r.
według powiatów; województwo opolskie**

Powiat	Liczba zachorowań	Liczba zgonów	Wskaźnik Za/Zg
brzeski	369	224	1,65
głubczycki	204	108	1,89
kędzierzyńsko-kozielski	400	230	1,74
kluczborski	261	173	3,58
krapkowicki	297	158	1,88
m. Opole	734	289	2,54
namysłowski	213	110	1,94
nyski	684	335	2,04
oleski	283	182	1,55
opolski	561	256	2,19
prudnicki	235	139	1,69
strzelecki	273	165	1,65
Razem	4514	2369	1,91


Zachorowania i zgony w 2017 roku wg płci i powiatów; województwo opolskie

Zachorowania			
Powiat	K	M	K+M
m.Opole	358	376	734
nyski	324	360	684
opolski	273	288	561
kędzierzyńsko-kozielski	221	179	400
brzeski	194	175	369
krapkowicki	133	164	297
oleski	131	152	283
strzelecki	128	145	273
kluczborski	127	134	261
prudnicki	124	111	235
namysłowski	114	99	213
głubczycki	113	91	204
Razem	2240	2274	4514

Zgony			
Powiat	K	M	K+M
nyski	151	184	335
m.Opole	150	139	289
opolski	118	138	256
kędzierzyńsko-kozielski	103	127	230
brzeski	107	117	224
oleski	84	98	182
kluczborski	81	92	173
strzelecki	72	93	165
krapkowicki	74	84	158
prudnicki	61	78	139
namysłowski	45	65	110
głubczycki	47	61	108
Razem	1093	1276	2369


Zachorowalność w 2017 roku według zakresów ICD i płci; liczba, współczynnik surowy, współczynnik standaryzowany, odsetek; kobiety, województwo opolskie

Kobiety						
Zakresy ICD 10	Nazwa rozpoznania	Liczba zachorowań	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek	ESP2013
C50	n. piersi	440	86,0	46,1	19,6	80,6
C51-C58	n. sromu, pochwy, szyjki i trzonu macicy, jajnika	376	73,5	38,0	16,8	69,4
C43-C44	czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	358	70,0	27,7	16,0	65,3
C15-C26	n. narządów trawiennych	354	69,2	29,1	15,8	66,0
C30-C39	n. narządów oddechowych i klatki piersiowej	212	41,4	18,2	9,5	39,2
C18-C21	n. jelita grubego (okrężnica, odbytnica, odbył)	209	40,8	17,5	9,3	38,8
C30-C34	n. narządów oddechowych i klatki piersiowej	200	39,1	16,9	8,9	36,8
C33-C34	n. tchawicy, oskrzela, płuca	189	36,9	15,9	8,4	34,8
C81-C96	Choroba Hodgkina	123	24,0	12,5	5,5	22,2
C64-C68	n. nerki, miedniczki, moczowodu, pęcherza, inne	116	22,7	9,8	5,2	21,2
C73-C75	n. tarczycy, nadnerczy, in. gruczołów wydzielania wewnętrznego	75	14,7	10,1	3,3	14,2
D00-D09	n. in situ	50	9,8	5,7	2,2	9,1
C76-C80	n. wtórne węzłów chłonnych, ukł. oddechowego, trawiennego	46	9,0	2,8	2,1	8,3
C91-C95	białaczki	40	7,8	4,1	1,8	7,4
C69-C72	n. oka, opon mózgu, mózgu, rdz. kręgowego, inne	39	7,6	3,9	1,7	7,1
C82-C85+C96	chłoniaki niezłośliwe, n. tkanki limfatycznej, inne	38	7,4	3,8	1,7	7,0
C00-C14	n. wargi, jamy ustnej, gardła	31	6,1	3,5	1,4	5,6
C45-C49	międzybłoniak, mięsak Kaposiego, n. otrzewnej	15	2,9	1,4	0,7	2,7
C37-C39	n. grasicy, serca, śródpiersia, opłucnej	12	2,3	1,3	0,5	2,3
C40-C41	n. kości i chrząstki stawowej	5	1,0	0,4	0,2	0,9
C60-C63	n. prącia, gruczołu krokowego, jądra, inne	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C00-D09	wszystkie	2240	437,8	209,1	100,0	411,7




Zachorowalność w 2017 roku według zakresów ICD i płci; liczba, współczynnik surowy, współczynnik standaryzowany, odsetek; mężczyźni, województwo opolskie

Mężczyźni						
Zakresy ICD 10	Nazwa rozpoznania	Liczba zachorowań	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek	ESP2013
C15-C26	n. narządów trawiennych	485	101,1	53,5	21,3	122,3
C60-C63	n. prącia, gruczołu krokowego, jądra, inne	397	82,8	46,3	17,5	101,3
C30-C39	n. narządów oddechowych i klatki piersiowej	385	80,3	43,0	16,9	94,9
C30-C34	n. narządów oddechowych i klatki piersiowej	380	79,2	42,4	16,7	93,8
C43-C44	czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	357	74,5	36,5	15,7	103,8
C33-C34	n. jelita grubego (okreźnica, odbytnica, odbył)	325	67,8	36,0	14,3	81,0
C64-C68	n. nerki, miedniczki, moczowodu, pęcherza, inne	269	56,1	29,4	11,8	70,0
C18-C21	n. jelita grubego (okreźnica, odbytnica, odbył)	259	54,0	27,9	11,4	66,2
C81-C96	Choroba Hodgkina	137	28,6	15,8	6,0	35,5
C00-C14	n. wargi, jamy ustnej, gardła	100	20,9	11,9	4,4	21,6
C91-C95	białaczki	54	11,3	6,2	2,4	13,5
C69-C72	n. oka, opon mózgow., mózgu, rdz. kręgowego, inne	42	8,8	6,5	1,8	10,6
C82-C85+C96	chłoniaki niezłośliwe, n. tkanki limfatycznej, inne	34	7,1	4,4	1,5	9,4
C76-C80	n. wtórne węzłów chłonnych, ukł. oddechowego, trawiennego	30	6,3	3,5	1,3	7,9
C45-C49	międzybłoniak, mięsak Kaposiego, n. otrzewnej	28	5,8	3,3	1,2	6,8
D00-D09	n. in situ	23	4,8	2,5	1,0	6,2
C73-C75	n. tarczycy, nadnerczy, in. gruczołów wydzielania wewnętrznego	14	2,9	1,7	0,6	2,7
C37-C39	n. grasicy, serca, śródpiersia, opłucnej	5	1,0	0,6	0,2	1,1
C50	n. piersi	5	1,0	0,5	0,2	1,2
C40-C41	n. kości i chrząstki stawowej	2	0,4	0,2	0,1	0,4
C51-C58	n. sromu, pochwy, szyjki i trzonu macicy, jajnika	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C00-D09	wszystkie	2274	474,2	254,6	100,0	585,1



Zgony na nowotwory w 2017 roku według zakresów ICD i płci; liczba, współczynnik surowy, współczynnik standaryzowany, odsetek; kobiety, województwo opolskie


Kobiety					
Zakresy ICD 10	Nazwa rozpoznania	Liczba zgonów	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek
C15-C26 n. narządów trawiennych		326	63,7	22,8	29,8
C30-C39 n. narządów oddechowych i klatki piersiowej		181	35,4	15,5	16,6
C30-C34 n. narządów oddechowych		179	35,0	15,4	16,4
C51-C58 n. sromu, pochwy, szyjki i trzonu macicy, jajnika		173	33,8	14,1	15,8
C33-C34 n. tchawicy, oskrzela, płuca		172	33,6	14,8	15,7
C50 n. piersi		166	32,4	13,2	15,2
C18-C21 n. jelita grubego(okrężnica, odbytnica, odbyt)		160	31,3	11,0	14,6
C81-C96 Choroba Hodgkina		59	11,5	3,8	5,4
C76-C80 n. wtórne węzłów chłonnych, ukł. oddechowego, trawiennego		47	9,2	3,1	4,3
C64-C68 n. nerki, miedniczki, moczowodu, pęcherza, inne		46	9,0	2,6	4,2
C69-C72 n. oka, opon mózgu, mózgu, rdz. kręgowego, inne		32	6,3	3,8	2,9
C43-C44 czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry		29	5,7	1,8	2,7
C82-C85+C96 chłoniaki nieziarnicze, n. tkanki limfatycznej, inne		26	5,1	1,8	2,4
C00-C14 n. wargi, jamy ustnej, gardła		20	3,9	1,8	1,8
C91-C95 białaczki		16	3,1	1,0	1,5
C45-C49 międzybłoniak, mięsak Kaposiego, n. otrzewnej		8	1,6	0,9	0,7
C40-C41 n. kości i chrząstki stawowej		3	0,6	0,4	0,3
C73-C75 n. tarczycy, nadnerczy, in. gruczołów wydzielania wewnętrznego		3	0,6	0,2	0,3
C37-C39 n. grasicy, serca, śródpiersia, opłucnej		2	0,4	0,1	0,2
C60-C63 n. prącia, gruczołu krokowego, jądra, inne		0	0,0	0,0	0,0
D00-D09 n. in situ		0	0,0	0,0	0,0
C00-D09 wszystkie		1093	213,6	84,1	100,0



Zgony na nowotwory w 2017 roku według zakresów ICD i płci; liczba, współczynnik surowy, współczynnik standaryzowany, odsetek; mężczyźni województwo opolskie

Mężczyźni					
Zakresy ICD 10	Nazwa rozpoznania	Liczba zgonów	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek
C15-C26 n. narządów trawiennych		386	80,5	41,1	30,3
C30-C39 n. narządów oddechowych i klatki piersiowej		374	78,0	41,1	29,3
C30-C34 n. narządów oddechowych		369	77,0	40,6	28,9
C33-C34 n. tchawicy, oskrzela, płuca		319	66,5	34,8	25,0
C18-C21 n. jelita grubego (okrężnica, odbytnica, odbyt)		173	36,1	17,5	13,6
C60-C63 n. prącia, gruczołu krokowego, jądra, inne		138	28,8	12,7	10,8
C64-C68 n. nerki, miedniczki, moczowodu, pęcherza, inne		137	28,6	14,1	10,7
C00-C14 n. wargi, jamy ustnej, gardła		71	14,8	8,3	5,6
C81-C96 Choroba Hodgkina		59	12,3	6,5	4,6
C76-C80 n. wtórne węzłów chłonnych, ukł. oddechowego, trawiennego		43	9,0	4,5	3,4
C69-C72 n. oka, opon mózgow., mózgu, rdz. kręgowego, inne		29	6,0	3,8	2,3
C91-C95 białaczki		23	4,8	2,7	1,8
C43-C44 czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry		14	2,9	1,5	1,1
C45-C49 międzybłoniak, mięsak Kaposiego, n. otrzewnej		14	2,9	1,8	1,1
C82-C85+C96 chłoniaki niezłośliwe, n. tkanki limfatycznej, inne		14	2,9	1,5	1,1
C37-C39 n. grasicy, serca, śródpiersia, opłucnej		5	1,0	0,5	0,4
C73-C75 n. tarczycy, nadnerczy, in. gruczołów wydzielania wewnętrznego		5	1,0	0,5	0,4
C40-C41 n. kości i chrząstki stawowej		4	0,8	0,5	0,3
C50 n. piersi		2	0,4	0,3	0,2
C51-C58 n.sromu, pochwy, szyjki i trzonu macicy, jajnika		0	0,0	0,0	0,0
D00-D09 n. in situ		0	0,0	0,0	0,0
C00-D09 wszystkie		1276	266,1	136,6	100,0

Zgony mężczyzn na nowotwory w 2017 roku wg zakresów ICD; województwo opolskie



Nowotwory złośliwe w województwie opolskim w roku 2017

Wstęp


Jak co rok Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego opracowuje biuletyn, obrazujący sytuację epidemiologiczną w zakresie nowotworów złośliwych w województwie opolskim. Obecny, kolejny już biuletyn, przedstawia dane o zachorowaniach i zgonach w roku 2017. Wzorem wcześniejszych również tutaj ujęto niektóre dane, pozwalające śledzić zmiany, jakie nastąpiły w strukturze zachorowań i zgonów w ciągu 14 lat, czyli od roku 2004.

Podstawą opracowania są dane gromadzone przez Wojewódzkie Biuro Rejestracji Nowotworów w Opolu, funkcjonujące w Opolskim Centrum Onkologii, oraz dane z Krajowego Rejestru Nowotworów.

Podobnie jak w biuletynie z roku 2016 również w niniejszym wprowadzono dodatkowe tabele zachorowań i zgonów, ukazujące dane w układzie ICD-10 od C01 do D09 niezależnie, czy zarejestrowano zachorowanie lub zgon w danej kategorii. W pozostałych tabelach nie ujęto tych nowotworów, na które nie zostało zarejestrowane ani jedno zachorowanie lub zgon w latach 2004 – 2017 u mieszkańca województwa opolskiego. W tych tabelach zachorowania i zgony uszeregowano od najczęstszych do najrzadszych według danych z roku 2017.

Dane geograficzno - administracyjne

Województwo opolskie położone jest w południowo - zachodniej części Polski. Powierzchnia województwa wynosi 9.412 km². Województwo podzielone jest na 12 powiatów, w tym jedno miasto (Opole) na prawach powiatu.




Ludność województwa opolskiego

Dane, dotyczące ludności województwa opolskiego, oparte są na informacjach pochodzących z Krajowego Rejestru Nowotworów. Ludność Opolszczyzny w 2017 roku liczyła 991.161 mieszkańców (w roku 2016 - 994.489, w 2015 - 998.884, w 2014 - 1.002.575, w 2013 - 1.006.999, w 2012 - 1.012.296, w 2011- 1.015.583). Mężczyzn było 479.507 (w roku 2016 - 481.132, w 2015 - 483.209, w 2014 - 484.969, w 2013 - 486.953, w 2012 - 489.464), natomiast kobiet było 511.654 (w roku 2016 - 513.357, w 2015 - 515.675, w 2014 - 517.606, w 2013 - 520.046, w 2012 - 522.832). W dalszym ciągu maleje liczba mieszkańców obu płci!

Populacja według płci i powiatów w 2017 roku; województwo opolskie


Powiaty	Kobiety	Mężczyźni	Razem
brzeski	46434	44130	90564
głubczycki	23675	22530	46205
kędzierzyńsko-kozielski	49420	46169	95589
kluczborski	33962	32347	66309
krapkowicki	33212	31077	64289
namysłowski	21777	20892	42669
nyski	70870	67060	137930
oleski	33261	31645	64906
opolski	63881	59859	123740
prudnicki	28957	26846	55803
strzelecki	38450	36565	75015
m.Opole	67755	60387	128142
Razem	511654	479507	991161



W wieku 0 - 39 lat jest 44,7% kobiet oraz 49,2% mężczyzn, w wieku 40 - 69 lat jest 41,5% kobiet oraz 42,3 % mężczyzn, w grupie 70 lat i więcej jest 13,9% kobiet oraz 8,5 % mężczyzn, w tym w wieku 85+ lat jest 2,7% kobiet oraz 1,1% mężczyzn. Dokładne dane przedstawiono w tabeli poniżej (i w tabeli 37).

Populacja według grup wiekowych i powiatów w roku 2017; województwo opolskie

Grupy wiekowe	Kobiety		Mężczyźni	
	Liczba	%	Liczba	%
00 - 04	20543	4,02	21979	4,58
05 - 09	22523	4,4	23626	4,93
10 - 14	20510	4,01	21805	4,55
15 - 19	22699	4,44	23879	4,98
20 - 24	27854	5,44	28583	5,96
25 - 29	34904	6,82	36229	7,56
30 - 34	40426	7,9	40485	8,44
35 - 39	39078	7,64	39199	8,17
40 - 44	36241	7,08	36759	7,67
45 - 49	33513	6,55	33329	6,95
50 - 54	34070	6,66	34812	7,26
55 - 59	37853	7,4	37038	7,72
60 - 64	37479	7,33	33954	7,08
65 - 69	33053	6,46	26990	5,63
70 - 74	19510	3,81	14318	2,99
75 - 79	21009	4,11	12649	2,64
80 - 84	16624	3,25	8601	1,79
85+	13765	2,69	5272	1,1
Razem	511654	100	479507	100



Zachorowania na nowotwory złośliwe w roku 2017

Według danych Wojewódzkiego Biura Rejestracji Nowotworów w Opolu w roku 2017 na nowotwory złośliwe w województwie opolskim zachorowało 4514 osób (w 2016 - 4042, w 2015 - 4095, w 2014 - 4613, w 2013 - 4344, 2012 - 4223).

Mężczyźni

W 2017 roku zarejestrowano łącznie 2274 nowe zachorowania na nowotwory złośliwe u mężczyzn, mieszkających na terenie województwa opolskiego (w roku 2016 - 2011, w 2015 - 2033, w 2014 - 2317, w 2013 - 2204, w 2012 - 2123). Współczynnik surowy zachorowalności wyniósł 474,24 (zachorowań na 100 tys.), współczynnik standaryzowany 254,64 (w roku 2016 odpowiednio 418,8 i 232,9, w 2015 - 420,73 i 239,08, w 2014 - 477,8 i 282,1). Dokładne dane przedstawiono w tabeli 1, 2 i 3.

Po dwuletnim spadku ponownie wzrosła zarówno liczba bezwzględna zarejestrowanych zachorowań, jak i współczynnik surowy i standaryzowany. Nadal wzrasta liczba zachorowań na nowotwory prostaty, i podobnie jak w 2016 roku, był to najczęściej rozpoznawany nowotwór u mężczyzn. Zwiększyła się nieco liczba nowych rozpoznań raka płuca, ale i tak widać dość wyraźny trend spadkowy w porównaniu z latami poprzednimi. W innych nowotworach obserwowano niewielkie przesunięcia. Dokładne dane, pokazujące zmiany w zachorowalności mierzonymi liczbą bezwzględną i współczynnikiem surowym i standaryzowanym przedstawiają tabele 4, 5 i 6.

Współczynnik standaryzowany dla mężczyzn w województwie opolskim był taki sam, jak współczynnik dla całego kraju i w roku 2017 wyniósł 254,6 (w roku 2016 - 260,93 w 2015 - 262,68, w 2014 - 258,8, w 2013 - 262,47, w 2012 - 261,8). W skali kraju pod względem zachorowalności województwo opolskie plasuje się nadal na 8. miejscu (tabela 9).

Najczęstszym nowotworem złośliwym w województwie opolskim u mężczyzn jest obecnie, jak wspomniano, nowotwór prostaty. Zachorowalność na tę chorobę stanowi 15,66 % wszystkich nowych zachorowań, a surowy i standaryzowany współczynnik zachorowalności wynoszą odpowiednio 74,24 i 38,75 (w roku 2016 - 68,38 i 36,89, w 2015 - 64,98 i 35,84).

Kolejne, pod względem wielkości standaryzowanego współczynnika, to nowotwory płuca (36,04% - nieznaczny wzrost), jelita grubego (27,79 - spadek), skóry (31,62 - wzrost), pęcherza moczowego (18,21 - wzrost) oraz żołądka (10,44 - spadek). Dokładne dane przedstawia tabela 1 i 2.

W tabeli 3 przedstawiono bezwzględne liczby zachorowań w poszczególnych grupach wiekowych. Najwięcej zachorowań, bo prawie 63,7%, podobnie jak w poprzednich latach, stwierdzono u mężczyzn w wieku 60-79 lat, ze szczytem w grupie wiekowej 65-69.

Pewne różnice w zachorowalności u mężczyzn stwierdza się pomiędzy poszczególnymi powiatami województwa opolskiego. W tabeli 7 przedstawiono bezwzględne liczby zachorowań w roku 2017. Największą liczbę zachorowań stwierdza się w mieście Opolu, w powiecie nyskim oraz powiatach opolskim i kluczborskim. Bezwzględna liczba zachorowań nie oddaje faktycznej sytuacji, bo zależy w dużej mierze od wielkości populacji, zamieszkującej dany powiat. Jeśli uwzględnić standaryzowany współczynnik zachorowalności to najwyższą zachorowalność stwierdza się w powiecie kluczborskim a najniższą w powiecie kędzierzsko-kozielskim (miasto Opole jest na drugim miejscu). To również widać w tabeli 7. W tabeli 8 i na wykresie 1 przedstawiono zmiany liczby zachorowań w powiatach w latach 2004 - 2017.

Oceniając zachorowania na nowotwory złośliwe u mężczyzn w województwie opolskim w latach 2004 - 2017 można stwierdzić, że zachorowalność ulega pewnym zmianom rok do roku.

Kobiety

W roku 2017 zarejestrowano 2240 nowych zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet w województwie opolskim (w roku 2016 - 2031, w 2015 - 2062, w 2014 - 2296, w 2013 - 2140, w 2012 - 2100). Współczynnik surowy zachorowalności i współczynnik standaryzowany wyniosły odpowiednio 437,8 i 209,14 (w roku 2016 - 395,63 i 191,99, w 2015 - 399,86 i 203,12, w 2014 - 443,6 i 226,3, w 2013 - 411,5 i 213,2, w 2012 - 401,7 i 211,7). Zwiększyła się zarówno bezwzględna liczba zachorowań, jak i oba współczynniki zachorowalności. Standaryzowany współczynnik zachorowalności plasuje województwo opolskie na 8. miejscu w Polsce (tabela 18).

Najczęściej rozpoznawanym nowotworem u kobiet jest nadal rak piersi, który stanowi 19,6% wszystkich nowych zachorowań. Współczynnik surowy i standaryzowany wyniosły odpowiednio 86,0 i 46,06 (w roku 2016 - 88,63 i 47,15, w 2015 - 90,37 i 49,52, w 2014 - 81,9 i 45,4, w roku 2013 - 86,3 i 49,0, w 2012 - 83,2 i 48,7).

Kolejnymi nowotworami pod względem wielkości współczynnika standaryzowanego są nowotwory jelita grubego - łącznie 17,08% (w roku 2016 - 19,01, w 2015 - 17,7), trzonu macicy - 19,72% (w roku 2016 - 18,97, w roku 2015 - 17,86), skóry - 22,32% (w roku 2016 - 14,19 - wyraźny wzrost), płuca 15,86% (w roku 2016 - 13,24), tarczycy 9,93% (w roku 2016 - 11,66), jajnika 10,76% (w roku 2016 - 7,73) i szyjki macicy 5,53% (w roku 2016 - 7,69). Dokładne dane przedstawiono w tabeli 10 i 11.


W tabeli 12 przedstawiono bezwzględne liczby zachorowań w poszczególnych grupach wiekowych. Najwięcej zachorowań, bo 76%, stwierdza się u kobiet w grupach wiekowych 55-84 lata.

Pomiędzy poszczególnymi powiatami województwa opolskiego stwierdza się różnice w liczbie zachorowań. Dotyczy to liczb bezwzględnych, co jest niewątpliwie wynikiem różnic w wielkości populacji poszczególnych powiatów. Dane przedstawiono w tabeli 13. Najwyższa liczba zachorowań nadal dotyczy miasta Opola (na prawach powiatu), jednak według współczynnika standaryzowanej zachorowalności największą zachorowalność stwierdza się w powiecie namysłowskim.

Zmiany bezwzględnej liczby zachorowań oraz współczynników surowych i standaryzowanych zachorowalności na nowotwory złośliwe u kobiet w latach 2004-2017 w województwie opolskim przedstawiono w tabelach 14, 15, 16, 17.

Zachorowania na nowotwory złośliwe w województwie opolskim w roku 2017 w podziale na powiaty i płeć

Powiaty	Kobiety	Mężczyźni	K+M
m.Opole	358	376	734
nyski	324	360	684
opolski	273	288	561
kędzierzyńsko -kozielski	221	179	400
brzeski	194	175	369
krapkowicki	133	164	297
oleski	131	152	283
strzelecki	128	145	273
kluczborski	127	134	261
prudnicki	124	111	235
namysłowski	114	99	213
głubczycki	113	91	204
Razem	2240	2274	4514



Zgony z powodu nowotworów złośliwych w roku 2017

Według danych Wojewódzkiego Biura Rejestracji Nowotworów w Opolu w 2017 roku z powodu nowotworów złośliwych zmarło 2369 osób (w 2016 - 2012, w 2015 - 2490, w 2014 - 2374 osoby, w 2013 - 2433, w 2012 roku - 2457). Zgony z powodu nowotworów złośliwych stanowią nadal 21,77% wszystkich zgonów w województwie opolskim.

Mężczyźni

W 2017 roku choroby nowotworowe były przyczyną zgonu 1276 mężczyzn (w roku 2016 - 1136, w 2015 - 1350, w 2014 - 1307, w 2013 - 1375, w 2012 - 1372). Standaryzowany i surowy współczynnik umieralności wyniosły odpowiednio 136,6 i 266,1 i były wyższe w porównaniu z rokiem 2016 (124,7 i 236,1 zgonów na 100 tys. populacji). W roku 2015 było to odpowiednio 152,06 i 279,38, w 2014 - 150,7 i 269,5, w 2013 - 165,1 i 282,4, a w roku 2012 - 165,0 i 280,3).

Standaryzowany wskaźnik umieralności stawia województwo opolskie na ostatnim miejscu w kraju, z niższym niż średni standaryzowany współczynnik umieralności dla Polski (158,6). Dane dla wszystkich województw przedstawiono w tabeli 27.

Najczęstszą nowotworową przyczyną zgonu były nowotwory płuca - 24,9% zgonów nowotworowych. Choć w porównaniu z rokiem 2016 wzrosła nieznacznie liczba bezwzględna zachorowań na ten nowotwór oraz oba współczynniki - standaryzowany i surowy - to jednak widać tendencję spadkową w stosunku do lat poprzednich. W dalszej kolejności znalazły się zgony z powodu nowotworów jelita grubego (łącznie 13,4%), gruczołu krokowego (10,4%), pęcherza moczowego (7,1%) i żołądka (6,0%). Nadal zmniejsza się odsetek zgonów z powodu niedokładnie określonego nowotworu (C 76) z 8,1% w roku 2007 do 0,2 w roku 2017 (0,73% - 2012 r., 0,65 - 2013 r., 0,54% - 2014 r., 0,3 - 2015 r., 0,18% - 2016). Jednak 3,2% nowotworów nie miało określonego umiejscowienia (ICD 80). Dokładne dane przedstawione są w tabelach 19 i 20. Największą liczbę zgonów nowotworowych (82,5%) stwierdza się u mężczyzn w wieku 55 - 84 lat (tabela 21).

Podobnie jak w zachorowalności, pomiędzy poszczególnymi powiatami występują różnice w liczbie zgonów, spowodowane różnicami w wielkości populacji. Bezwzględna liczba zgonów jest najwyższa w powiecie nyskim, mieście Opolu i powiecie opolskim. Przedstawiono to w tabeli 22.

Dane dotyczące umieralności mężczyzn w poszczególnych województwach przedstawiono w tabeli 27.

Dane przedstawiające zmiany liczby zgonów oraz współczynników surowych i standaryzowanych w latach 2004 – 2017 zawierają tabele 23, 24, 25, 26.

Kobiety

W 2017 roku w województwie opolskim z powodu nowotworów złośliwych zmarły 1093 kobiety (w roku 2016 - 876, w 2015 - 1040, w 2014 - 1067, w 2013 - 1058, w 2012 - 1085). Standaryzowany współczynnik umieralności wyniósł 84,1 a współczynnik surowy 213,6 zgonów na 100 tys. populacji (w roku 2016 odpowiednio 69,06 i 170,64, w 2015 - 83,68 i 201,18, w 2014 - 87,3 i 206,1, w 2013 - 89,1 i 203,4, a w 2012 - 94,3 i 207,5). Pod względem standaryzowanego współczynnika umieralności województwo opolskie jest na 12. miejscu w kraju. Średni współczynnik umieralności (standaryzowany) dla Polski wyniósł 95,5 w roku 2017 (w 2016 - 95,77, w 2015 - 98,19, w 2014 - 97,8, w 2013 - 97,0, w 2012 - 98,8). Dane przedstawiono w tabeli 36.

Najczęstszą nowotworową przyczyną zgonu kobiet w województwie opolskim były nowotwory płuca (standaryzowany współczynnik umieralności 14,8) i piersi (13,2). Nowotwory jelita grubego (nowotwory okrężnicy, odbytnicy i zagięcia esiczo-odbytniczego) znajdują się na trzeciej pozycji - 10,7. Kolejne miejsca, jako nowotworowe przyczyny zgonu, zajmują nowotwory jajnika, trzustki i szyjki macicy. Dokładne dane zawarto w tabelach 28. i 29. oraz 32., 33. i 34.

Odsetek zgonów z powodu nieokreślonej choroby nowotworowej, który wyniósł 10,7% w roku 2007, zmniejszył się do 0,55% w roku 2012, do 0,3% w roku 2013, do 0,66% w roku 2014, do 0,29 w roku 2015, do 0,36 w roku 2016, a w roku 2017 wyniósł 0,5%. Jednak dla 3,8% nowotworów nie określono ich umiejscowienia (ICD 80). Szczegółowe dane przedstawione są w tabelach 28. i 29.


Największą liczbę zgonów (93%) z powodu nowotworów złośliwych stwierdza się u kobiet w wieku powyżej 55 lat (tabela 30).

Pomiędzy poszczególnymi powiatami województwa opolskiego występują różnice w liczbie zgonów kobiet z powodu nowotworów złośliwych, na co niewątpliwie wpływa różna wielkość populacji. Najwyższą liczbę zgonów nowotworowych stwierdzono w powiecie nyskim, w mieście Opolu i w powiecie opolskim. Dane przedstawiono w tabeli 31.

W tabelach 32, 33, 34, 35 przedstawiono zmiany w umieralności kobiet w latach 2004 – 2017. Zwracają uwagę wahania roczne, utrudniające interpretację wyniku.


Zgony na nowotwory złośliwe w województwie opolskim w roku 2017 w podziale na powiaty i płeć

Powiat	Kobiety	Mężczyźni	K+M
m. Opole	151	184	335
nyski	150	139	289
opolski	118	138	256
kędzierzyńsko -kozielski	103	127	230
brzeski	107	117	224
krapkowicki	84	98	182
oleski	81	92	173
strzelecki	72	93	165
kluczborski	74	84	158
prudnicki	61	78	139
namysłowski	45	65	110
głubczycki	47	61	108
Razem	1093	1276	2369




Zachorowania na nowotwory złośliwe w województwie opolskim w latach 2004- 2017

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
mężczyźni	1641	1683	1601	1688	1864	1856	1936	1962	2123	2204	2317	2033	2011	2274
kobiety	1693	1637	1686	1796	1770	1875	1797	2024	2100	2140	2296	2062	2031	2240
m+k	3334	3320	3287	3484	3634	3731	3733	3986	4223	4344	4613	4095	4042	4514



Zgony na nowotwory złośliwe w województwie opolskim w latach 2004-2017

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
mężczyźni	1323	1354	1382	1385	1338	1371	1326	1326	1372	1375	1307	1350	1136	1276
kobiety	1011	1093	1054	1046	1067	1053	1006	994	1085	1058	1067	1040	876	1093
m+k	2334	2447	2436	2431	2405	2424	2332	2320	2457	2433	2374	2390	2012	2369



Potwierdzenia rozpoznania choroby nowotworowej badaniem histopatologicznym

Podstawą rozpoznania nowotworu złośliwego jest badanie histopatologiczne. Zdarza się jednak, że ze względu na znaczne zaawansowanie choroby w momencie rozpoznania i wynikający z tego brak możliwości leczenia, odstępuje się od pobrania materiału do badania histopatologicznego, bo wynik tego badania i tak nie miałby żadnego wpływu na los chorego. Takie przypadki powinny być, o ile dane kliniczne rzeczywiście wskazują na chorobę nowotworową, rejestrowane w rejestrach nowotworów. Należy jednak dążyć do tego, aby takie sytuacje zdarzały się rzadko.

W tabelach 38. i 39. przedstawiono odsetek zarejestrowanych nowotworów, potwierdzonych badaniem histopatologicznym. Dla mężczyzn i kobiet odsetek ten w województwie opolskim wyniósł prawie 96% (według danych uzyskanych z Krajowego Rejestru Nowotworów). Te wartości wskazują, że dane z województwa opolskiego są wiarygodne.

Mężczyźni

Tabela 1. Zachorowania w roku 2017 wg ICD w podziale na liczbę, współczynnik surowy, współczynnik standaryzowany, wskaźnik struktury; mężczyźni, województwo polskie

ICD	Nazwa rozpoznania	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek
C00	Nowotwory złośliwe wargi	9	1,88	0,96	0,40
C01	Nowotwór złośliwy nasady języka	3	0,63	0,40	0,13
C02	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka	10	2,09	1,21	0,44
C03	Nowotwór złośliwy dziąsła	2	0,42	0,20	0,09
C04	Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej	13	2,71	1,47	0,57
C05	Nowotwór złośliwy podniebienia	2	0,42	0,25	0,09
C06	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej	9	1,88	0,98	0,40
C07	Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej	2	0,42	0,27	0,09
C08	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych	1	0,21	0,12	0,04
C09	Nowotwory złośliwe migdałka	23	4,80	2,75	1,01
C10	Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx)	4	0,83	0,56	0,18
C11	Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx)	2	0,42	0,32	0,09
C12	Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego	5	1,04	0,58	0,22
C13	Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx)	13	2,71	1,59	0,57
C14	Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	2	0,42	0,23	0,09
C15	Nowotwór złośliwy przełyku	32	6,67	3,79	1,41
C16	Nowotwór złośliwy żołądka	96	20,02	10,44	4,22
C17	Nowotwór złośliwy jelita cienkiego	4	0,83	0,42	0,18
C18	Nowotwór złośliwy okrężnicy	155	32,32	16,87	6,82
C19	Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego	26	5,42	2,77	1,14
C20	Nowotwór złośliwy odbytnicy	77	16,06	8,14	3,39
C21	Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu	1	0,21	0,11	0,04
C22	Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych	29	6,05	3,52	1,28
C23	Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego	2	0,42	0,16	0,09
C24	Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych	6	1,25	0,65	0,26
C25	Nowotwór złośliwy trzustki	57	11,89	6,63	2,51
C26	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych	0	0,00	0,00	0,00
C30	Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego	1	0,21	0,12	0,04
C31	Nowotwór złośliwy zatok przynosowych	2	0,42	0,23	0,09
C32	Nowotwór złośliwy krtani	52	10,84	6,04	2,29
C33	Nowotwór złośliwy tchawicy	0	0,00	0,00	0,00
C34	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	325	67,78	36,04	14,29
C37	Nowotwór złośliwy grasicy	2	0,42	0,24	0,09
C38	Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej	2	0,42	0,22	0,09
C39	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	1	0,21	0,11	0,04
C40	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn	1	0,21	0,11	0,04
C41	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	1	0,21	0,12	0,04
C43	Czerniak złośliwy skóry	39	8,13	4,93	1,72
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	318	66,32	31,62	13,98
C45	Międzybłoniak	10	2,09	1,18	0,44
C46	Mięsak Kaposi'ego	0	0,00	0,00	0,00
C47	Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego	0	0,00	0,00	0,00
C48	Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej	2	0,42	0,27	0,09
C49	Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	16	3,34	1,87	0,70
C50	Nowotwór złośliwy sutka	5	1,04	0,48	0,22
C60	Nowotwór złośliwy prącia	6	1,25	0,87	0,26
C61	Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego	356	74,24	38,76	15,66
C62	Nowotwór złośliwy jądra	35	7,30	6,64	1,54

ICD	Nazwa rozpoznania	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek
C63	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych męskich narządów płciowych	0	0,00	0,00	0,00
C64	Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej	88	18,35	10,53	3,87
C65	Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej	2	0,42	0,23	0,09
C66	Nowotwór złośliwy moczowodu	3	0,63	0,36	0,13
C67	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	176	36,70	18,29	7,74
C68	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych	0	0,00	0,00	0,00
C69	Nowotwór złośliwy oka	8	1,67	1,36	0,35
C70	Nowotwór złośliwy opon	1	0,21	0,14	0,04
C71	Nowotwór złośliwy mózgu	32	6,67	4,86	1,41
C72	Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego	1	0,21	0,11	0,04
C73	Nowotwór złośliwy tarczycy	13	2,71	1,62	0,57
C74	Nowotwór złośliwy nadnerczy	0	0,00	0,00	0,00
C75	Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	1	0,21	0,12	0,04
C76	Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych	10	2,09	1,20	0,44
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	1	0,21	0,18	0,04
C78	Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego	11	2,29	1,24	0,48
C79	Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	6	1,25	0,73	0,26
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	2	0,42	0,16	0,09
C81	Choroba Hodgkina	10	2,09	1,31	0,44
C82	Chłoniak nieziarniczny guzkowy (grudkowy)	2	0,42	0,44	0,09
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	17	3,55	2,12	0,75
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	1	0,21	0,08	0,04
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarnicznych	14	2,92	1,75	0,62
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	1	0,21	0,09	0,04
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	38	7,92	3,84	1,67
C91	Białaczka limfatyczna	28	5,84	3,17	1,23
C92	Białaczka szpikowa	12	2,50	1,41	0,53
C93	Białaczka monocytowa	3	0,63	0,32	0,13
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	11	2,29	1,27	0,48
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	0	0,00	0,00	0,00
C96	Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	0	0,00	0,00	0,00
C97	Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień	0	0,00	0,00	0,00
D00	Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka	1	0,21	0,06	0,04
D01	Raki in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	1	0,21	0,12	0,04
D02	Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego	1	0,21	0,11	0,04
D03	Czerniak in situ	7	1,46	0,91	0,31
D04	Rak in situ skóry	13	2,71	1,26	0,57
D05	Rak in situ sutka	0	0,00	0,00	0,00
D07	Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych	0	0,00	0,00	0,00
D09	Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień	0	0,00	0,00	0,00
C00-D09 Ogółem		2274	474,24	254,64	100

Tabela 2. Zachorowania w roku 2017 wg częstości występowania w podziale na kody rozpoznaw, liczbę, współczynnik surowy, współczynnik standaryzowany, wskaźnik struktury; mężczyźni, województwo opolskie

ICD	Nazwa rozpoznania	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek
C61	Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego	356	74,24	38,76	15,66
C34	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	325	67,78	36,04	14,29
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	318	66,32	31,62	13,98
C67	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	176	36,70	18,29	7,74
C18	Nowotwór złośliwy okrężnicy	155	32,32	16,87	6,82
C64	Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej	88	18,35	10,53	3,87
C16	Nowotwór złośliwy żołądka	96	20,02	10,44	4,22
C20	Nowotwór złośliwy odbytnicy	77	16,06	8,14	3,39
C62	Nowotwór złośliwy jądra	35	7,30	6,64	1,54
C25	Nowotwór złośliwy trzustki	57	11,89	6,63	2,51
C32	Nowotwór złośliwy krtani	52	10,84	6,04	2,29
C43	Czerniak złośliwy skóry	39	8,13	4,93	1,72
C71	Nowotwór złośliwy mózgu	32	6,67	4,86	1,41
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	38	7,92	3,84	1,67
C15	Nowotwór złośliwy przełyku	32	6,67	3,79	1,41
C22	Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwartrobowych	29	6,05	3,52	1,28
C91	Białaczka limfatyczna	28	5,84	3,17	1,23
C19	Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego	26	5,42	2,77	1,14
C09	Nowotwory złośliwe migdałka	23	4,80	2,75	1,01
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	17	3,55	2,12	0,75
C49	Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	16	3,34	1,87	0,70
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych	14	2,92	1,75	0,62
C73	Nowotwór złośliwy tarczycy	13	2,71	1,62	0,57
C13	Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx)	13	2,71	1,59	0,57
C04	Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej	13	2,71	1,47	0,57
C92	Białaczka szpikowa	12	2,50	1,41	0,53
C69	Nowotwór złośliwy oka	8	1,67	1,36	0,35
C81	Choroba Hodgkina	10	2,09	1,31	0,44
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	11	2,29	1,27	0,48
C78	Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego	11	2,29	1,24	0,48
C02	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka	10	2,09	1,21	0,44
C76	Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych	10	2,09	1,20	0,44
C45	Międzybłoniak	10	2,09	1,18	0,44
C06	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej	9	1,88	0,98	0,40
C00	Nowotwory złośliwe wargi	9	1,88	0,96	0,40
C60	Nowotwór złośliwy prącia	6	1,25	0,87	0,26
C79	Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	6	1,25	0,73	0,26
C24	Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych	6	1,25	0,65	0,26
C12	Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego	5	1,04	0,58	0,22
C10	Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx)	4	0,83	0,56	0,18
C50	Nowotwór złośliwy sutka	5	1,04	0,48	0,22
C82	Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy)	2	0,42	0,44	0,09
C17	Nowotwór złośliwy jelita cienkiego	4	0,83	0,42	0,18
C01	Nowotwór złośliwy nasady języka	3	0,63	0,40	0,13
C66	Nowotwór złośliwy moczowodu	3	0,63	0,36	0,13
C11	Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx)	2	0,42	0,32	0,09
C93	Białaczka monocytowa	3	0,63	0,32	0,13
C07	Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej	2	0,42	0,27	0,09
C48	Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej	2	0,42	0,27	0,09
C05	Nowotwór złośliwy podniebienia	2	0,42	0,25	0,09

ICD	Nazwa rozpoznania	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek
C37	Nowotwór złośliwy grasicy	2	0,42	0,24	0,09
C14	Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	2	0,42	0,23	0,09
C31	Nowotwór złośliwy zatok przynosowych	2	0,42	0,23	0,09
C65	Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej	2	0,42	0,23	0,09
C38	Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej	2	0,42	0,22	0,09
C03	Nowotwór złośliwy dziąsła	2	0,42	0,20	0,09
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	1	0,21	0,18	0,04
C23	Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego	2	0,42	0,16	0,09
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	2	0,42	0,16	0,09
C70	Nowotwór złośliwy opon	1	0,21	0,14	0,04
C08	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych	1	0,21	0,12	0,04
C30	Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego	1	0,21	0,12	0,04
C41	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	1	0,21	0,12	0,04
C75	Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	1	0,21	0,12	0,04
C21	Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu	1	0,21	0,11	0,04
C39	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	1	0,21	0,11	0,04
C40	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn	1	0,21	0,11	0,04
C72	Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego	1	0,21	0,11	0,04
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	1	0,21	0,09	0,04
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	1	0,21	0,08	0,04
D04	Rak in situ skóry	13	2,71	1,26	0,57
D03	Czerniak in situ	7	1,46	0,91	0,31
D01	Raki in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	1	0,21	0,12	0,04
D02	Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego	1	0,21	0,11	0,04
D00	Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka	1	0,21	0,06	0,04
C00-D09	Ogółem	2274	474,24	254,64	100




Tabela 3. Zachorowania w roku 2017 w podziale na kody rozpoznai oraz grupy wiekowe; mężczyźni, województwo opolskie

ICD 10	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Razem
C61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	28	57	84	76	63	29	9	356
C34	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	10	35	61	83	59	37	26	9	325
C44	0	0	0	1	0	0	1	2	2	6	8	9	29	52	33	69	56	50	318
C67	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	8	11	28	30	22	30	23	20	176
C18	0	0	0	0	0	0	0	2	3	2	4	11	37	35	17	23	13	8	155
C16	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	14	17	16	11	17	7	6	96
C64	0	0	0	0	0	0	0	1	4	2	13	14	14	16	12	7	4	1	88
C20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	11	17	11	12	10	4	77
C25	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	7	5	15	9	6	4	2	57
C32	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	8	13	9	11	3	4	0	52
C43	0	0	0	0	0	0	1	3	1	7	2	2	3	9	4	2	4	1	39
C90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	5	5	4	6	8	2	38
C62	0	0	0	2	2	9	7	6	3	2	2	1	0	0	1	0	0	0	35
C15	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	5	6	10	2	1	1	1	32
C71	0	0	3	0	0	0	0	0	3	2	3	3	2	5	6	3	1	1	32
C22	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	5	3	3	6	2	4	2	2	29
C91	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	5	2	6	4	0	4	3	2	28
C19	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	2	5	6	4	4	2	26
C09	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	3	4	5	3	2	2	1	0	23
C83	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	1	0	3	4	2	0	2	17
C49	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	1	4	3	1	2	1	1	16
C85	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	3	2	4	1	1	14
C04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	2	3	1	1	0	0	13
C13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	5	1	0	0	1	0	13
C73	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	5	3	2	1	0	1	0	0	13
C92	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	2	2	1	1	3	0	0	12
C78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	3	1	1	1	2	11
C94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	3	2	1	1	11
C02	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	3	2	1	0	1	0	10
C45	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	2	2	1	0	1	10
C76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	2	1	2	0	1	10
C81	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	2	0	1	0	0	0	1	10
C00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	1	1	1	0	9
C06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	3	1	1	0	0	9
C69	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	1	2	0	0	8
C24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	1	1	0	6
C60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	1	1	0	0	6
C79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	1	0	0	0	6
C12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	1	0	0	5
C50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	1	0	5
C10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	4
C17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	4
C01	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3
C66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	3
C93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	3
C03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
C05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
C07	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
C11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2
C14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
C23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
C31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2

ICD 10	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Razem
C37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2
C38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
C48	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
C65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2
C80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
C82	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
C08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
C21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
C30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
C39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
C40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
C41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
C70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
C72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
C75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
C77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
C88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
D04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	2	0	4	2	13
D03	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	7
D00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
D01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
D02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Ogółem	1	0	3	5	3	10	18	23	34	58	112	205	346	458	319	326	217	136	2274




Tabela 4. Zachorowania w latach 2004-2017, liczby bezwzględne; mężczyźni, województwo opolskie

ICD	Nazwa rozpoznania	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
C61	Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego	133	142	129	167	216	183	194	211	277	269	307	314	329	356
C34	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	411	395	366	352	364	396	360	395	394	407	395	329	307	325
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	175	173	199	160	207	204	198	192	215	250	259	226	242	318
C67	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	88	124	55	120	131	86	153	155	161	176	177	142	146	176
C18	Nowotwór złośliwy okrężnicy	114	112	108	133	130	145	126	136	139	162	150	147	155	155
C16	Nowotwór złośliwy żołądka	78	90	94	98	90	105	113	86	117	92	94	98	101	96
C64	Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej	56	53	62	42	53	75	76	71	85	95	81	74	64	88
C20	Nowotwór złośliwy odbytnicy	102	89	90	84	111	97	119	116	95	102	109	113	101	77
C25	Nowotwór złośliwy trzustki	34	34	25	31	41	42	42	51	53	48	51	52	46	57
C32	Nowotwór złośliwy krtani	72	61	52	76	55	61	52	57	44	55	62	61	43	52
C43	Czerniak złośliwy skóry	25	21	24	37	22	31	38	36	35	48	35	38	46	39
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	12	9	4	10	11	18	15	11	15	5	37	12	10	38
C62	Nowotwór złośliwy jądra	20	23	21	22	33	22	31	23	31	30	28	30	25	35
C15	Nowotwór złośliwy przełyku	32	38	33	39	21	29	26	33	31	33	26	29	32	32
C71	Nowotwór złośliwy mózgu	24	30	23	25	22	27	34	36	35	51	32	45	30	32
C22	Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwartobowych	9	13	16	16	13	12	11	17	16	29	32	14	21	29
C91	Białaczka limfatyczna	23	12	9	8	14	16	29	16	29	21	47	10	10	28
C19	Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego	10	10	14	18	17	20	17	17	15	22	26	27	26	26
C09	Nowotwory złośliwe migdałka	10	10	6	12	10	6	8	10	14	12	14	14	13	23
C83	Chłoniaki niezziarnicze rozlane	15	20	21	18	24	22	14	21	26	21	11	22	11	17
C49	Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	7	8	11	8	13	8	13	12	17	10	10	8	13	16
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków niezziarniczych	8	7	7	7	1	4	7	7	7	3	12	3	2	14
C04	Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej	9	12	5	3	11	7	11	19	7	9	15	13	13	13
C13	Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx)	6	15	22	17	12	24	10	14	15	15	7	6	17	13
C73	Nowotwór złośliwy tarczycy	8	5	8	11	12	12	9	9	7	8	14	13	22	13
C92	Białaczka szpikowa	6	6	6	2	10	8	25	14	12	11	33	13	3	12
C78	Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego	13	19	19	14	25	16	22	20	25	21	20	12	12	11
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	0	0	1	0	0	0	0	1	3	1	17	0	0	11
C02	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka	7	10	5	8	9	5	8	5	9	12	8	7	8	10
C45	Międzybłoniak	1	0	3	1	4	3	7	3	3	6	2	3	4	10
C76	Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych	3	3	7	2	3	4	7	15	19	10	12	15	9	10
C81	Choroba Hodgkina	8	15	6	6	4	9	9	6	18	6	12	6	5	10
C00	Nowotwory złośliwe wargi	14	17	15	16	16	5	15	7	13	9	14	10	11	9
C06	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej	0	4	1	2	2	3	2	4	2	1	3	9	5	9
C69	Nowotwór złośliwy oka	1	4	7	3	4	2	3	3	5	3	4	6	5	8
C24	Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych	5	3	2	8	9	11	7	6	6	9	7	9	9	6
C60	Nowotwór złośliwy prącia	6	7	5	6	4	6	7	2	2	7	11	4	7	6
C79	Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	14	16	24	19	16	9	8	14	12	20	11	5	5	6
C12	Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego	0	0	0	0	0	3	1	1	3	0	2	1	6	5
C50	Nowotwór złośliwy sutka	2	1	5	2	11	0	5	2	1	2	2	5	1	5
C10	Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx)	11	5	5	14	8	19	17	12	12	14	8	5	3	4
C17	Nowotwór złośliwy jelita cienkiego	3	2	2	0	4	5	6	4	4	5	6	4	5	4
C01	Nowotwór złośliwy nasady języka	1	1	1	2	1	2	6	9	7	5	4	8	5	3
C66	Nowotwór złośliwy moczowodu	3	0	1	1	3	2	1	1	5	2	4	1	2	3
C93	Białaczka monocytowa	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	3
C03	Nowotwór złośliwy dziąsła	0	3	2	1	0	2	2	4	1	1	6	4	4	2
C05	Nowotwór złośliwy podniebienia	3	1	2	0	5	2	4	4	6	8	3	4	4	2
C07	Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej	2	3	3	2	4	4	0	1	4	3	1	3	1	2
C11	Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx)	1	0	2	4	6	4	2	8	2	4	10	4	3	2
C14	Nowotwór o innym i bliżej nieokreśl. umiejscowieniu w obrębie wargi, j. ustnej i gardła	1	1	1	3	0	1	0	0	1	0	1	0	0	2
C23	Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego	6	6	6	3	9	3	6	4	6	4	6	4	6	2
C31	Nowotwór złośliwy zatok przynosowych	0	2	1	2	4	1	4	3	2	2	2	2	3	2

ICD	Nazwa rozpoznania	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
C37	Nowotwór złośliwy grasicy	1	0	0	2	1	1	1	1	0	2	0	1	0	2
C38	Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej	1	2	2	2	1	2	3	1	3	4	5	3	6	2
C48	Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej	2	3	1	2	2	2	2	1	0	2	1	0	0	2
C65	Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej	1	2	1	4	5	11	6	4	5	5	9	2	7	2
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	13	14	18	9	12	11	12	15	11	10	14	14	6	2
C82	Chłoniak nieziarniczny guzkowy (grudkowy)	1	1	1	0	1	1	2	1	4	0	2	1	2	2
C08	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych	1	0	0	0	1	3	0	2	2	1	1	0	0	1
C21	Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu	3	3	2	2	3	1	3	1	2	2	3	2	1	1
C30	Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego	0	0	2	2	0	2	2	2	1	0	2	0	1	1
C39	Nowotwór innych i niedokł. określonych części ukł. oddech. i narządów klatki piersiowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C40	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn	2	2	1	1	3	2	2	3	0	1	2	1	5	1
C41	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	1	2	3	1	0	3	0	0	3	1	1	0	1	1
C70	Nowotwór złośliwy opon	0	0	1	1	1	1	1	1	2	5	0	5	0	1
C72	Nowotwór rdz. kręg., nerwów czaszkowych i in. części centr. syst. nerwowego	3	2	1	0	1	0	1	3	0	3	0	0	1	1
C75	Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	0	0	1	0	2	3	0	0	1	3	1	0	0	1
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	8	9	16	15	14	12	6	7	3	2	2	0	4	1
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	0	2	0	1
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	2	0	0	1	0	1	1	0	0	1	13	0	1	1
C26	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych	1	0	2	0	1	1	3	1	1	0	0	1	2	0
C33	Nowotwór złośliwy tchawicy	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0
C46	Mięsak Kaposi'ego	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C47	Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0
C63	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych męskich narządów płciowych	2	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
C68	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	0
C74	Nowotwór złośliwy nadnerczy	0	0	0	2	2	3	1	3	2	2	0	1	2	0
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	0	0	2	0	0	1	1	1	3	2	2	0	1	0
C96	Inny i nieokreśl. nowotwór tkanki limf., krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	0	1	1	0	0	0	0	1	0	2	0	1	1	0
D04	Rak in situ skóry	2	0	1	6	6	3	1	7	6	10	13	8	7	13
D03	Czerniak in situ	0	3	0	0	3	1	2	1	3	0	2	3	3	7
D00	Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1
D01	Raki in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	1	0	1	0	3	1	0	0	0	0	1	3	0	1
D02	Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego	0	1	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1
D05	Rak in situ sutka	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
D07	Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0
D09	Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	3	0
C00-D09	Ogółem	1641	1683	1601	1688	1864	1856	1936	1962	2123	2204	2317	2033	2011	2274

Tabela 5. Zachorowania w latach 2004-2017, współczynniki surowe; mężczyźni, województwo opolskie

ICD 10	Nazwa rozpoznania	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
C61	Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego	19,2	19,3	17,8	23	29	23,8	24,7	25	56,6	55,2	63,3	64,98	68,38	74,24
C34	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	59,6	55,1	52,2	48,4	48,2	51,1	46,9	49,7	80,5	83,6	81,4	68,09	63,81	67,78
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	25,9	25,1	26,9	21,9	26,5	26,2	24,8	24,3	43,9	51,3	53,4	46,77	50,30	66,32
C67	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	13,3	17,5	7,5	15,7	17,7	10,5	19,6	19,4	32,9	36,1	36,5	29,39	30,35	36,70
C18	Nowotwór złośliwy okrężnicy	16,7	16	14,1	17,6	16,7	18,3	16,2	16,4	28,4	33,3	30,9	30,42	32,22	32,32
C16	Nowotwór złośliwy żołądka	10,9	13,2	12,2	13,9	11,7	13,8	14,2	10,7	23,9	18,9	19,4	20,28	20,99	20,02
C64	Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej	7,8	7,7	9,3	6	7,7	10,8	10,4	9,6	17,4	19,5	16,7	15,31	13,30	18,35
C20	Nowotwór złośliwy odbytnicy	15,1	12	11,7	11,3	14,4	12,3	15	14,6	19,4	20,9	22,5	23,39	20,99	16,06
C25	Nowotwór złośliwy trzustki	5,2	4,7	3,7	4,4	5,4	6,1	5,5	6,4	10,8	9,9	10,5	10,76	9,56	11,89
C32	Nowotwór złośliwy krtani	11	8,7	7,7	10,5	7,2	8,4	6,9	7,2	9	11,3	12,8	12,62	8,94	10,84
C43	Czerniak złośliwy skóry	3,8	3,1	3,1	5,4	3	4,3	5,2	4,7	7,2	9,9	7,2	7,86	9,56	8,13
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	1,6	1,2	0,5	1,5	1,4	2,4	1,8	1,4	3,1	1,0	7,6	2,48	2,08	7,92
C62	Nowotwór złośliwy jądra	3,2	3,9	3,7	4,1	5,6	3,7	5,6	4,3	6,3	6,2	5,8	6,21	5,20	7,30
C15	Nowotwór złośliwy przełyku	4,5	5,7	4,7	5,9	2,7	4,2	3,3	4,4	6,3	6,8	5,4	6,00	6,65	6,67
C71	Nowotwór złośliwy mózgu	3,8	4,9	3,2	3,8	3,5	0,2	5,2	5,3	7,2	10,5	6,6	9,31	6,24	6,67
C22	Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych	1,2	1,7	2,3	2,3	1,8	1,5	1,6	2,1	3,3	6,0	6,6	2,90	4,36	6,05
C91	Białaczka limfatyczna	3,8	3,1	1,8	1,5	2,6	4,1	4,6	2	5,9	4,3	9,7	2,07	2,08	5,84
C19	Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego	1,3	1,3	1,8	2,4	2,3	2,6	1,9	2,1	3,1	4,5	5,4	5,59	5,40	5,42
C09	Nowotwory złośliwe migdałka	1,4	1,5	0,9	1,6	1,3	0,8	1,1	1,3	2,9	2,5	2,9	2,90	2,70	4,80
C83	Chłoniaki niezziarnicze rozlane	2,2	2,8	3,2	2,7	3,4	3	1,7	2,8	5,3	4,3	2,3	4,55	2,29	3,55
C49	Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	1	1,3	1,7	1,2	2,6	0,9	2,2	3	3,5	2,1	2,1	1,66	2,70	3,34
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków niezziarniczych	1,2	1,3	0,9	0,9	0,2	0,4	0,9	0,9	1,4	0,6	2,5	0,62	0,42	2,92
C04	Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej	1,3	1,9	0,6	0,4	1,5	0,9	1,5	2,5	1,4	1,8	3,1	2,69	2,70	2,71
C13	Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx)	0,8	2,2	3,1	2,5	1,8	3,5	1,3	1,9	3,1	3,1	1,4	1,24	3,53	2,71
C73	Nowotwór złośliwy tarczycy	1,3	0,7	1,3	1,4	1,7	1,8	1,4	1,2	1,4	1,6	2,9	2,69	4,57	2,71
C92	Białaczka szpikowa	0,8	0,9	1,7	0,2	1,9	1,3	3,4	2,2	2,5	2,3	6,8	2,69	0,62	2,50
C78	Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego	2	2,5	2,5	2	3,4	2,1	2,6	2,7	5,1	4,3	4,1	2,48	2,49	2,29
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0	0	0,1	0,6	0,2	3,5	0,00	0,00	2,29
C02	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka	1	1,4	0,7	1,1	1,4	0,7	1,1	0,6	1,8	2,5	1,6	1,45	1,66	2,09
C45	Międzybłoniak	0,1	0	0,4	0,1	0,5	0,4	0,7	0,4	0,6	1,2	0,4	0,62	0,83	2,09
C76	Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych	0,5	0,8	1	0,3	0,4	0,5	0,8	1,9	3,9	2,1	2,5	3,10	1,87	2,09
C81	Choroba Hodgkina	1,4	2,6	1,2	1,0	0,6	1,6	1,6	1,4	3,7	1,2	2,5	1,24	1,04	2,09
C00	Nowotwory złośliwe wargi	2,1	2,3	1,7	2,1	2,1	0,6	1,7	0,9	2,7	1,8	2,9	2,07	2,29	1,88
C06	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej	0	0,5	0,1	0,2	0,3	0,4	0,3	0,5	0,4	0,2	0,6	1,86	1,04	1,88
C69	Nowotwór złośliwy oka	0,2	0,8	1,5	0,4	0,6	0,1	0,4	0,9	1	0,6	0,8	1,24	1,04	1,67
C24	Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych	0,7	0,3	0,3	1,1	0,9	1,6	0,9	0,7	1,2	1,8	1,4	1,86	1,87	1,25
C60	Nowotwór złośliwy prącia	0,8	0,9	0,8	0,8	0,5	0,7	1	0,3	0,4	1,4	2,3	0,83	1,45	1,25
C79	Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	2,5	2,3	3,1	2,6	2,1	1,1	1	1,9	2,5	4,1	2,3	1,03	1,04	1,25
C12	Nowotwór złośliwy zączyłka gruszkowatego	0	0	0	0	0	0,4	0,1	0,1	0,6	0,0	0,4	0,21	1,25	1,04
C50	Nowotwór złośliwy sutka	0,4	0,1	0,7	0,3	1,5	0	0,7	0,3	0,2	0,4	0,4	1,03	0,21	1,04
C10	Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx)	1,6	0,7	0,9	1,9	1,3	2,6	2,3	1,7	2,5	2,9	1,6	1,03	0,62	0,83
C17	Nowotwór złośliwy jelita cienkiego	0,5	0,3	0,3	0	0,7	0,7	0,7	0,5	0,8	1,0	1,2	0,83	1,04	0,83
C01	Nowotwór złośliwy nasady języka	0,2	0,1	0,1	0,3	0,2	0,3	0,8	1,1	1,4	1,0	0,8	1,66	1,04	0,63
C66	Nowotwór złośliwy moczowodu	0,4	0	0,1	0,1	0,5	0,2	0,2	0,1	1	0,4	0,8	0,21	0,42	0,63
C93	Białaczka monocytowa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,2	0,0	0,2	0,00	0,21	0,63
C03	Nowotwór złośliwy dziąsła	0	0,4	0,3	0,1	0	0,3	0,2	0,5	0,2	0,2	1,2	0,83	0,83	0,42
C05	Nowotwór złośliwy podniebienia	0,5	0,1	0,2	0	0,7	0,2	0,5	0,5	1,2	1,6	0,6	0,83	0,83	0,42
C07	Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej	0,3	0,4	0,4	0,2	0,6	0,5	0	0,1	0,8	0,6	0,2	0,62	0,21	0,42
C11	Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx)	0,1	0	0,3	0,8	0,9	0,6	0,2	1,2	0,4	0,8	2,1	0,83	0,62	0,42
C14	Nowotwór o innym i bliżej nieokreśl. umiejscowieniu w obrębie wargi, j. ustnej i gardła	0,1	0,1	0,1	0,4	0	0,1	0	0	0,2	0,0	0,2	0,00	0,00	0,42
C23	Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego	0,8	1	0,9	0,4	1	0,5	0,7	0,5	1,2	0,8	1,2	0,83	1,25	0,42
C31	Nowotwór złośliwy zatok przynosowych	0	0,2	0,1	0,4	0,6	0,1	0,5	0,3	0,4	0,4	0,4	0,41	0,62	0,42

ICD 10	Nazwa rozpoznania	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
C37	Nowotwór złośliwy grasicy	0,1	0	0	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0	0,4	0,0	0,21	0,00	0,42
C38	Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej	0,2	0,4	0,3	0,3	0,1	0,2	0,4	0,1	0,6	0,8	1,0	0,62	1,25	0,42
C48	Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej	0,3	0,5	0,2	0,4	0,7	0,4	0,7	0,2	0	0,4	0,2	0,00	0,00	0,42
C65	Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej	0,1	0,3	0,1	0,5	0,6	1,4	0,9	0,6	1	1,0	1,9	0,41	1,45	0,42
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	1,9	2	2,4	1,1	1,5	1,5	1,9	1,9	2,2	2,1	2,9	2,90	1,25	0,42
C82	Chłoniak niezziarniczny guzkowy (grudkowy)	0,1	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,3	0,1	0,8	0,0	0,4	0,21	0,42	0,42
C08	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych	0,2	0	0	0	0,2	0,5	0	0,2	0,4	0,2	0,2	0,00	0,00	0,21
C21	Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu	0,4	0,4	0,3	0,3	0,4	0,2	0,3	0,1	0,4	0,4	0,6	0,41	0,21	0,21
C30	Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego	0	0	0,2	0,3	0	0,3	0,2	0,2	0,2	0,0	0,4	0,00	0,21	0,21
C39	Nowotwór innych i niedokł. określonych części ukł. oddech. i narządów klatki piersiowej	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,21
C40	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn	0,3	0,3	0,2	0,2	0,7	0,5	0,4	0,4	0	0,2	0,4	0,21	1,04	0,21
C41	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	0,2	0,3	0,6	0,2	0	0,4	0	0	0,6	0,2	0,2	0,00	0,21	0,21
C70	Nowotwór złośliwy opon	0	0	0,4	0,1	0,2	0,3	0,1	0,1	0,4	1,0	0,0	1,03	0,00	0,21
C72	Nowotwór rdz. kręg., nerwów czaszkowych i in. części centr. syst. nerwowego	0,4	0,3	0,1	0	0,1	3,5	0,2	0,5	0	0,6	0,0	0,00	0,21	0,21
C75	Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	0	0	0,1	0	0,5	0,4	0	0	0,2	0,6	0,2	0,00	0,00	0,21
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	1,3	1,1	2,4	2,3	2	1,8	0,8	1	0,6	0,4	0,4	0,00	0,83	0,21
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	0,4	0,5	0,4	0,5	0,4	0,3	0,3	0,3	0,6	0,6	0,0	0,41	0,00	0,21
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,2	0,1	0	0	0,2	2,7	0,00	0,21	0,21
C26	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych	0,1	0	0,3	0	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,0	0,0	0,21	0,42	0,00
C33	Nowotwór złośliwy tchawicy	0	0	0,1	0	0	0	0	0	0	0,2	0,2	0,00	0,21	0,00
C46	Mięsak Kaposi'ego	0,2	0	0,2	0	0,1	0	0	0	0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
C47	Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego	0	0	0	0	0	0	0,4	0	0	0,0	0,0	0,21	0,00	0,00
C63	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych męskich narządów płciowych	0,6	0	0,1	0	0,2	0,1	0	0	0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
C68	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,00	0,42	0,00
C74	Nowotwór złośliwy nadnerczy	0	0	0	1,1	1	0,9	0,1	0,9	0,4	0,4	0,0	0,21	0,42	0,00
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,6	0,4	0,4	0,00	0,21	0,00
C96	Inny i nieokreśl. nowotwór tkanki limf., krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	0,0	0,5	0,6	0,0	0,0	0	0	0,2	0	0,4	0,0	0,21	0,21	0,00
D04	Rak in situ skóry	0,3	0,0	0,1	0,8	0,7	0,4	0,1	0,9	1,2	2,1	2,7	1,66	1,45	2,71
D03	Czerniak in situ	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,1	0,3	0,1	0,6	0,0	0,4	0,62	0,62	1,46
D00	Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0	0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,21	0,21
D01	Raki in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	0,2	0,0	0,1	0,0	0,3	0,1	0	0	0,2	0,0	0,2	0,62	0,00	0,21
D02	Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego	0,0	0,1	0,4	0,0	0,0	0	0,1	0	0,0	0,0	0,2	0,00	0,00	0,21
D05	Rak in situ sutka	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
D07	Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,21	0,00
D09	Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0	0	0,0	0,6	0,0	0,00	0,62	0,00
C00-D09	Ogółem	321,5	331,3	317,1	336,3	373,4	372,6	393,3	399,6	433,7	452,6	477,8	420,73	418	474,24

Tabela 6. Zachorowania w latach 2004-2017, współczynniki standaryzowane; mężczyźni, województwo opolskie

ICD 10	Nazwa rozpoznania	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
C61	Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego	19,2	19,3	17,8	23,0	29,0	23,8	24,7	25,0	34,0	32,8	35,7	35,84	36,9	38,76
C34	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	59,6	55,1	52,2	48,4	48,2	51,1	46,9	49,7	48,0	49,1	45,8	38,43	35,2	36,04
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	25,9	25,1	26,9	21,9	26,5	26,2	24,8	24,3	25,7	29,2	29,7	24,44	26,3	31,62
C67	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	13,3	17,5	7,5	15,7	17,7	10,5	19,6	19,4	18,7	21,1	20,7	16,07	15,9	18,29
C18	Nowotwór złośliwy okrężnicy	16,7	16,0	14,1	17,6	16,7	18,3	16,2	16,4	16,2	18,8	16,8	16,82	16,9	16,87
C64	Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej	7,8	7,7	9,3	6,0	7,7	10,8	10,4	9,6	11,2	11,5	10,7	8,70	7,4	10,53
C16	Nowotwór złośliwy żołądka	10,9	13,2	12,2	13,9	11,7	13,8	14,2	10,7	14,2	10,8	11,0	11,49	11,2	10,44
C20	Nowotwór złośliwy odbytnicy	15,1	12,0	11,7	11,3	14,4	12,3	15,0	14,6	11,7	12,0	12,3	12,86	11,0	8,14
C62	Nowotwór złośliwy jądra	3,2	3,9	3,7	4,1	5,6	3,7	5,6	4,3	5,6	4,8	5,3	5,79	4,5	6,64
C25	Nowotwór złośliwy trzustki	5,2	4,7	3,7	4,4	5,4	6,1	5,5	6,4	6,7	5,6	6,1	6,02	5,3	6,63
C32	Nowotwór złośliwy krtani	11,0	8,7	7,7	10,5	7,2	8,4	6,9	7,2	5,7	6,9	7,5	7,22	5,0	6,04
C43	Czerniak złośliwy skóry	3,8	3,1	3,1	5,4	3,0	4,3	5,2	4,7	4,7	5,9	4,5	4,37	5,6	4,93
C71	Nowotwór złośliwy mózgu	3,8	4,9	3,2	3,8	3,5	0,2	5,2	5,3	5,9	7,9	6,1	6,11	4,9	4,86
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	1,6	1,2	0,5	1,5	1,4	2,4	1,8	1,4	2,1	0,7	4,3	1,41	1,0	3,84
C15	Nowotwór złośliwy przełyku	4,5	5,7	4,7	5,9	2,7	4,2	3,3	4,4	4,2	4,1	3,3	3,37	3,8	3,79
C22	Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych	1,2	1,7	2,3	2,3	1,8	1,5	1,6	2,1	2,0	3,8	3,6	1,60	2,4	3,52
C91	Białaczka limfatyczna	3,8	3,1	1,8	1,5	2,6	4,1	4,6	2,0	4,8	2,7	7,3	1,57	2,1	3,17
C19	Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego	1,3	1,3	1,8	2,4	2,3	2,6	1,9	2,1	1,6	2,7	3,1	2,81	2,9	2,77
C09	Nowotwory złośliwe migdałka	1,4	1,5	0,9	1,6	1,3	0,8	1,1	1,3	1,7	1,5	1,7	1,89	1,7	2,75
C83	Chłoniaki niezziarnicze rozlane	2,2	2,8	3,2	2,7	3,4	3,0	1,7	2,8	3,7	2,5	1,8	2,83	1,4	2,12
C49	Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	1,0	1,3	1,7	1,2	2,6	0,9	2,2	3,0	2,2	1,3	1,5	1,09	2,1	1,87
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków niezziarniczych	1,2	1,3	0,9	0,9	0,2	0,4	0,9	0,9	0,7	0,5	1,8	0,41	0,2	1,75
C73	Nowotwór złośliwy tarczycy	1,3	0,7	1,3	1,4	1,7	1,8	1,4	1,2	1,0	1,2	2,1	1,73	3,2	1,62
C13	Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx)	0,8	2,2	3,1	2,5	1,8	3,5	1,3	1,9	1,8	2,0	0,7	0,72	2,0	1,59
C04	Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej	1,3	1,9	0,6	0,4	1,5	0,9	1,5	2,5	0,9	1,2	1,9	1,59	1,6	1,47
C92	Białaczka szpikowa	0,8	0,9	1,7	0,2	1,9	1,3	3,4	2,2	1,7	1,4	5,1	1,83	0,2	1,41
C69	Nowotwór złośliwy oka	0,2	0,8	1,5	0,4	0,6	0,1	0,4	0,9	0,6	0,7	0,6	0,86	0,6	1,36
C81	Choroba Hodgkina	1,4	2,6	1,2	1,0	0,6	1,6	1,6	1,4	3,4	1,3	2,3	1,06	1,0	1,31
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,2	2,4	0,00	0,0	1,27
C78	Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego	2,0	2,5	2,5	2,0	3,4	2,1	2,6	2,7	2,9	2,3	2,1	1,34	1,5	1,24
C02	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka	1,0	1,4	0,7	1,1	1,4	0,7	1,1	0,6	1,2	1,6	1,0	0,94	1,0	1,21
C76	Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych	0,5	0,8	1,0	0,3	0,4	0,5	0,8	1,9	2,6	1,4	1,3	1,72	1,0	1,20
C45	Międzybłonniak	0,1	0,0	0,4	0,1	0,5	0,4	0,7	0,4	0,4	0,7	0,2	0,39	0,5	1,18
C06	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej	0,0	0,5	0,1	0,2	0,3	0,4	0,3	0,5	0,2	0,1	0,4	1,18	0,7	0,98
C00	Nowotwory złośliwe wargi	2,1	2,3	1,7	2,1	2,1	0,6	1,7	0,9	1,5	1,0	1,5	1,03	1,1	0,96
C60	Nowotwór złośliwy prącia	0,8	0,9	0,8	0,8	0,5	0,7	1,0	0,3	0,2	0,9	1,5	0,56	0,8	0,87
C79	Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	2,5	2,3	3,1	2,6	2,1	1,1	1,0	1,9	1,5	2,6	1,5	0,61	0,6	0,73
C24	Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych	0,7	0,3	0,3	1,1	0,9	1,6	0,9	0,7	0,9	1,2	0,8	0,99	0,9	0,65
C12	Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,1	0,1	0,4	0,0	0,2	0,13	0,8	0,58
C10	Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx)	1,6	0,7	0,9	1,9	1,3	2,6	2,3	1,7	1,6	1,8	0,9	0,61	0,2	0,56
C50	Nowotwór złośliwy sutka	0,4	0,1	0,7	0,3	1,5	0,0	0,7	0,3	0,1	0,1	0,3	0,52	0,2	0,48
C82	Chłoniak niezziarniczy guzkowy (grudkowy)	0,1	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,3	0,1	0,6	0,0	0,3	0,17	0,3	0,44
C17	Nowotwór złośliwy jelita cienkiego	0,5	0,3	0,3	0,0	0,7	0,7	0,7	0,5	0,6	0,6	0,6	0,53	0,5	0,42
C01	Nowotwór złośliwy nasady języka	0,2	0,1	0,1	0,3	0,2	0,3	0,8	1,1	0,8	0,6	0,5	1,06	0,6	0,40
C66	Nowotwór złośliwy moczowodu	0,4	0,0	0,1	0,1	0,5	0,2	0,2	0,1	0,8	0,2	0,4	0,12	0,2	0,36
C11	Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx)	0,1	0,0	0,3	0,8	0,9	0,6	0,2	1,2	0,3	0,5	1,4	0,52	0,5	0,32
C93	Białaczka monocytowa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	0,00	0,1	0,32
C07	Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej	0,3	0,4	0,4	0,2	0,6	0,5	0,0	0,1	0,5	0,4	0,1	0,43	0,1	0,27
C48	Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej	0,3	0,5	0,2	0,4	0,7	0,4	0,7	0,2	0,0	0,3	0,1	0,00	0,0	0,27
C05	Nowotwór złośliwy podniebienia	0,5	0,1	0,2	0,0	0,7	0,2	0,5	0,5	0,8	1,1	0,4	0,49	0,5	0,25
C37	Nowotwór złośliwy grasicy	0,1	0,0	0,0	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,0	0,3	0,0	0,12	0,0	0,24
C14	Nowotwór o innym i bliżej nieokreśl. umiejscowieniu w obrębie wargi, j. ustnej i gardła	0,1	0,1	0,1	0,4	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	0,00	0,0	0,23

ICD 10	Nazwa rozpoznania	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
C31	Nowotwór złośliwy zatok przynosowych	0,0	0,2	0,1	0,4	0,6	0,1	0,5	0,3	0,3	0,2	0,3	0,20	0,4	0,23
C65	Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej	0,1	0,3	0,1	0,5	0,6	1,4	0,9	0,6	0,6	0,4	1,1	0,26	0,9	0,23
C38	Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej	0,2	0,4	0,3	0,3	0,1	0,2	0,4	0,1	0,5	0,4	1,0	0,35	0,8	0,22
C03	Nowotwór złośliwy dziąsła	0,0	0,4	0,3	0,1	0,0	0,3	0,2	0,5	0,1	0,1	0,7	0,45	0,6	0,20
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	1,3	1,1	2,4	2,3	2,0	1,8	0,8	1,0	0,4	0,3	0,3	0,00	0,4	0,18
C23	Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego	0,8	1,0	0,9	0,4	1,0	0,5	0,7	0,5	0,8	0,5	0,8	0,40	0,7	0,16
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	1,9	2,0	2,4	1,1	1,5	1,5	1,9	1,9	1,4	1,0	1,7	1,62	0,7	0,16
C70	Nowotwór złośliwy opon	0,0	0,0	0,4	0,1	0,2	0,3	0,1	0,1	0,3	0,6	0,0	0,51	0,0	0,14
C08	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	0,0	0,2	0,3	0,1	0,1	0,00	0,0	0,12
C30	Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego	0,0	0,0	0,2	0,3	0,0	0,3	0,2	0,2	0,1	0,0	0,2	0,00	0,1	0,12
C41	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	0,2	0,3	0,6	0,2	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,1	0,1	0,00	0,1	0,12
C75	Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	0,0	0,0	0,1	0,0	0,5	0,4	0,0	0,0	0,2	0,4	0,1	0,00	0,0	0,12
C21	Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu	0,4	0,4	0,3	0,3	0,4	0,2	0,3	0,1	0,3	0,2	0,3	0,24	0,2	0,11
C39	Nowotwór innych i niedokł. określonych części ukł. oddech. i narządów klatki piersiowej	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,11
C40	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn	0,3	0,3	0,2	0,2	0,7	0,5	0,4	0,4	0,0	0,1	0,3	0,13	0,8	0,11
C72	Nowotwór rdz. kręg., nerwów czaszkowych i in. części centr. syst. nerwowego	0,4	0,3	0,1	0,0	0,1	3,5	0,2	0,5	0,0	0,5	0,0	0,00	0,1	0,11
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,1	1,2	0,00	0,1	0,09
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	0,4	0,5	0,4	0,5	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,0	0,31	0,0	0,08
C26	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych	0,1	0,0	0,3	0,0	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,0	0,0	0,13	0,3	0,00
C33	Nowotwór złośliwy tchawicy	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,00	0,2	0,00
C46	Mięsak Kaposi'ego	0,2	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
C47	Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,11	0,0	0,00
C63	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych męskich narządów płciowych	0,6	0,0	0,1	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
C68	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,00	0,2	0,00
C74	Nowotwór złośliwy nadnerczy	0,0	0,0	0,0	1,1	1,0	0,9	0,1	0,9	0,3	0,2	0,0	0,14	0,2	0,00
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,3	0,2	0,3	0,00	0,2	0,00
C96	Inny i nieokreśl. nowotwór tkanki limf., krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	0,0	0,5	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,11	0,1	0,00
D04	Rak in situ skóry	0,3	0,0	0,1	0,8	0,7	0,4	0,1	0,9	0,9	1,2	1,3	0,87	0,8	1,26
D03	Czerniak in situ	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,1	0,3	0,1	0,4	0,0	0,3	0,45	0,4	0,91
D01	Raki in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	0,2	0,0	0,1	0,0	0,3	0,1	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	0,40	0,0	0,12
D02	Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego	0,0	0,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,00	0,0	0,11
D00	Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,1	0,06
D05	Rak in situ sutka	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
D07	Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,1	0,00
D09	Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,00	0,4	0,00
C00-D09	Ogółem	241,8	242,3	225,8	235,8	253,1	247,3	254,5	252,7	267,9	269,6	282,1	239,08	232,9	254,64

Tabela 7. Zachorowania w roku 2017 w podziale na powiaty; liczba, wskaźnik surowy, wskaźnik standaryzowany; mężczyźni, województwo opolskie

Powiat	Liczba	Wsp. sur.	Wsp. stand.
m. Opole	376	622,7	301,2
nyski	360	536,8	289,7
opolski	288	481,1	271,8
kluczborski	179	553,4	309,1
brzeski	175	396,6	220,9
kędzierzyńsko-kozielski	164	355,2	171,3
oleski	152	480,3	254,9
strzelecki	145	396,6	222,9
krapkowicki	134	431,2	237,4
prodnicki	111	413,5	223,8
namysłowski	99	473,9	271,4
głubczycki	91	403,9	227,4
Opolskie	2274	474,24	254,64

Tabela 8. Zachorowania w latach 2004-2017 w podziale na powiaty; mężczyźni, województwo opolskie

Powiat	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
m.Opole	222	222	219	213	264	239	273	293	286	332	346	267	296	376
nyski	277	269	248	242	292	306	297	285	304	296	323	335	313	360
opolski	176	196	204	207	227	192	216	218	266	262	306	260	244	288
kluczborski	139	134	125	145	143	126	135	152	130	175	181	151	130	179
brzeski	131	170	146	160	148	162	157	184	203	174	198	183	172	175
kędzierzyńsko-kozielski	137	130	144	156	205	224	225	174	227	219	217	136	176	164
oleski	117	93	89	114	116	120	136	114	134	142	152	144	148	152
strzelecki	105	109	96	125	103	119	136	133	156	147	119	127	149	145
krapkowicki	99	107	77	93	111	98	102	131	143	142	139	108	93	134
prudnicki	97	87	107	93	117	106	82	100	95	110	125	112	103	111
namysłowski	70	89	75	76	68	85	83	89	84	103	117	111	94	99
głubczycki	71	77	71	64	70	79	94	89	95	102	94	99	93	91
suma	1641	1683	1601	1688	1864	1856	1936	1962	2123	2204	2317	2033	2011	2274




Tabela 9. Zachorowalność w 2017 roku, współczynniki standaryzowane; mężczyźni, Polska

Województwo	Wsp. stand.
Pomorskie	307.6
Wielkopolskie	301.9
Kujawsko-pomorskie	294.9
Świętokrzyskie	283.1
Podkarpackie	270.0
Dolnośląskie	267.8
Lubelskie	262.0
Opolskie	254.6
Warmińsko-mazurskie	253.7
Małopolskie	243.2
Łódzkie	248.7
Śląskie	243.0
Lubuskie	228.9
Zachodniopomorskie	215.5
Mazowieckie	212.9
Podlaskie	215.8
Polska	254.9

Kobiety

Tabela 10. Zachorowania w roku 2017 w podziale na kody rozpoznai, liczbę, współczynnik surowy, współczynnik standaryzowany, wskaźnik struktury; kobiety, województwo opolskie

ICD	Nazwa rozpoznania	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek
C00	Nowotwory złośliwe wargi	2	0,39	0,15	0,09
C01	Nowotwór złośliwy nasady języka	3	0,59	0,34	0,13
C02	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka	2	0,39	0,15	0,09
C03	Nowotwór złośliwy dziąsła	2	0,39	0,20	0,09
C04	Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej	1	0,20	0,17	0,04
C05	Nowotwór złośliwy podniebienia	3	0,59	0,37	0,13
C06	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej	2	0,39	0,27	0,09
C07	Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej	2	0,39	0,33	0,09
C08	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych	0	0,00	0,00	0,00
C09	Nowotwory złośliwe migdałka	11	2,15	1,22	0,49
C10	Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx)	1	0,20	0,09	0,04
C11	Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx)	0	0,00	0,00	0,00
C12	Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego	1	0,20	0,11	0,04
C13	Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx)	1	0,20	0,11	0,04
C14	Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	0	0,00	0,00	0,00
C15	Nowotwór złośliwy przełyku	8	1,56	0,53	0,36
C16	Nowotwór złośliwy żołądka	48	9,38	4,00	2,14
C17	Nowotwór złośliwy jelita cienkiego	1	0,20	0,11	0,04
C18	Nowotwór złośliwy okrężnicy	134	26,19	11,17	5,98
C19	Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego	21	4,10	1,53	0,94
C20	Nowotwór złośliwy odbytnicy	50	9,77	4,38	2,23
C21	Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu	4	0,78	0,41	0,18
C22	Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych	6	1,17	0,52	0,27
C23	Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego	18	3,52	1,45	0,80
C24	Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych	11	2,15	0,71	0,49
C25	Nowotwór złośliwy trzustki	53	10,36	4,25	2,37
C26	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych	0	0,00	0,00	0,00
C30	Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego	3	0,59	0,24	0,13
C31	Nowotwór złośliwy zatok przynosowych	1	0,20	0,11	0,04
C32	Nowotwór złośliwy krtani	7	1,37	0,68	0,31
C33	Nowotwór złośliwy tchawicy	0	0,00	0,00	0,00
C34	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	189	36,94	15,86	8,44
C37	Nowotwór złośliwy grasicy	6	1,17	0,74	0,27
C38	Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej	5	0,98	0,48	0,22
C39	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	1	0,20	0,09	0,04
C40	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn	2	0,39	0,22	0,09
C41	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	3	0,59	0,23	0,13
C43	Czerniak złośliwy skóry	47	9,19	5,38	2,10
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	311	60,78	22,32	13,88
C45	Międzybłoniak	1	0,20	0,11	0,04
C46	Mięsak Kaposi'ego	0	0,00	0,00	0,00
C47	Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego	2	0,39	0,25	0,09
C48	Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej	2	0,39	0,29	0,09
C49	Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	10	1,95	0,77	0,45
C50	Nowotwór złośliwy sutka	440	86,00	46,06	19,64
C51	Nowotwór złośliwy sromu	17	3,32	1,05	0,76
C52	Nowotwór złośliwy pochwy	4	0,78	0,27	0,18
C53	Nowotwór złośliwy szyjki macicy	51	9,97	5,53	2,28

ICD	Nazwa rozpoznania	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek
C54	Nowotwór złośliwy trzonu macicy	201	39,28	19,72	8,97
C55	Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy	2	0,39	0,21	0,09
C56	Nowotwór złośliwy jajnika	96	18,76	10,76	4,29
C57	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych	5	0,98	0,42	0,22
C58	Nowotwór złośliwy łożyska	0	0,00	0,00	0,00
C64	Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej	58	11,34	5,04	2,59
C65	Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej	0	0,00	0,00	0,00
C66	Nowotwór złośliwy moczowodu	0	0,00	0,00	0,00
C67	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	58	11,34	4,81	2,59
C68	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych	0	0,00	0,00	0,00
C69	Nowotwór złośliwy oka	12	2,35	0,86	0,54
C70	Nowotwór złośliwy opon	3	0,59	0,33	0,13
C71	Nowotwór złośliwy mózgu	21	4,10	2,52	0,94
C72	Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego	3	0,59	0,24	0,13
C73	Nowotwór złośliwy tarczycy	73	14,27	9,93	3,26
C74	Nowotwór złośliwy nadnerczy	1	0,20	0,09	0,04
C75	Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	1	0,20	0,10	0,04
C76	Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych	14	2,74	0,70	0,63
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	0	0,00	0,00	0,00
C78	Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego	18	3,52	1,07	0,80
C79	Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	5	0,98	0,42	0,22
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	9	1,76	0,58	0,40
C81	Choroba Hodgkina	11	2,15	2,27	0,49
C82	Chłoniak nieziarniczny guzkowy (grudkowy)	3	0,59	0,32	0,13
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	20	3,91	1,87	0,89
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	2	0,39	0,26	0,09
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarnicznych	12	2,35	1,34	0,54
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	2	0,39	0,06	0,09
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	32	6,25	2,24	1,43
C91	Białaczka limfatyczna	25	4,89	3,16	1,12
C92	Białaczka szpikowa	10	1,95	0,61	0,45
C93	Białaczka monocytowa	1	0,20	0,10	0,04
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	4	0,78	0,20	0,18
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	0	0,00	0,00	0,00
C96	Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	1	0,20	0,04	0,04
C97	Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień	0	0,00	0,00	0,00
D00	Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka	1	0,20	0,05	0,04
D01	Raki in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	2	0,39	0,27	0,09
D02	Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego	0	0,00	0,00	0,00
D03	Czerniak in situ	7	1,37	0,82	0,31
D04	Rak in situ skóry	7	1,37	0,37	0,31
D05	Rak in situ sutka	19	3,71	2,03	0,85
D06	Rak in situ szyjki macicy	12	2,35	1,94	0,54
D07	Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych	2	0,39	0,19	0,09
D09	Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień	0	0,00	0,00	0,00
C01-D09 Ogółem		2240	437,80	209,14	100,00

Tabela 11. Zachorowania w roku 2017 wg częstości występowania w podziale na kody rozpoznawcze, liczbę, współczynnik surowy, współczynnik standaryzowany, wskaźnik struktury; kobiety, województwo opolskie

ICD	Nazwa rozpoznania	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek
C50	Nowotwór złośliwy sutka	440	86,00	46,06	19,64
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	311	60,78	22,32	13,88
C54	Nowotwór złośliwy trzonu macicy	201	39,28	19,72	8,97
C34	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	189	36,94	15,86	8,44
C18	Nowotwór złośliwy okrężnicy	134	26,19	11,17	5,98
C56	Nowotwór złośliwy jajnika	96	18,76	10,76	4,29
C73	Nowotwór złośliwy tarczycy	73	14,27	9,93	3,26
C53	Nowotwór złośliwy szyjki macicy	51	9,97	5,53	2,28
C43	Czerniak złośliwy skóry	47	9,19	5,38	2,10
C64	Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej	58	11,34	5,04	2,59
C67	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	58	11,34	4,81	2,59
C20	Nowotwór złośliwy odbytnicy	50	9,77	4,38	2,23
C25	Nowotwór złośliwy trzustki	53	10,36	4,25	2,37
C16	Nowotwór złośliwy żołądka	48	9,38	4,00	2,14
C91	Białaczka limfatyczna	25	4,89	3,16	1,12
C71	Nowotwór złośliwy mózgu	21	4,10	2,52	0,94
C81	Choroba Hodgkina	11	2,15	2,27	0,49
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	32	6,25	2,24	1,43
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	20	3,91	1,87	0,89
C19	Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego	21	4,10	1,53	0,94
C23	Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego	18	3,52	1,45	0,80
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych	12	2,35	1,34	0,54
C09	Nowotwory złośliwe migdałka	11	2,15	1,22	0,49
C78	Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego	18	3,52	1,07	0,80
C51	Nowotwór złośliwy sromu	17	3,32	1,05	0,76
C69	Nowotwór złośliwy oka	12	2,35	0,86	0,54
C49	Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	10	1,95	0,77	0,45
C37	Nowotwór złośliwy grasicy	6	1,17	0,74	0,27
C24	Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych	11	2,15	0,71	0,49
C76	Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych	14	2,74	0,70	0,63
C32	Nowotwór złośliwy krtani	7	1,37	0,68	0,31
C92	Białaczka szpikowa	10	1,95	0,61	0,45
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	9	1,76	0,58	0,40
C15	Nowotwór złośliwy przełyku	8	1,56	0,53	0,36
C22	Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych	6	1,17	0,52	0,27
C38	Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej	5	0,98	0,48	0,22
C57	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych	5	0,98	0,42	0,22
C79	Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	5	0,98	0,42	0,22
C21	Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu	4	0,78	0,41	0,18
C05	Nowotwór złośliwy podniebienia	3	0,59	0,37	0,13
C01	Nowotwór złośliwy nasady języka	3	0,59	0,34	0,13
C70	Nowotwór złośliwy opon	3	0,59	0,33	0,13
C07	Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej	2	0,39	0,33	0,09
C82	Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy)	3	0,59	0,32	0,13
C48	Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej	2	0,39	0,29	0,09
C52	Nowotwór złośliwy pochwy	4	0,78	0,27	0,18
C06	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej	2	0,39	0,27	0,09
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	2	0,39	0,26	0,09
C47	Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego	2	0,39	0,25	0,09
C30	Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego	3	0,59	0,24	0,13

ICD	Nazwa rozpoznania	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek
C72	Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego	3	0,59	0,24	0,13
C41	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	3	0,59	0,23	0,13
C40	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn	2	0,39	0,22	0,09
C55	Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy	2	0,39	0,21	0,09
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	4	0,78	0,20	0,18
C03	Nowotwór złośliwy dziąsła	2	0,39	0,20	0,09
C04	Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej	1	0,20	0,17	0,04
C02	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka	2	0,39	0,15	0,09
C00	Nowotwory złośliwe wargi	2	0,39	0,15	0,09
C13	Nowotwór złośliwy części krtańowej gardła (hypopharynx)	1	0,20	0,11	0,04
C31	Nowotwór złośliwy zatok przynosowych	1	0,20	0,11	0,04
C12	Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego	1	0,20	0,11	0,04
C17	Nowotwór złośliwy jelita cienkiego	1	0,20	0,11	0,04
C45	Międzybłoniak	1	0,20	0,11	0,04
C75	Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	1	0,20	0,10	0,04
C93	Białaczka monocytowa	1	0,20	0,10	0,04
C10	Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx)	1	0,20	0,09	0,04
C39	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	1	0,20	0,09	0,04
C74	Nowotwór złośliwy nadnerczy	1	0,20	0,09	0,04
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	2	0,39	0,06	0,09
C96	Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	1	0,20	0,04	0,04
D05	Rak in situ sutka	19	3,71	2,03	0,85
D06	Rak in situ szyjki macicy	12	2,35	1,94	0,54
D03	Czerniak in situ	7	1,37	0,82	0,31
D04	Rak in situ skóry	7	1,37	0,37	0,31
D01	Raki in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	2	0,39	0,27	0,09
D07	Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych	2	0,39	0,19	0,09
D00	Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka	1	0,20	0,05	0,04
C01-D09	Ogółem	2240	437,80	209,14	100,00




Tabela 12. Zachorowania w roku 2017 w podziale na kody rozpoznai oraz grupy wiekowe; kobiety, województwo opolskie

ICD 10	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Razem
C50	0	0	0	0	0	1	0	15	22	31	39	59	72	88	34	44	24	11	440
C44	0	0	0	0	0	0	2	1	0	9	4	28	30	42	36	51	55	53	311
C54	0	0	0	0	0	0	0	3	1	10	14	31	39	41	26	17	12	7	201
C34	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	21	31	47	30	27	16	12	189
C18	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	7	10	20	20	22	26	11	13	134
C56	0	0	0	0	1	0	3	1	7	7	8	15	17	15	10	7	2	3	96
C73	0	0	0	2	1	3	4	4	13	7	3	8	9	4	5	7	2	1	73
C64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	15	13	7	4	7	3	58
C67	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	9	5	8	10	10	7	5	58
C25	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	7	4	12	7	10	6	4	53
C53	0	0	0	0	0	0	3	2	4	3	3	4	7	14	4	4	2	1	51
C20	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	7	4	2	10	4	8	8	3	50
C16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	6	4	9	11	7	4	5	48
C43	0	0	0	0	0	0	1	7	5	5	3	3	6	4	3	2	4	4	47
C90	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	6	3	0	5	9	4	32
C91	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	7	2	2	3	0	25
C19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	6	0	6	4	1	21
C71	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	3	4	4	2	1	0	4	0	21
C83	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	0	2	3	3	4	2	1	20
C23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1	3	1	4	3	1	18
C78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	3	2	7	18
C51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	3	5	3	17
C76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	5	3	14
C69	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	1	1	4	2	1	12
C85	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	2	1	1	1	3	0	12
C09	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	2	4	1	0	0	1	0	11
C24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	3	0	4	11
C81	0	0	1	0	0	5	0	1	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	11
C49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	0	0	1	2	10
C92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	3	1	10
C80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	1	4	9
C15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	2	1	8
C32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	2	1	1	0	7
C22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1	0	0	6
C37	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	1	1	0	0	6
C38	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0	5
C57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1	1	5
C79	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	2	5
C21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	4
C52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	4
C94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	4
C01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	3
C05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	3
C30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	3
C41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	3
C70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3
C72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	3
C82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	3
C00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2
C02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2

ICD 10 00-04 05-09 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85+ Razem

C03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2
C06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
C07	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
C40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2
C47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2
C48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2
C55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2
C84	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
C88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
C04	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
C12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
C13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
C17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
C31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
C39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
C45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
C74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
C75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
C93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
C96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
D05	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	1	6	5	2	0	1	0	19
D06	0	0	0	0	0	2	2	1	1	2	2	2	0	0	0	0	0	0	12
D03	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	2	1	1	0	0	7
D04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	3	7
D01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
D07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
D00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
C00-D09	1	1	2	3	2	14	23	38	69	96	119	246	313	398	249	275	224	167	2240




Tabela 13. Zachorowania w latach 2004-2017, liczby bezwzględne; kobiety, województwo opolskie

ICD 10	Nazwa rozpoznania	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
C50	Nowotwór złośliwy sutka	330	328	339	394	390	410	376	449	435	449	424	466	455	440
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	219	180	227	233	214	197	199	247	236	251	278	188	194	311
C54	Nowotwór złośliwy trzonu macicy	126	140	123	146	145	168	122	139	196	199	168	184	196	201
C34	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	104	114	116	104	121	135	126	169	148	157	204	165	146	189
C18	Nowotwór złośliwy okrężnicy	88	104	121	115	111	122	106	113	126	145	144	130	149	134
C56	Nowotwór złośliwy jajnika	100	91	88	94	89	87	112	106	90	82	99	98	72	96
C73	Nowotwór złośliwy tarczycy	33	22	33	32	25	26	22	34	30	31	53	69	90	73
C64	Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej	53	39	46	45	48	43	48	67	62	58	67	48	62	58
C67	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	14	25	26	31	36	32	27	39	39	44	54	45	42	58
C25	Nowotwór złośliwy trzustki	28	38	35	37	24	30	39	32	54	52	52	43	52	53
C53	Nowotwór złośliwy szyjki macicy	83	72	93	101	93	87	70	84	79	73	100	70	69	51
C20	Nowotwór złośliwy odbytnicy	71	59	66	46	56	59	70	73	65	76	72	57	67	50
C16	Nowotwór złośliwy żołądka	58	71	48	47	38	53	42	55	78	69	64	69	57	48
C43	Czerniak złośliwy skóry	34	31	26	33	39	43	43	38	42	51	37	28	47	47
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	3	10	6	10	12	5	18	13	18	14	35	8	8	32
C91	Białaczka limfatyczna	16	8	7	4	9	7	24	18	20	10	35	11	8	25
C19	Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego	9	6	12	11	15	19	20	18	14	22	23	14	21	21
C71	Nowotwór złośliwy mózgu	31	18	27	23	20	30	36	22	30	30	30	37	20	21
C83	Chłoniaki niezziarnicze rozlane	16	16	18	20	26	23	27	29	21	22	24	17	8	20
C23	Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego	31	17	12	25	24	23	17	11	15	28	20	14	10	18
C78	Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego	18	16	14	22	14	23	16	21	20	15	9	18	15	18
C51	Nowotwór złośliwy sromu	12	20	11	5	8	12	15	9	11	10	15	17	24	17
C76	Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych	12	16	8	4	2	13	19	17	12	21	12	5	3	14
C69	Nowotwór złośliwy oka	4	2	2	4	1	3	3	2	6	6	5	7	4	12
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków niezziarniczych	11	5	9	7	3	8	5	8	2	5	17	5	5	12
C09	Nowotwory złośliwe migdałka	0	3	1	0	0	0	0	2	5	2	2	6	5	11
C24	Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych	7	3	9	5	4	10	9	14	12	9	9	11	8	11
C81	Choroba Hodgkina	7	10	4	12	7	9	6	8	9	3	8	7	6	11
C49	Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	10	6	10	7	9	8	12	18	9	9	9	10	8	10
C92	Białaczka szpikowa	6	16	8	5	6	8	15	11	23	12	21	12	7	10
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	14	11	18	9	8	6	12	11	13	5	10	14	11	9
C15	Nowotwór złośliwy przełyku	4	9	5	6	8	7	7	3	9	9	8	10	8	8
C32	Nowotwór złośliwy krtani	7	11	11	9	3	5	6	5	5	5	12	10	6	7
C22	Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych	14	3	6	7	14	16	9	13	17	20	17	16	8	6
C37	Nowotwór złośliwy grasicy	2	0	2	0	0	1	0	0	0	0	3	2	2	6
C38	Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej	1	1	0	2	1	0	2	2	1	3	1	0	2	5
C57	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych	3	5	0	5	2	2	1	1	6	2	3	1	0	5
C79	Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	13	14	12	14	13	8	8	6	8	6	5	11	3	5
C21	Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu	3	2	3	1	2	6	4	1	5	3	6	3	6	4
C52	Nowotwór złośliwy pochwy	5	2	2	4	3	2	3	1	1	5	4	2	4	4
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	7	1	1	4
C01	Nowotwór złośliwy nasady języka	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	2	3
C05	Nowotwór złośliwy podniebienia	2	1	0	1	1	1	0	2	0	3	1	0	2	3
C30	Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego	0	0	3	1	1	0	2	0	2	0	2	0	0	3
C41	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	0	2	3	1	0	2	0	1	5	2	0	1	2	3
C70	Nowotwór złośliwy opon	1	0	0	1	2	2	2	2	7	6	11	8	0	3
C72	Nowotwór rdz. kręg., nerwów czaszkowych i in. części centr. syst. nerwowego	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	0	1	0	3
C82	Chłoniak niezziarniczy guzkowy (grudkowy)	5	1	0	1	0	2	1	2	1	0	1	6	2	3
C00	Nowotwory złośliwe wargi	10	3	6	5	2	7	4	5	7	7	3	3	4	2
C02	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka	5	3	4	2	3	6	4	3	2	7	7	3	5	2
C03	Nowotwór złośliwy dziąsła	1	1	0	0	1	3	1	1	1	1	0	2	1	2
C06	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej	2	1	0	3	2	2	1	2	4	2	3	4	1	2

ICD 10	Nazwa rozpoznania	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
C07	Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej	2	3	2	2	5	3	1	2	2	6	4	4	3	2
C40	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn	4	2	3	3	3	2	0	1	1	0	4	3	0	2
C47	Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	1	0	2
C48	Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej	2	2	4	0	1	2	2	0	4	6	4	3	2	2
C55	Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy	1	1	1	0	0	0	1	3	1	1	2	1	2	2
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	5	3	2	0	0	2	2	2	9	3	3	1	4	2
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	1	0	0	0	0	0	1	0	3	1	4	1	1	2
C04	Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej	1	1	1	3	1	4	2	2	6	5	5	4	2	1
C10	Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx)	1	1	0	4	3	3	3	3	4	2	1	1	0	1
C12	Nowotwór złośliwy zączyłka gruszkowatego	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	1	1
C13	Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx)	1	4	2	2	4	5	1	2	2	1	3	0	1	1
C17	Nowotwór złośliwy jelita cienkiego	3	5	1	2	2	3	1	4	5	2	5	4	2	1
C31	Nowotwór złośliwy zatok przynosowych	1	0	1	0	1	1	2	1	0	0	0	3	1	1
C39	Nowotwór innych i niedokł. określonych części ukł. oddech. i narządów klatki piersiowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C45	Międzybłonniak	0	2	1	1	1	1	0	4	1	0	1	2	7	1
C74	Nowotwór złośliwy nadnerczy	1	2	0	2	1	2	3	2	0	3	1	0	0	1
C75	Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	0	0	0	0	1	1	2	1	0	2	0	1	0	1
C93	Białaczka monocytowa	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1
C96	Inny i nieokreśl. nowotwór tkanki limf., krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1
C08	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych	2	2	0	1	2	4	0	1	0	0	1	0	2	0
C11	Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx)	0	4	2	1	2	4	1	1	2	1	4	3	3	0
C14	Nowotwór o innym i bliżej nieokreśl. umiejscowieniu w obrębie wargi, j. ustnej i gardła	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
C26	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych	2	0	0	1	2	1	1	2	0	0	2	3	1	0
C33	Nowotwór złośliwy tchawicy	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
C46	Mięsak Kaposi'ego	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C58	Nowotwór złośliwy łożyska	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0
C65	Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej	0	4	0	3	3	4	3	6	2	0	6	10	1	0
C66	Nowotwór złośliwy moczowodu	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	3	0
C68	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	8	5	4	5	6	4	3	4	1	3	2	1	2	0
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	0	0	2	1	1	1	1	0	0	0	3	2	0	0
D05	Rak in situ sutka	12	15	17	24	25	18	15	19	16	23	21	26	29	19
D06	Rak in situ szyjki macicy	14	17	13	29	33	17	17	21	16	9	8	12	10	12
D03	Czerniak in situ	2	1	3	2	7	7	5	3	4	7	4	4	7	7
D04	Rak in situ skóry	2	3	5	10	5	6	8	9	11	16	8	9	13	7
D01	Raki in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	0	2	2	0	1	2	1	0	0	0	1	1	1	2
D07	Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych	0	0	0	2	0	2	2	0	2	1	2	2	1	2
D00	Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
D02	Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
D09	Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Ogółem		1693	1637	1686	1796	1770	1875	1797	2024	2100	2140	2296	2062	2031	2240

Tabela 14. Zachorowania w latach 2004-2017, współczynniki surowe; kobiety, województwo opolskie

ICD 10	Nazwa rozpoznania	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
C50	Nowotwór złośliwy sutka	60,8	60,7	63	73,5	73,1	77,0	71,4	85,6	83,2	86,3	45,4	90,4	88,6	86,00
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	40,4	33,3	42,2	43,4	40,1	37,0	37,8	47,1	45,1	48,3	21,9	36,5	37,8	60,78
C54	Nowotwór złośliwy trzonu macicy	23,2	25,9	22,8	27,2	27,2	31,6	23,2	26,5	37,5	38,3	16,5	35,7	38,2	39,28
C34	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	19,2	21,1	21,5	19,4	22,7	25,4	23,9	32,2	28,3	30,2	19,6	32,0	28,4	36,94
C18	Nowotwór złośliwy okrężnicy	16,2	19,2	22,5	21,4	20,8	22,9	20,1	21,5	24,1	27,9	12,0	25,2	29,0	26,19
C56	Nowotwór złośliwy jajnika	18,4	16,8	16,3	17,5	16,7	16,3	21,3	20,2	17,2	15,8	11,3	19,0	14,0	18,76
C73	Nowotwór złośliwy tarczycy	6,1	4,1	6,1	6	4,7	4,9	4,2	6,5	5,7	6,0	7,4	13,4	17,5	14,27
C64	Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej	9,8	7,2	8,5	8,4	9	8,1	9,1	12,8	11,9	11,2	6,5	9,3	12,1	11,34
C67	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	2,6	4,6	4,8	5,8	6,7	6,0	5,1	7,4	7,5	8,5	4,8	8,7	8,2	11,34
C25	Nowotwór złośliwy trzustki	5,2	7	6,5	6,9	4,5	5,6	7,4	6,1	10,3	10,0	3,8	8,3	10,1	10,36
C53	Nowotwór złośliwy szyjki macicy	15,3	13,3	17,3	18,8	17,4	16,3	13,3	16,0	15,1	14,0	11,8	13,6	13,4	9,97
C20	Nowotwór złośliwy odbytnicy	13,1	10,9	12,3	8,6	10,5	11,1	13,3	13,9	12,4	14,6	6,4	11,1	13,1	9,77
C16	Nowotwór złośliwy żołądka	10,7	13,1	8,9	8,8	7,1	10,0	8,0	10,5	14,9	13,3	5,3	13,4	11,1	9,38
C43	Czerniak złośliwy skóry	6,3	5,7	4,8	6,2	7,3	8,1	8,2	7,2	8,0	9,8	4,0	5,4	9,2	9,19
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	0,6	1,8	1,1	1,9	2,2	0,9	3,4	2,5	3,4	2,7	3,2	1,6	1,6	6,25
C91	Białaczka limfatyczna	2,9	1,5	1,3	0,7	1,7	1,3	4,6	3,4	3,8	1,9	3,9	2,1	1,6	4,89
C19	Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego	1,7	1,1	2,2	2,1	2,8	3,6	3,8	3,4	2,7	4,2	2,4	2,7	4,1	4,10
C71	Nowotwór złośliwy mózgu	5,7	3,3	5	4,3	3,7	5,6	6,8	4,2	5,7	5,8	3,8	7,2	3,9	4,10
C83	Chłoniaki niezziarnicze rozlane	2,9	3	3,3	3,7	4,9	4,3	5,1	5,5	4,0	4,2	2,2	3,3	1,6	3,91
C23	Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego	5,7	3,1	2,2	4,7	4,5	4,3	3,2	2,1	2,9	5,4	1,4	2,7	1,9	3,52
C78	Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego	3,3	3	2,6	4,1	2,6	4,3	3,0	4,0	3,8	2,9	0,6	3,5	2,9	3,52
C51	Nowotwór złośliwy sromu	2,2	3,7	2	0,9	1,5	2,3	2,9	1,7	2,1	1,9	1,3	3,3	4,7	3,32
C76	Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych	2,2	3	1,5	0,7	0,4	2,4	3,6	3,2	2,3	4,0	1,0	1,0	0,6	2,74
C69	Nowotwór złośliwy oka	0,7	0,4	0,4	0,7	0,2	0,6	0,6	0,4	1,1	1,2	1,0	1,4	0,8	2,35
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków niezziarniczych	2,0	0,9	1,7	1,3	0,6	1,5	1,0	1,5	0,4	1,0	1,6	1,0	1,0	2,35
C09	Nowotwory złośliwe migdałka	0,0	0,6	0,2	0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,0	0,4	0,2	1,2	1,0	2,15
C24	Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych	1,3	0,6	1,7	0,9	0,7	1,9	1,7	2,7	2,3	1,7	0,5	2,1	1,6	2,15
C81	Choroba Hodgkina	1,3	1,8	0,7	2,2	1,3	1,7	1,1	1,5	1,7	0,6	1,5	1,4	1,2	2,15
C49	Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	1,8	1,1	1,9	1,3	1,7	1,5	2,3	3,4	1,7	1,7	1,1	1,9	1,6	1,95
C92	Białaczka szpikowa	1,1	3	1,5	0,9	1,1	1,5	2,9	2,1	4,4	2,3	2,2	2,3	1,4	1,95
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	2,6	2	3,3	1,7	1,5	1,1	2,3	2,1	2,5	1,0	0,7	2,7	2,1	1,76
C15	Nowotwór złośliwy przełyku	0,7	1,7	0,9	1,1	1,5	1,3	1,3	0,6	1,7	1,7	1,0	1,9	1,6	1,56
C32	Nowotwór złośliwy krtani	1,3	2	2	1,7	0,6	0,9	1,1	1,0	1,0	1,0	1,5	1,9	1,2	1,37
C22	Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych	2,6	0,6	1,1	1,3	2,6	3,0	1,7	2,5	3,3	3,8	1,4	3,1	1,6	1,17
C37	Nowotwór złośliwy grasicy	0,4	0	0,4	0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,4	1,17
C38	Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej	0,2	0,2	0	0,4	0,2	0,0	0,4	0,4	0,2	0,6	0,1	0,0	0,4	0,98
C57	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych	0,6	0,9	0	0,9	0,4	0,4	0,2	0,2	1,1	0,4	0,3	0,2	0,0	0,98
C79	Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	2,4	2,6	2,2	2,6	2,4	1,5	1,5	1,1	1,5	1,2	0,5	2,1	0,6	0,98
C21	Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu	0,6	0,4	0,6	0,2	0,4	1,1	0,8	0,2	1,0	0,6	0,5	0,6	1,2	0,78
C52	Nowotwór złośliwy pochwy	0,9	0,4	0,4	0,7	0,6	0,4	0,6	0,2	0,2	1,0	0,3	0,4	0,8	0,78
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,6	0,0	0,6	0,2	0,2	0,78
C01	Nowotwór złośliwy nasady języka	0,0	0,2	0	0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,4	0,59
C05	Nowotwór złośliwy podniebienia	0,4	0,2	0	0,2	0,2	0,2	0,0	0,4	0,0	0,6	0,1	0,0	0,4	0,59
C30	Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego	0,0	0	0,6	0,2	0,2	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0	0,2	0,0	0,0	0,59
C41	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	0,0	0,4	0,6	0,2	0,0	0,4	0,0	0,2	1,0	0,4	0,0	0,2	0,4	0,59
C70	Nowotwór złośliwy opon	0,2	0	0	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	1,3	1,2	1,1	1,6	0,0	0,59
C72	Nowotwór rdz. kręg., nerwów czaszkowych i in. części centr. syst. nerwowego	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,8	0,0	0,2	0,0	0,59
C82	Chłoniak niezziarniczy guzkowy (grudkowy)	0,9	0,2	0	0,2	0,0	0,4	0,2	0,4	0,2	0,0	0,0	1,2	0,4	0,59
C00	Nowotwory złośliwe wargi	1,8	0,6	1,1	0,9	0,4	1,3	0,8	1,0	1,3	1,3	0,2	0,6	0,8	0,39
C02	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka	0,9	0,6	0,7	0,4	0,6	1,1	0,8	0,6	0,4	1,3	0,7	0,6	1,0	0,39

ICD 10	Nazwa rozpoznania	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
C03	Nowotwór złośliwy dziąsła	0,2	0,2	0	0	0,2	0,6	0,2	0,2	0,2	0,0	0,4	0,2	0,39	
C06	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej	0,4	0,2	0	0,6	0,4	0,4	0,2	0,4	0,8	0,4	0,3	0,8	0,2	0,39
C07	Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej	0,4	0,6	0,4	0,4	0,9	0,6	0,2	0,4	0,4	1,2	0,6	0,8	0,6	0,39
C40	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn	0,7	0,4	0,6	0,6	0,6	0,4	0,0	0,2	0,2	0,0	0,9	0,6	0,0	0,39
C47	Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,39
C48	Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej	0,4	0,4	0,7	0	0,2	0,4	0,4	0,0	0,8	1,2	0,4	0,6	0,4	0,39
C55	Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy	0,2	0,2	0,2	0	0,0	0,0	0,2	0,6	0,2	0,2	0,2	0,4	0,39	
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	0,9	0,6	0,4	0	0,0	0,4	0,4	0,4	1,7	0,6	0,4	0,2	0,8	0,39
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	0,2	0	0	0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,6	0,2	0,4	0,2	0,2	0,39
C04	Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej	0,2	0,2	0,2	0,6	0,2	0,8	0,4	0,4	1,1	1,0	0,5	0,8	0,4	0,20
C10	Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx)	0,2	0,2	0	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,8	0,4	0,1	0,2	0,0	0,20
C12	Nowotwór złośliwy zączyłka gruszkowatego	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,4	0,2	0,20
C13	Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx)	0,2	0,7	0,4	0,4	0,7	0,9	0,2	0,4	0,4	0,2	0,3	0,0	0,2	0,2
C17	Nowotwór złośliwy jelita cienkiego	0,6	0,9	0,2	0,4	0,4	0,6	0,2	0,8	1,0	0,4	0,5	0,8	0,4	0,20
C31	Nowotwór złośliwy zatok przynosowych	0,2	0	0,2	0	0,2	0,2	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,6	0,2	0,20
C39	Nowotwór innych i niedokł. określonych części ukł. oddech. i narządów klatki piersiowej	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,20
C45	Międzybłoniak	0,0	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	0,8	0,2	0,0	0,1	0,4	1,4	0,20
C74	Nowotwór złośliwy nadnerczy	0,2	0,4	0	0,4	0,2	0,4	0,6	0,4	0,0	0,6	0,1	0,0	0,0	0,20
C75	Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	0	0	0	0	0,2	0,2	0,4	0,2	0,0	0,4	0,0	0,2	0,0	0,20
C93	Białaczka monocytowa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,2	0,20
C96	Inny i nieokreśl. nowotwór tkanki limf., krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,20
C08	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych	0,4	0,4	0	0,2	0,4	0,8	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,4	0,00
C11	Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx)	0,0	0,7	0,4	0,2	0,4	0,8	0,2	0,2	0,4	0,2	0,7	0,6	0,6	0,00
C14	Nowotwór o innym i bliżej nieokreśl. umiejscowieniu w obrębie wargi, j. ustnej i gardła	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C26	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych	0,4	0	0	0,2	0,4	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,1	0,6	0,2	0,00
C33	Nowotwór złośliwy tchawicy	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,00
C46	Mięsak Kaposi'ego	0,2	0	0	0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
C58	Nowotwór złośliwy łożyska	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,00
C65	Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej	0,0	0,7	0	0,6	0,6	0,8	0,6	1,1	0,4	0,0	0,2	1,9	0,2	0,00
C66	Nowotwór złośliwy moczowodu	0,0	0	0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,0	0,6	0,00
C68	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych	0,0	0,2	0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	1,5	0,9	0,7	0,9	1,1	0,8	0,6	0,8	0,2	0,6	0,1	0,2	0,4	0,00
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	0,0	0,0	0,4	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,0	0,00
D05	Rak in situ sutka	2,2	2,8	3,2	4,5	4,7	3,4	2,9	3,6	3,1	4,4	2,4	5,0	5,6	3,71
D06	Rak in situ szyjki macicy	2,6	3,1	2,4	5,4	6,2	3,2	3,2	4,0	3,1	1,7	1,3	2,3	1,9	2,35
D03	Czerniak in situ	0,4	0,2	0,6	0,4	1,3	1,3	1,0	0,6	0,8	1,3	0,4	0,8	1,4	1,37
D04	Rak in situ skóry	0,4	0,6	0,9	1,9	0,9	1,1	1,5	1,7	2,1	3,1	0,6	1,8	2,5	1,37
D01	Raki in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	0,0	0,4	0,4	0,0	0,2	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,39
D07	Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,2	0,3	0,4	0,2	0,39
D00	Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,20
D02	Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,00
D09	Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,00
Ogółem		312,0	302,8	313,1	334,9	331,6	352,2	341,5	385,8	401,7	411,5	443,6	399,9	395,6	437,80

Tabela 15. Zachorowania w latach 2004-2017, współczynniki standaryzowane; kobiety, województwo opolskie

ICD 10	Nazwa rozpoznania	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
C50	Nowotwór złośliwy sutka	38,8	39,5	42,1	46,5	45,6	47,6	42,0	50,2	48,7	49,0	45,4	49,5	47,15	46,06
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	21,9	17,6	21,6	22,1	20,2	17,7	17,5	21,8	19,8	20,1	21,9	14,2	14,19	22,32
C54	Nowotwór złośliwy trzonu macicy	14,9	16,2	13,4	16,9	15,6	18,2	13,0	14,7	20,0	21,2	16,5	17,9	18,97	19,72
C34	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	11,6	12,4	12,9	10,9	12,7	13,6	13,6	17,7	14,4	15,5	19,6	15,7	13,24	15,86
C18	Nowotwór złośliwy okrężnicy	8,9	10,7	11,5	11,6	10,4	11,2	9,5	10,1	11,3	12,7	12,0	11,2	11,71	11,17
C56	Nowotwór złośliwy jajnika	12,1	11,7	10,4	11,9	10,7	10,8	13,5	12,1	10,8	10,3	11,3	10,9	7,73	10,76
C73	Nowotwór złośliwy tarczycy	4,5	3	5,1	4,1	3,9	3,3	3,5	4,8	4,0	3,7	7,4	9,1	11,66	9,93
C53	Nowotwór złośliwy szyjki macicy	10,3	9,5	12,3	12,8	11,8	10,6	8,5	10,5	8,7	8,8	11,8	8,7	7,69	5,53
C43	Czerniak złośliwy skóry	4,7	3,7	3	3,9	4	4,6	4,4	3,9	4,9	5,9	4,0	2,9	4,32	5,38
C64	Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej	7,3	4,5	5,5	5,3	5,1	4,3	4,6	7,2	5,7	6,2	6,5	4,1	6,10	5,04
C67	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	1,7	2,2	2,3	3,4	3,1	3,2	2,6	3,3	3,2	4,0	4,8	4,0	3,05	4,81
C20	Nowotwór złośliwy odbytnicy	7,4	5,9	7	4,8	5,2	5,6	6,7	6,8	5,9	7,0	6,4	5,3	5,56	4,38
C25	Nowotwór złośliwy trzustki	3,0	3,7	3,4	3,5	2,2	3,1	3,9	2,8	4,6	4,3	3,8	3,5	4,18	4,25
C16	Nowotwór złośliwy żołądka	5,8	6,8	5,1	4,8	3,4	4,8	3,7	4,5	6,4	5,3	5,3	5,5	4,10	4,00
C91	Białaczka limfatyczna	1,9	2,2	1,9	0,7	1,8	2,1	2,9	2,1	2,5	1,3	3,9	1,5	1,6	3,16
C71	Nowotwór złośliwy mózgu	4,2	2,1	3,1	2,7	2,5	3,6	4,6	2,3	3,6	4,2	3,8	3,8	1,83	2,52
C81	Choroba Hodgkina	1,1	1,7	0,7	1,7	1	1,5	1,1	1,6	1,6	0,5	1,5	1,1	1,01	2,27
C90	Szpiczak mnogii i nowotwory z komórek plazmatycznych	0,4	1,1	0,8	1,1	1,2	0,4	1,6	1,1	1,4	1,4	3,2	0,8	0,7	2,24
C83	Chłoniaki niezziarnicze rozlane	1,6	2	1,8	2,4	3	2,3	2,7	2,9	2,1	2,2	2,2	1,6	0,97	1,87
C19	Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego	0,8	0,7	1,2	1,3	1,6	1,7	1,6	1,6	1,3	1,6	2,4	1,2	1,74	1,53
C23	Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego	2,7	1,5	1,2	2,5	1,6	2,0	1,7	0,8	1,4	1,9	1,4	1,4	0,76	1,45
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków niezziarniczych	1,2	0,4	1	0,9	0,2	0,8	0,4	0,5	0,2	0,7	1,6	0,7	0,47	1,34
C09	Nowotwory złośliwe migdałka	0,0	0,4	0,1	0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,3	0,2	0,6	0,60	1,22
C78	Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego	1,8	1,5	1,6	1,9	1,1	1,9	1,5	1,7	1,5	1,4	0,6	1,3	0,99	1,07
C51	Nowotwór złośliwy sromu	1,0	2	1	0,3	0,8	0,9	1,3	0,6	0,7	0,7	1,3	1,1	1,72	1,05
C69	Nowotwór złośliwy oka	0,4	0,2	0,2	0,4	0,2	0,8	0,3	0,3	0,6	0,6	1,0	0,8	0,30	0,86
C49	Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	1,1	1,1	1,5	0,9	1,7	1,0	1,5	2,3	1,1	1,0	1,1	1,2	0,67	0,77
C37	Nowotwór złośliwy grasicy	0,3	0	0,2	0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,3	0,37	0,74
C24	Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych	0,6	0,2	0,9	0,6	0,3	0,6	0,6	1,2	0,8	0,8	0,5	1,0	0,52	0,71
C76	Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych	1,3	1,5	0,8	0,4	0,2	1,1	1,2	1,3	0,9	1,7	1,0	0,4	0,31	0,70
C32	Nowotwór złośliwy krtani	1,0	1,4	1,1	1	0,4	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5	1,5	1,0	0,57	0,68
C92	Białaczka szpikowa	0,6	2,4	1,1	0,5	1,1	0,9	1,8	1,3	1,8	1,1	2,2	1,3	1,5	0,61
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	1,2	0,8	1,4	0,6	0,7	0,4	0,8	0,8	1,0	0,3	0,7	1,5	0,66	0,58
C15	Nowotwór złośliwy przełyku	0,4	1,2	0,5	0,5	0,7	0,8	0,6	0,3	0,9	1,2	1,0	1,0	0,62	0,53
C22	Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych	1,4	0,3	0,5	0,5	1,4	1,5	0,9	1,2	1,6	1,6	1,4	1,9	0,49	0,52
C38	Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej	0,1	0,1	0	0,2	0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,2	0,1	0,0	0,22	0,48
C57	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych	0,3	0,7	0	0,4	0,2	0,3	0,1	0,1	0,5	0,1	0,3	0,1	0,00	0,42
C79	Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	1,3	1,5	1,5	1,3	1,1	0,7	0,6	0,5	0,7	0,3	0,5	0,8	0,28	0,42
C21	Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu	0,4	0,1	0,3	0,1	0,1	0,6	0,4	0,0	0,6	0,3	0,5	0,3	0,68	0,41
C05	Nowotwór złośliwy podniebienia	0,3	0,1	0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,2	0,0	0,6	0,1	0,0	0,08	0,37
C01	Nowotwór złośliwy nasady języka	0,0	0,2	0	0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,14	0,34
C70	Nowotwór złośliwy opon	0,1	0	0	0,2	0,4	0,2	0,1	0,2	0,9	0,4	1,1	0,8	0,00	0,33
C07	Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej	0,3	0,2	0,3	0,2	0,5	0,4	0,0	0,3	0,2	0,6	0,6	0,4	0,37	0,33
C82	Chłoniak niezziarniczy guzkowy (grudkowy)	0,7	0,1	0	0,1	0,0	0,3	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,6	0,19	0,32
C48	Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej	0,2	0,7	0,5	0	0,1	0,1	0,5	0,0	0,6	0,5	0,4	0,2	0,13	0,29
C52	Nowotwór złośliwy pochwy	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,4	0,1	0,3	0,5	0,3	0,2	0,34	0,27
C06	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej	0,1	0,2	0	0,3	0,3	0,3	0,0	0,2	0,4	0,1	0,3	0,4	0,10	0,27
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	0,6	0,3	0,2	0	0,0	0,3	0,2	0,2	1,2	0,2	0,4	0,1	0,35	0,26
C46	Mięsak Kaposi'ego	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,25
C30	Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego	0,0	0	0,3	0,1	0,1	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,00	0,24
C72	Nowotwór rdz. kręg., nerwów czaszkowych i in. części centr. syst. nerwowego	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,4	0,0	0,2	0,00	0,24
C41	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	0,0	0,3	0,4	0,1	0,0	0,3	0,0	0,0	1,2	0,3	0,0	0,1	0,17	0,23

ICD 10	Nazwa rozpoznania	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
C40	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn	0,5	0,4	0,5	0,5	0,7	0,5	0,0	0,1	0,2	0,0	0,9	0,3	0,00	0,22
C55	Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy	0,1	0,1	0,1	0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	0,2	0,0	0,14	0,21
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,3	0,0	0,6	0,1	0,1	0,20
C03	Nowotwór złośliwy dziąsła	0,1	0	0	0	0,1	0,3	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,3	0,10	0,20
C04	Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2	0,5	0,3	0,3	0,9	0,5	0,5	0,4	0,15	0,17
C02	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka	0,4	0,2	0,6	0,2	0,4	0,5	0,3	0,3	0,1	0,7	0,7	0,4	0,51	0,15
C00	Nowotwory złośliwe wargi	1,0	0,2	0,3	0,6	0,1	0,4	0,3	0,3	0,7	0,4	0,2	0,3	0,21	0,15
C13	Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx)	0,1	0,4	0,2	0,2	0,4	0,6	0,1	0,3	0,3	0,1	0,3	0,0	0,14	0,11
C31	Nowotwór złośliwy zatok przynosowych	0,1	0	0,1	0	0,1	0,1	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,15	0,11
C12	Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,11	0,11
C17	Nowotwór złośliwy jelita cienkiego	0,3	0,7	0,1	0,1	0,2	0,4	0,1	0,4	0,4	0,2	0,5	0,2	0,14	0,11
C45	Międzybłonniak	0,0	0,3	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,5	0,1	0,0	0,1	0,2	0,74	0,11
C75	Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	0	0	0	0	0,1	0,1	0,2	0,5	0,0	0,4	0,0	0,1	0,00	0,10
C93	Białaczka monocytowa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,10
C10	Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx)	0,1	0,1	0	0,4	0,3	0,3	0,3	0,4	0,5	0,2	0,1	0,1	0,00	0,09
C39	Nowotwór innych i niedokł. określonych części ukt. oddech. i narządów klatki piersiowej	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,09
C74	Nowotwór złośliwy nadnerczy	0,1	0,8	0	0,8	0	0,3	0,3	0,6	0,0	0,3	0,1	0,0	0,00	0,09
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	0,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,4	0,1	0,10	0,06
C96	Inny i nieokreśl. nowotwór tkanki limf., krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,04
C08	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych	0,3	0,3	0	0,2	0,3	0,6	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,21	0,00
C11	Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx)	0,0	0,6	0,2	0,1	0,3	0,5	0,2	0,1	0,2	0,1	0,7	0,5	0,32	0,00
C14	Nowotwór o innym i bliżej nieokreśl. umiejscowieniu w obrębie wargi, j. ustnej i gardła	0,0	0	0	0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00
C26	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych	0,1	0	0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,4	0,10	0,00
C33	Nowotwór złośliwy tchawicy	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00
C46	Mięsak Kaposi'ego	0,2	0	0	0	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,00	0,00
C58	Nowotwór złośliwy łozyska	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,15	0,00
C65	Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej	0,0	0,5	0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,7	0,2	0,0	0,2	1,0	0,11	0,00
C66	Nowotwór złośliwy moczowodu	0,0	0	0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,11	0,00
C68	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych	0,0	0,1	0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	0,9	0,4	0,4	0,5	0,4	0,4	0,2	0,5	0,1	0,3	0,1	0,1	0,20	0,00
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,00
D05	Rak in situ sutka	1,5	1,9	2,2	3,0	3,2	2,2	1,9	2,1	1,8	2,6	2,4	2,9	3,22	2,03
D06	Rak in situ szyjki macicy	2,1	2,6	2,0	4,5	4,9	2,5	2,8	3,1	2,2	1,3	1,3	1,7	1,40	1,94
D03	Czerniak in situ	0,2	0,2	0,3	0,3	1,0	0,8	0,6	0,3	0,5	0,8	0,4	0,4	1,10	0,82
D04	Rak in situ skóry	0,2	0,2	0,4	0,8	0,2	0,3	0,7	0,7	0,7	1,1	0,6	0,5	0,62	0,37
D01	Raki in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	0,0	0,2	0,3	0,0	0,1	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,17	0,27
D07	Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,2	0,1	0,0	0,2	0,1	0,3	0,4	0,18	0,19
D00	Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,05
D02	Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,10	0,00
D09	Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,11	0,00
Ogółem		191,3	187,3	190	200,7	192,9	200,1	187,8	209,8	211,7	213,2	226,3	203,1	191,9	209,14

Tabela 16. Zachorowania w roku 2017 w podziale na powiaty; liczba, współczynnik surowy, współczynnik standaryzowany; kobiety, województwo opolskie

Powiat	Liczba	Wsp. sur.	Wsp. stand.
brzeski	194	417,8	206,6
głubczycki	113	477,3	238,4
kędzierzyńsko-kozielski	221	447,2	212,7
kluczborski	127	373,9	165,8
krapkowicki	133	400,5	194,4
namysłowski	114	523,5	242,7
nyski	324	457,2	207,1
oleski	131	393,9	173,1
opolski	273	427,4	213,9
prudnicki	124	428,2	211,5
strzelecki	128	332,9	184,4
Miasto Opole	358	528,4	240,0

2240

Tabela 17. Zachorowania w latach 2004-2017 w podziale na powiaty; kobiety, województwo opolskie

Powiat	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
m.Opole	230	267	255	258	272	286	288	310	315	389	342	321	324	358
nyski	271	245	254	268	268	292	267	288	302	285	362	308	304	324
opolski	175	198	193	192	232	221	205	258	216	251	262	236	239	273
kędzierzyńsko-kozielski	163	160	185	183	174	187	199	206	205	191	251	191	196	221
brzeski	158	144	152	176	147	165	148	194	201	226	213	181	176	194
krapkowicki	123	85	90	91	113	88	91	117	117	108	143	105	107	133
oleski	82	87	99	116	100	117	93	97	119	138	144	154	134	131
strzelecki	108	120	92	126	101	139	112	135	144	118	144	133	139	128
kluczborski	116	93	128	124	112	121	115	148	136	132	149	148	136	127
prudnicki	111	97	100	119	101	98	102	109	117	123	110	112	106	124
namysłowski	66	60	56	71	75	75	86	76	106	102	87	83	95	114
głubczycki	90	81	82	72	75	86	91	86	122	77	89	90	75	113
Suma	1693	1637	1686	1796	1770	1875	1797	2024	2100	2140	2296	2062	2031	2240




Tabela 18. Standaryzowane współczynniki zachorowalności w roku 2017;
kobiety, Polska

Województwo	Wsp. stand.
Kujawsko-pomorskie	266.5
Pomorskie	256.4
Wielkopolskie	252.2
Łódzkie	238.4
Dolnośląskie	229.2
Świętokrzyskie	222.9
Warmińsko-mazurskie	222.7
Opolskie	209.1
Śląskie	212.2
Podkarpackie	205.5
Zachodniopomorskie	206.5
Lubuskie	205.1
Lubelskie	195.0
Małopolskie	193.0
Mazowieckie	197.3
Podlaskie	178.0
Polska	218.5

Mężczyźni

Tabela 19. Zgony w roku 2017 w podziale na kody rozpoznania, liczbę, współczynnik surowy, współczynnik standaryzowany, wskaźnik struktury; mężczyźni, województwo opolskie

ICD	Nazwa rozpoznania	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek
C00	Nowotwory złośliwe wargi	7	1,5	0,5	0,5
C01	Nowotwór złośliwy nasady języka	6	1,3	0,7	0,5
C02	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka	6	1,3	0,7	0,5
C03	Nowotwór złośliwy dziąsła	0	0,0	0,0	0,0
C04	Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej	7	1,5	0,9	0,5
C05	Nowotwór złośliwy podniebienia	2	0,4	0,2	0,2
C06	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej	2	0,4	0,2	0,2
C07	Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej	1	0,2	0,1	0,1
C08	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych	0	0,0	0,0	0,0
C09	Nowotwory złośliwe migdałka	8	1,7	0,9	0,6
C10	Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx)	9	1,9	1,1	0,7
C11	Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx)	5	1,0	0,7	0,4
C12	Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego	4	0,8	0,4	0,3
C13	Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx)	9	1,9	1,1	0,7
C14	Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	5	1,0	0,7	0,4
C15	Nowotwór złośliwy przełyku	31	6,5	3,6	2,4
C16	Nowotwór złośliwy żołądka	76	15,8	7,7	6,0
C17	Nowotwór złośliwy jelita cienkiego	4	0,8	0,5	0,3
C18	Nowotwór złośliwy okrężnicy	102	21,3	10,0	8,0
C19	Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego	9	1,9	1,0	0,7
C20	Nowotwór złośliwy odbytnicy	60	12,5	6,4	4,7
C21	Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu	2	0,4	0,2	0,2
C22	Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych	30	6,3	3,4	2,4
C23	Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego	6	1,3	0,6	0,5
C24	Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych	5	1,0	0,6	0,4
C25	Nowotwór złośliwy trzustki	59	12,3	6,9	4,6
C26	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych	2	0,4	0,3	0,2
C30	Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego	1	0,2	0,1	0,1
C31	Nowotwór złośliwy zatok przynosowych	0	0,0	0,0	0,0
C32	Nowotwór złośliwy krtani	49	10,2	5,6	3,8
C33	Nowotwór złośliwy tchawicy	1	0,2	0,1	0,1
C34	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	318	66,3	34,7	24,9
C37	Nowotwór złośliwy grasicy	0	0,0	0,0	0,0
C38	Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej	4	0,8	0,4	0,3
C39	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	1	0,2	0,1	0,1
C40	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn	1	0,2	0,2	0,1
C41	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	3	0,6	0,4	0,2
C43	Czerniak złośliwy skóry	13	2,7	1,3	1,0
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	1	0,2	0,1	0,1
C45	Międzybłoniak	5	1,0	0,6	0,4
C46	Mięsak Kaposi'ego	0	0,0	0,0	0,0
C47	Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego	1	0,2	0,1	0,1
C48	Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej	2	0,4	0,3	0,2
C49	Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	6	1,3	0,8	0,5
C50	Nowotwór złośliwy sutka	2	0,4	0,3	0,2
C60	Nowotwór złośliwy prącia	4	0,8	0,6	0,3
C61	Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego	133	27,7	12,0	10,4
C62	Nowotwór złośliwy jądra	0	0,0	0,0	0,0

ICD	Nazwa rozpoznania	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek
C63	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych męskich narządów płciowych	1	0,2	0,1	0,1
C64	Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej	43	9,0	4,9	3,4
C65	Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej	2	0,4	0,2	0,2
C66	Nowotwór złośliwy moczowodu	1	0,2	0,1	0,1
C67	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	90	18,8	8,8	7,1
C68	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych	1	0,2	0,1	0,1
C69	Nowotwór złośliwy oka	0	0,0	0,0	0,0
C70	Nowotwór złośliwy opon	1	0,2	0,1	0,1
C71	Nowotwór złośliwy mózgu	28	5,8	3,7	2,2
C72	Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego	0	0,0	0,0	0,0
C73	Nowotwór złośliwy tarczycy	5	1,0	0,5	0,4
C74	Nowotwór złośliwy nadnerczy	0	0,0	0,0	0,0
C75	Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	0	0,0	0,0	0,0
C76	Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych	2	0,4	0,2	0,2
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	0	0,0	0,0	0,0
C78	Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego	0	0,0	0,0	0,0
C79	Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	0	0,0	0,0	0,0
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	41	8,6	4,3	3,2
C81	Choroba Hodgkina	2	0,4	0,2	0,2
C82	Chłoniak nieziarniczny guzkowy (grudkowy)	2	0,4	0,2	0,2
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	3	0,6	0,2	0,2
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	2	0,4	0,3	0,2
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarnicznych	7	1,5	0,8	0,5
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	0	0,0	0,0	0,0
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	20	4,2	2,0	1,6
C91	Białaczka limfatyczna	12	2,5	1,6	0,9
C92	Białaczka szpikowa	10	2,1	1,0	0,8
C93	Białaczka monocytowa	0	0,0	0,0	0,0
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	1	0,2	0,1	0,1
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	0	0,0	0,0	0,0
C96	Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	0	0,0	0,0	0,0
C97	Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień	0	0,0	0,0	0,0
D00	Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka	0	0,0	0,0	0,0
D01	Raki in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	0	0,0	0,0	0,0
D02	Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego	0	0,0	0,0	0,0
D03	Czerniak in situ	0	0,0	0,0	0,0
D04	Rak in situ skóry	0	0,0	0,0	0,0
D05	Rak in situ sutka	0	0,0	0,0	0,0
D07	Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych	0	0,0	0,0	0,0
D09	Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień	0	0,0	0,0	0,0
C00-D09	Ogółem	1276	266,1	136,6	100,0

Tabela 20. Zgony w roku 2017 wg częstości występowania, w podziale na kody rozpoznawcze, liczbę, współczynnik surowy, współczynnik standaryzowany, wskaźnik struktury; mężczyźni, województwo opolskie

ICD	Nazwa rozpoznania	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek
C34	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	318	66,3	34,7	24,9
C61	Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego	133	27,7	12,0	10,4
C18	Nowotwór złośliwy okrężnicy	102	21,3	10,0	8,0
C67	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	90	18,8	8,8	7,1
C16	Nowotwór złośliwy żołądka	76	15,8	7,7	6,0
C25	Nowotwór złośliwy trzustki	59	12,3	6,9	4,6
C20	Nowotwór złośliwy odbytnicy	60	12,5	6,4	4,7
C32	Nowotwór złośliwy krtani	49	10,2	5,6	3,8
C64	Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej	43	9,0	4,9	3,4
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	41	8,6	4,3	3,2
C71	Nowotwór złośliwy mózgu	28	5,8	3,7	2,2
C15	Nowotwór złośliwy przełyku	31	6,5	3,6	2,4
C22	Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych	30	6,3	3,4	2,4
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	20	4,2	2,0	1,6
C91	Białaczka limfatyczna	12	2,5	1,6	0,9
C43	Czerniak złośliwy skóry	13	2,7	1,3	1,0
C13	Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx)	9	1,9	1,1	0,7
C10	Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx)	9	1,9	1,1	0,7
C92	Białaczka szpikowa	10	2,1	1,0	0,8
C19	Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego	9	1,9	1,0	0,7
C09	Nowotwory złośliwe migdałka	8	1,7	0,9	0,6
C04	Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej	7	1,5	0,9	0,5
C49	Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	6	1,3	0,8	0,5
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków niezziarniczych	7	1,5	0,8	0,5
C02	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka	6	1,3	0,7	0,5
C11	Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx)	5	1,0	0,7	0,4
C01	Nowotwór złośliwy nasady języka	6	1,3	0,7	0,5
C14	Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	5	1,0	0,7	0,4
C23	Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego	6	1,3	0,6	0,5
C24	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części dróg żółciowych	5	1,0	0,6	0,4
C60	Nowotwór złośliwy prącia	4	0,8	0,6	0,3
C45	Międzybłoniak	5	1,0	0,6	0,4
C00	Nowotwory złośliwe wargi	7	1,5	0,5	0,5
C17	Nowotwór złośliwy jelita cienkiego	4	0,8	0,5	0,3
C73	Nowotwór złośliwy tarczycy	5	1,0	0,5	0,4
C38	Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej	4	0,8	0,4	0,3
C12	Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego	4	0,8	0,4	0,3
C41	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	3	0,6	0,4	0,2
C84	Obwodowy i skórnny chłoniak z komórek T	2	0,4	0,3	0,2
C26	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych	2	0,4	0,3	0,2
C48	Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej	2	0,4	0,3	0,2
C50	Nowotwór złośliwy sutka	2	0,4	0,3	0,2
C83	Chłoniaki niezziarnicze rozlane	3	0,6	0,2	0,2
C82	Chłoniak niezziarniczny guzkowy (grudkowy)	2	0,4	0,2	0,2
C05	Nowotwór złośliwy podniebienia	2	0,4	0,2	0,2
C06	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej	2	0,4	0,2	0,2
C81	Choroba Hodgkina	2	0,4	0,2	0,2
C76	Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych	2	0,4	0,2	0,2
C21	Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu	2	0,4	0,2	0,2
C40	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn	1	0,2	0,2	0,1

ICD	Nazwa rozpoznania	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek
C65	Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej	2	0,4	0,2	0,2
C63	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych męskich narządów płciowych	1	0,2	0,1	0,1
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	1	0,2	0,1	0,1
C33	Nowotwór złośliwy tchawicy	1	0,2	0,1	0,1
C07	Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej	1	0,2	0,1	0,1
C30	Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego	1	0,2	0,1	0,1
C70	Nowotwór złośliwy opon	1	0,2	0,1	0,1
C47	Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego	1	0,2	0,1	0,1
C66	Nowotwór złośliwy moczowodu	1	0,2	0,1	0,1
C68	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych	1	0,2	0,1	0,1
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	1	0,2	0,1	0,1
C39	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	1	0,2	0,1	0,1
C00-D09	Ogółem	1276	266,1	136,6	100,0

Tabela 21. Zgony w roku 2017 w podziale na kody rozpoznawcze oraz grupy wiekowe; mężczyźni, województwo opolskie

ICD	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Razem
C34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	12	32	61	76	48	44	32	6	318
C61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	8	15	13	34	34	24	133
C18	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	2	6	9	17	11	26	17	11	102
C67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	11	17	8	14	17	14	90
C16	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	5	6	15	8	12	14	9	76
C20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	2	9	9	10	8	12	3	60
C25	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	5	7	11	16	7	3	4	59
C32	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	3	2	13	12	6	4	3	3	49
C64	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	6	6	6	7	6	5	43
C80	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	5	9	4	4	5	7	41
C15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	8	8	5	4	0	2	1	31
C22	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	4	4	4	3	4	5	2	30
C71	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	2	5	4	1	4	3	0	28
C90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	1	3	5	3	2	20
C43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	0	3	2	3	13
C91	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	1	2	1	0	0	2	3	12
C92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	3	2	1	10
C10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	2	1	0	0	0	9
C13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	3	0	0	1	0	9
C19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	1	0	9
C09	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	2	0	0	0	1	0	8
C00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	7
C04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	2	0	0	0	7
C85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	0	1	0	7
C01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	6
C02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	0	0	0	0	6
C23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	1	1	0	6
C49	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	6
C11	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	1	0	0	0	5
C14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	5
C24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	5
C45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	1	5
C73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	1	5
C12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	4
C17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	4
C38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	4
C60	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	4
C41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	3
C83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3
C05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2
C06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
C21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2
C26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
C48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2
C50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
C65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
C76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2
C81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
C82	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
C84	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2

ICD	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Razem
C07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
C30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
C33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
C39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
C40	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
C47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
C63	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
C68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
C70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
C94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
C00-D09	2	0	1	1	1	1	5	2	11	36	55	102	187	236	157	192	179	108	1276




Tabela 22. Zgony w roku 2017 w podziale na powiaty; mężczyźni, województwo opolskie

Powiat	Liczba
nyski	184
m.Opole	139
opolski	138
kędzierzyńsko-kozielski	127
brzeski	117
oleski	98
strzelecki	93
kluczborski	92
krapkowicki	84
prudnicki	78
namysłowski	65
głubczycki	61
Ogółem	1276

Tabela 23. Zgony w latach 2004-2017, liczby bezwzględne; mężczyźni, województwo opolskie

ICD 10	Nazwa rozpoznania	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
C34	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	436	429	419	400	439	424	381	369	395	418	357	330	303	318
C61	Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego	83	82	73	92	77	111	110	100	98	120	116	118	125	133
C18	Nowotwór złośliwy okrężnicy	82	80	92	107	92	110	117	117	115	123	119	118	90	102
C67	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	61	38	55	61	53	59	93	71	74	86	70	80	60	90
C16	Nowotwór złośliwy żołądka	87	95	92	97	96	106	93	89	105	90	64	80	75	76
C20	Nowotwór złośliwy odbytnicy	42	56	67	43	55	52	52	77	70	57	63	63	50	60
C25	Nowotwór złośliwy trzustki	49	55	43	57	58	60	60	62	75	68	55	60	46	59
C32	Nowotwór złośliwy krtani	46	51	56	44	42	34	40	38	31	33	45	41	37	49
C64	Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej	36	34	58	58	48	34	37	52	48	38	48	56	45	43
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	97	133	165	112	79	68	20	16	4	9	7	9	8	41
C15	Nowotwór złośliwy przełyku	30	42	38	37	33	28	34	41	45	35	40	38	26	31
C22	Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych	29	24	30	30	25	29	25	27	20	30	31	25	17	30
C71	Nowotwór złośliwy mózgu	22	33	28	37	35	32	42	34	36	48	51	29	33	28
C90	Szpiczak mnogiej i nowotwory z komórek plazmatycznych	14	8	7	16	11	11	9	13	12	9	14	14	11	20
C43	Czerniak złośliwy skóry	16	10	13	17	13	17	13	16	14	16	21	22	17	13
C91	Białaczka limfatyczna	10	20	21	20	19	20	17	17	20	21	20	18	14	12
C92	Białaczka szpikowa	17	13	13	15	11	15	11	16	20	11	19	18	15	10
C10	Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx)	3	10	8	7	5	5	9	5	5	8	4	5	4	9
C13	Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx)	0	6	3	10	10	10	8	6	5	14	12	8	5	9
C19	Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego	1	4	3	7	11	7	2	6	5	13	14	13	12	9
C09	Nowotwory złośliwe migdałka	3	1	1	1	5	4	3	4	5	5	5	11	6	8
C00	Nowotwory złośliwe wargi	0	1	2	4	3	3	0	4	1	2	0	7	4	7
C04	Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej	5	5	7	3	3	6	17	17	18	16	17	9	8	7
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarnicznych	13	4	7	6	4	3	2	6	8	11	8	7	4	7
C01	Nowotwór złośliwy nasady języka	0	2	1	1	1	1	1	1	8	7	2	9	5	6
C02	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka	8	7	7	5	8	6	8	9	8	4	3	6	1	6
C23	Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego	4	4	4	3	3	3	7	6	8	2	3	7	7	6
C49	Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	5	3	0	4	4	5	2	3	4	5	4	7	3	6
C11	Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx)	1	3	2	1	1	3	3	1	4	2	4	3	4	5
C14	Nowotwór o innym i bliżej nieokreśl. umiejscowieniu w obrębie wargi, j. ustnej i gardła	15	8	8	14	14	11	11	8	7	4	3	3	2	5
C24	Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych	9	4	4	4	8	7	9	6	9	2	8	5	7	5
C45	Międzybłonniak	1	1	0	0	0	1	1	2	1	5	6	3	2	5
C73	Nowotwór złośliwy tarczycy	2	5	3	1	0	2	3	1	2	3	3	1	5	5
C12	Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	2	4
C17	Nowotwór złośliwy jelita cienkiego	2	2	2	0	3	3	1	3	1	3	5	2	1	4
C38	Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej	6	2	4	4	2	6	4	2	2	4	3	2	2	4
C60	Nowotwór złośliwy prącia	1	3	1	6	2	1	4	6	1	0	3	5	3	4
C41	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	4	3	0	5	3	4	4	7	3	1	2	3	0	3
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	6	8	5	10	6	4	4	5	4	6	4	5	5	3
C05	Nowotwór złośliwy podniebienia	2	3	0	1	1	1	0	3	3	4	2	2	3	2
C06	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej	3	2	5	2	2	0	3	5	1	0	0	4	3	2
C21	Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu	11	1	0	0	1	1	0	0	1	0	2	3	1	2
C26	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych	3	3	2	1	4	6	5	7	6	2	3	1	3	2
C48	Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej	2	0	0	1	3	0	0	1	0	0	2	2	0	2
C50	Nowotwór złośliwy sutka	1	0	1	0	0	1	2	3	2	1	2	0	3	2
C65	Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej	0	1	0	0	0	0	0	1	1	2	1	4	1	2
C76	Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych	10	12	3	2	7	6	2	0	10	2	4	4	2	2
C81	Choroba Hodgkina	6	5	4	5	4	1	4	3	2	5	0	1	0	2
C82	Chłoniak nieziarniczny guzkowy (grudkowy)	2	4	2	4	2	4	1	0	5	3	1	2	1	2
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	0	0	0	3	1	0	3	1	0	0	3	1	1	2

ICD 10	Nazwa rozpoznania	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
C07	Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej	1	2	0	1	0	0	2	1	1	2	2	2	0	1
C30	Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1	1	0	1
C33	Nowotwór złośliwy tchawicy	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1
C39	Nowotwór innych i niedokł. określonych części ukł. oddech. i narządów klatki piersiowej	0	1	2	0	0	0	2	2	1	3	1	1	0	1
C40	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn	1	2	2	1	2	1	2	0	1	2	0	3	0	1
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	10	5	4	1	4	3	4	5	18	2	5	54	28	1
C47	Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1
C63	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych męskich narządów płciowych	0	0	1	0	0	0	2	0	1	1	2	1	0	1
C66	Nowotwór złośliwy moczowodu	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	2	0	1	1
C68	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych	1	1	0	0	0	0	0	1	2	1	1	0	0	1
C70	Nowotwór złośliwy opon	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	2	2	1
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	0	3	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1
C03	Nowotwór złośliwy dziąsła	1	0	0	0	1	0	1	3	1	1	2	2	3	0
C08	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych	0	1	0	5	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0
C31	Nowotwór złośliwy zatok przynosowych	2	1	2	1	2	0	1	2	0	0	1	2	3	0
C37	Nowotwór złośliwy grasicy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
C46	Mięsak Kaposi'ego	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	3	0	0
C62	Nowotwór złośliwy jądra	3	4	3	3	1	3	2	3	4	0	2	1	4	0
C69	Nowotwór złośliwy oka	1	0	1	3	1	4	1	3	1	2	1	2	1	0
C72	Nowotwór rdz. kręg., nerwów czaszkowych i in. części centr. syst. nerwowego	1	2	2	1	1	1	2	1	0	0	2	4	1	0
C74	Nowotwór złośliwy nadnerczy	2	1	3	1	0	0	2	4	4	0	0	0	1	0
C75	Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	0	1	0
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	1	0
C78	Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego	4	0	0	0	1	0	0	0	1	2	0	9	1	0
C79	Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	5	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	0	0	1	2	1	0	1	1	1	4	2	2	0	0
C93	Białaczka monocytowa	0	0	0	0	0	1	2	3	0	1	1	1	0	0
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	2	4	1	3	2	1	1	3	1	1	3	0	1	0
C96	Inny i nieokreśl. nowotwór tkanki limf., krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	1	2	0	2	2	2	4	0	1	1	0	3	1	0
C97	Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień	0	4	0	1	9	23	15	2	2	1	1	1	1	0
Ogółem		1323	1354	1382	1385	1338	1371	1326	1326	1372	1375	1307	1350	1136	1276

Tabela 24. Surowe współczynniki umieralności w latach 2004-2017; mężczyźni, województwo opolskie

ICD 10	Nazwa rozpoznania	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
C34	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	85,4	84,5	83,0	79,7	87,9	85,1	77,4	75,2	80,7	85,8	73,6	68,29	62,98	66,3
C61	Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego	16,3	16,1	14,5	18,3	15,4	22,3	22,3	20,4	20,0	24,6	23,9	24,42	25,98	27,7
C18	Nowotwór złośliwy okrężnicy	16,1	15,7	18,2	21,3	18,4	22,1	23,8	23,8	23,5	25,3	24,5	24,42	18,71	21,3
C67	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	12,0	7,5	10,9	12,2	10,6	11,8	18,9	14,5	15,1	17,7	14,4	16,56	12,47	18,8
C16	Nowotwór złośliwy żołądka	17,0	18,7	18,2	19,3	19,2	21,3	18,9	18,1	21,5	18,5	13,2	16,56	15,59	15,8
C20	Nowotwór złośliwy odbytnicy	8,2	11,0	13,3	8,6	11,0	10,4	10,6	15,7	14,3	11,7	13,0	13,04	10,39	12,5
C25	Nowotwór złośliwy trzustki	9,6	10,8	8,5	11,4	11,6	12,0	12,2	12,6	15,3	14,0	11,3	12,42	9,56	12,3
C32	Nowotwór złośliwy krtani	9,0	10,0	11,1	8,8	8,4	6,8	8,1	7,7	6,3	6,8	9,3	8,48	7,69	10,2
C64	Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej	7,1	6,7	11,5	11,6	9,6	6,8	7,5	10,6	9,8	7,8	9,9	11,59	9,35	9,0
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	19,0	26,2	32,7	22,3	15,8	13,7	4,1	3,3	0,8	1,8	1,4	1,86	1,66	8,6
C15	Nowotwór złośliwy przełyku	5,9	8,3	7,5	7,4	6,6	5,6	6,9	8,4	9,2	7,2	8,2	7,86	5,40	6,5
C22	Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych	5,7	4,7	5,9	6,0	5,0	5,8	5,1	5,5	4,1	6,2	6,4	5,17	3,53	6,3
C71	Nowotwór złośliwy mózgu	4,3	6,5	5,5	7,4	7,0	6,4	8,5	6,9	7,4	9,9	10,5	6,00	6,86	5,8
C90	Szpiczak mnogii i nowotwory z komórek plazmatycznych	2,7	1,6	1,4	3,2	2,2	2,2	1,8	2,6	2,5	1,8	2,9	2,90	2,29	4,2
C43	Czerniak złośliwy skóry	3,1	2,0	2,6	3,4	2,6	3,4	2,6	3,3	2,9	3,3	4,3	4,55	3,53	2,7
C91	Białaczka limfatyczna	2,0	3,9	4,2	4,0	3,8	4,0	3,5	3,5	4,1	4,3	4,1	3,73	2,91	2,5
C92	Białaczka szpikowa	3,3	2,6	2,6	3,0	2,2	3,0	2,2	3,3	4,1	2,3	3,9	3,73	3,12	2,1
C10	Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx)	0,6	2,0	1,6	1,4	1,0	1,0	1,8	1,0	1,0	1,6	0,8	1,03	0,83	1,9
C13	Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx)	0,0	1,2	0,6	2,0	2,0	2,0	1,6	1,2	1,0	2,9	2,5	1,66	1,04	1,9
C19	Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego	0,2	0,8	0,6	1,4	2,2	1,4	0,4	1,2	1,0	2,7	2,9	2,69	2,49	1,9
C09	Nowotwory złośliwe migdałka	0,6	0,2	0,2	0,2	1,0	0,8	0,6	0,8	1,0	1,0	1,0	2,28	1,25	1,7
C00	Nowotwory złośliwe wargi	0,0	0,2	0,4	0,8	0,6	0,6	0,0	0,8	0,2	0,4	0,0	1,45	0,83	1,5
C04	Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej	1,0	1,0	1,4	0,6	0,6	1,2	3,5	3,5	3,7	3,3	3,5	1,86	1,66	1,5
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarnicznych	2,5	0,8	1,4	1,2	0,8	0,6	0,4	1,2	1,6	2,3	1,6	1,45	0,83	1,5
C01	Nowotwór złośliwy nasady języka	0,0	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	1,6	1,4	0,4	1,86	1,04	1,3
C02	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka	1,6	1,4	1,4	1,0	1,6	1,2	1,6	1,8	1,6	0,8	0,6	1,24	0,21	1,3
C23	Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego	0,8	0,8	0,8	0,6	0,6	0,6	1,4	1,2	1,6	0,4	0,6	1,45	1,45	1,3
C49	Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	1,0	0,6	0,0	0,8	0,8	1,0	0,4	0,6	0,8	1,0	0,8	1,45	0,62	1,3
C11	Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx)	0,2	0,6	0,4	0,2	0,2	0,6	0,6	0,2	0,8	0,4	0,8	0,62	0,83	1,0
C14	Nowotwór o innym i bliżej nieokreśl. umiejscowieniu w obrębie wargi, j. ustnej i gardła	2,9	1,6	1,6	2,8	2,8	2,2	2,2	1,6	1,4	0,8	0,6	0,62	0,42	1,0
C24	Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych	1,8	0,8	0,8	0,8	1,6	1,4	1,8	1,2	1,8	0,4	1,6	1,03	1,45	1,0
C45	Międzybłonniak	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,4	0,2	1,0	1,2	0,62	0,42	1,0
C73	Nowotwór złośliwy tarczycy	0,4	1,0	0,6	0,2	0,0	0,4	0,6	0,2	0,4	0,6	0,6	0,21	1,04	1,0
C12	Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,2	0,21	0,42	0,8
C17	Nowotwór złośliwy jelita cienkiego	0,4	0,4	0,4	0,0	0,6	0,6	0,2	0,6	0,2	0,6	1,0	0,41	0,21	0,8
C38	Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej	1,2	0,4	0,8	0,8	0,4	1,2	0,8	0,4	0,4	0,8	0,6	0,41	0,42	0,8
C60	Nowotwór złośliwy prącia	0,2	0,6	0,2	1,2	0,4	0,2	0,8	1,2	0,2	0,0	0,6	1,03	0,62	0,8
C41	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	0,8	0,6	0,0	1,0	0,6	0,8	0,8	1,4	0,6	0,2	0,4	0,62	0,00	0,6
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	1,2	1,6	1,0	2,0	1,2	0,8	0,8	1,0	0,8	1,2	0,8	1,03	1,04	0,6
C05	Nowotwór złośliwy podniebienia	0,4	0,6	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0	0,6	0,6	0,8	0,4	0,41	0,62	0,4
C06	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej	0,6	0,4	1,0	0,4	0,4	0,0	0,6	1,0	0,2	0,0	0,0	0,83	0,62	0,4
C21	Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu	2,2	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,4	0,62	0,21	0,4
C26	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych	0,6	0,6	0,4	0,2	0,8	1,2	1,0	1,4	1,2	0,4	0,6	0,21	0,62	0,4
C48	Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej	0,4	0,0	0,0	0,2	0,6	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,4	0,41	0,00	0,4
C50	Nowotwór złośliwy sutka	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,4	0,6	0,4	0,2	0,4	0,00	0,62	0,4
C65	Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,4	0,2	0,83	0,21	0,4
C76	Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych	2,0	2,4	0,6	0,4	1,4	1,2	0,4	0,0	2,0	0,4	0,8	0,83	0,42	0,4
C81	Choroba Hodgkina	1,2	1,0	0,8	1,0	0,8	0,2	0,8	0,6	0,4	1,0	0,0	0,21	0,00	0,4
C82	Chłoniak nieziarniczny guzkowy (grudkowy)	0,4	0,8	0,4	0,8	0,4	0,8	0,2	0,0	1,0	0,6	0,2	0,41	0,21	0,4
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	0,0	0,0	0,0	0,6	0,2	0,0	0,6	0,2	0,0	0,0	0,6	0,21	0,21	0,4

ICD 10	Nazwa rozpoznania	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
C07	Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej	0,2	0,4	0,0	0,2	0,0	0,0	0,4	0,2	0,2	0,4	0,4	0,41	0,00	0,2
C30	Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,21	0,00	0,2
C33	Nowotwór złośliwy tchawicy	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,00	0,00	0,2
C39	Nowotwór innych i niedokł. określonych części ukł. oddech. i narządów klatki piersiowej	0,0	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,2	0,6	0,2	0,21	0,00	0,2
C40	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn	0,2	0,4	0,4	0,2	0,4	0,2	0,4	0,0	0,2	0,4	0,0	0,62	0,00	0,2
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	2,0	1,0	0,8	0,2	0,8	0,6	0,8	1,0	3,7	0,4	1,0	11,18	5,82	0,2
C47	Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,00	0,21	0,2
C63	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych męskich narządów płciowych	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,2	0,2	0,4	0,21	0,00	0,2
C66	Nowotwór złośliwy moczowodu	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,4	0,00	0,21	0,2
C68	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,2	0,2	0,00	0,00	0,2
C70	Nowotwór złośliwy opon	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,41	0,42	0,2
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,00	0,21	0,2
C03	Nowotwór złośliwy dziąsła	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,6	0,2	0,2	0,4	0,41	0,62	0,0
C08	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych	0,0	0,2	0,0	1,0	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0
C31	Nowotwór złośliwy zatok przynosowych	0,4	0,2	0,4	0,2	0,4	0,0	0,2	0,4	0,0	0,0	0,2	0,41	0,62	0,0
C37	Nowotwór złośliwy grasicy	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,00	0,21	0,0
C46	Mięsak Kaposi'ego	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,2	0,62	0,00	0,0
C62	Nowotwór złośliwy jądra	0,6	0,8	0,6	0,6	0,2	0,6	0,4	0,6	0,8	0,0	0,4	0,21	0,83	0,0
C69	Nowotwór złośliwy oka	0,2	0,0	0,2	0,6	0,2	0,8	0,2	0,6	0,2	0,4	0,2	0,41	0,21	0,0
C72	Nowotwór rdz. kręg., nerwów czaszkowych i in. części centr. syst. nerwowego	0,2	0,4	0,4	0,2	0,2	0,2	0,4	0,2	0,0	0,0	0,4	0,83	0,21	0,0
C74	Nowotwór złośliwy nadnerczy	0,4	0,2	0,6	0,2	0,0	0,0	0,4	0,8	0,8	0,0	0,0	0,00	0,21	0,0
C75	Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,00	0,21	0,0
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,00	0,21	0,0
C78	Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego	0,8	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,0	9,00	0,21	0,0
C79	Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	1,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,00	0,21	0,0
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	0,0	0,0	0,2	0,4	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,8	0,4	0,41	0,00	0,0
C93	Białaczka monocytowa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,6	0,0	0,2	0,2	0,21	0,00	0,0
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	0,4	0,8	0,2	0,6	0,4	0,2	0,2	0,6	0,2	0,2	0,6	0,00	0,21	0,0
C96	Inny i nieokreśl. nowotwór tkanki limf., krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	0,2	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,8	0,0	0,2	0,2	0,0	0,62	0,21	0,0
C97	Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień	0,0	0,8	0,0	0,2	1,8	4,6	3,0	0,4	0,4	0,2	0,2	0,21	0,21	0,0
Ogółem		259,2	266,5	273,7	275,9	268,0	275,3	269,4	270,1	280,3	282,4	269,5	279,38	236,1	266,1

Tabela 25. Standaryzowane współczynniki umieralności w latach 2004-2017; mężczyźni, województwo opolskie

ICD	Nazwa rozpoznania	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
C34	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	63,00	61,1	58,2	53,6	58,00	54,30	47,80	44,80	47,50	50,30	41,10	36,56	33,90	34,69
C61	Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego	12,1	11,5	9,8	12,0	10,00	13,70	12,30	11,70	10,70	13,90	12,00	11,98	12,82	12,01
C18	Nowotwór złośliwy okrężnicy	12,5	10,7	12,6	13,2	11,20	13,40	15,10	14,10	13,70	13,90	12,60	12,80	9,44	9,99
C67	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	8,6	5,4	7,6	7,9	6,80	7,50	11,90	8,00	8,30	9,70	7,70	8,66	6,22	8,84
C16	Nowotwór złośliwy żołądka	11,7	13,5	12,2	13,2	12,50	13,50	12,00	11,30	12,60	11,00	7,30	9,35	8,05	7,72
C25	Nowotwór złośliwy trzustki	7,3	8,2	6,0	7,9	7,50	7,50	8,00	7,50	9,40	8,10	6,50	7,06	5,38	6,87
C20	Nowotwór złośliwy odbytnicy	6,00	7,8	9,3	5,5	7,50	6,50	6,00	9,50	7,70	6,90	6,90	6,42	5,33	6,44
C32	Nowotwór złośliwy krtani	7,00	7,2	7,9	6,3	5,90	4,50	5,10	4,70	3,80	3,90	5,50	4,80	4,23	5,63
C64	Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej	5,3	4,6	8,4	8,2	6,40	4,10	4,50	6,70	5,90	4,40	5,50	6,74	5,12	4,89
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	14,5	18,6	23,0	15,4	10,20	8,70	2,50	2,10	0,40	1,00	0,90	0,88	0,84	4,34
C71	Nowotwór złośliwy mózgu	3,4	4,8	4,3	5,0	4,90	4,40	5,90	4,10	4,80	7,10	7,20	4,24	3,74	3,67
C15	Nowotwór złośliwy przełyku	4,3	6,0	5,4	5,6	4,40	3,80	4,40	5,40	5,80	4,50	4,90	4,32	2,97	3,60
C22	Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwartobowych	3,9	3,2	4,3	4,6	3,20	3,80	3,10	3,40	2,20	3,50	3,50	2,95	1,82	3,41
C90	Szpiczak mnogii i nowotwory z komórek plazmatycznych	2,00	1,1	0,9	2,2	1,60	1,40	1,30	1,50	1,60	1,10	1,50	1,53	1,10	2,04
C91	Białaczka limfatyczna	1,4	3,9	3,0	2,9	2,80	2,80	2,40	2,10	2,80	2,20	2,40	2,26	1,56	1,63
C43	Czerniak złośliwy skóry	2,6	1,5	2,1	2,3	1,80	2,20	1,60	1,90	1,80	1,90	2,80	2,82	1,84	1,33
C13	Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx)	0,00	0,8	0,5	1,4	1,50	1,40	1,20	0,80	0,60	1,70	1,40	0,93	0,54	1,12
C10	Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx)	0,4	1,4	1,0	0,9	0,60	0,60	1,20	0,60	0,70	1,10	0,50	0,66	0,48	1,07
C92	Białaczka szpikowa	3,3	1,7	1,4	2,2	1,40	2,00	1,50	2,10	2,20	1,30	2,30	2,57	1,80	1,00
C19	Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego	0,1	0,6	0,3	1,0	1,40	0,70	0,20	0,60	0,50	1,50	1,70	1,54	1,20	0,95
C09	Nowotwory złośliwe migdałka	0,4	0,2	0,2	0,1	0,70	0,60	0,40	0,50	0,60	0,70	0,50	1,44	0,74	0,92
C04	Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej	0,7	0,7	1,0	0,4	0,40	0,80	2,40	2,20	2,40	2,00	2,10	1,03	0,89	0,88
C49	Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	0,7	0,5	0,0	0,6	0,40	0,60	0,60	0,40	0,80	1,00	0,50	0,65	0,33	0,85
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków niezłośliwych	2,00	0,5	0,9	0,7	0,60	0,30	0,20	0,80	0,90	1,10	1,00	0,93	0,53	0,78
C02	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka	1,2	1,0	0,9	0,7	1,20	0,80	1,20	1,10	0,90	0,50	0,40	0,71	0,12	0,74
C11	Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx)	0,1	0,4	0,4	0,1	0,10	0,40	0,40	0,10	0,50	0,30	0,40	0,39	0,51	0,70
C01	Nowotwór złośliwy nasady języka	0,00	0,3	0,1	0,1	0,20	0,20	0,10	0,20	1,00	0,90	0,30	1,07	0,69	0,69
C14	Nowotwór o innym i bliżej nieokreśl. umiejscowieniu w obrębie wargi, j. ustnej i gardła	2,5	1,1	1,1	2,0	1,90	1,50	1,40	1,00	0,90	0,50	0,40	0,36	0,23	0,66
C23	Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego	0,5	0,5	0,5	0,5	0,30	0,40	0,90	0,80	0,80	0,10	0,30	0,63	0,86	0,62
C24	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części dróg żółciowych	1,1	0,6	0,7	0,4	0,90	0,90	1,20	0,80	1,10	0,30	0,90	0,63	0,82	0,60
C60	Nowotwór złośliwy prącia	0,1	0,4	0,1	0,7	0,20	0,20	0,40	0,80	0,10	0,00	0,30	0,52	0,29	0,58
C45	Międzybłoniak	0,2	0,1	0,0	0,0	0,00	0,10	0,10	0,30	0,10	0,70	0,80	0,38	0,22	0,57
C00	Nowotwory złośliwe wargi	0,00	0,1	0,4	0,5	0,40	0,30	0,00	0,50	0,10	0,30	0,00	0,69	0,38	0,54
C17	Nowotwór złośliwy jelita cienkiego	0,3	0,3	0,3	0,0	0,50	0,50	0,20	0,40	0,20	0,30	0,40	0,26	0,12	0,49
C73	Nowotwór złośliwy tarczycy	0,3	0,9	0,5	0,1	0,00	0,20	0,40	0,20	0,20	0,40	0,30	0,11	0,47	0,47
C38	Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej	0,9	0,3	0,5	0,5	0,30	0,60	0,60	0,20	0,30	0,50	0,30	0,23	0,29	0,43
C12	Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,10	0,14	0,26	0,42
C41	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	0,6	0,4	0,0	0,6	0,50	0,70	0,70	0,90	0,50	0,10	0,30	0,43	0,00	0,37
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	0,00	0,0	0,0	0,4	0,10	0,00	0,30	0,20	0,00	0,00	0,40	0,15	0,17	0,30
C26	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych	0,5	0,4	0,2	0,1	0,50	0,80	0,60	0,90	0,60	0,30	0,30	0,08	0,41	0,29
C48	Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej	0,3	0,0	0,0	0,2	0,40	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,30	0,22	0,00	0,26
C50	Nowotwór złośliwy sutka	0,1	0,0	0,1	0,0	0,00	0,10	0,20	0,30	0,30	0,10	0,30	0,00	0,36	0,25
C83	Chłoniaki niezłośliwe rozlane	1,2	1,3	0,6	1,5	0,70	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80	0,60	0,48	0,74	0,23
C82	Chłoniak niezłośliwy guzkowy (grudkowy)	0,3	0,6	0,3	0,6	0,20	0,50	0,20	0,00	0,70	0,30	0,10	0,25	0,12	0,23
C05	Nowotwór złośliwy podniebienia	0,3	0,5	0,0	0,1	0,10	0,20	0,00	0,40	0,40	0,50	0,30	0,23	0,34	0,22
C06	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej	0,4	0,3	0,6	0,2	0,40	0,00	0,30	0,60	0,10	0,00	0,00	0,51	0,39	0,22
C81	Choroba Hodgkina	0,8	0,7	0,8	0,8	0,70	0,10	0,50	0,40	0,20	0,70	0,00	0,21	0,00	0,19
C76	Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych	1,4	1,9	0,5	0,2	0,90	0,90	0,20	0,00	1,20	0,20	0,40	0,58	0,20	0,18
C21	Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu	1,7	0,2	0,0	0,0	0,20	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,30	0,36	0,12	0,17
C40	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn	0,2	0,2	0,2	0,1	0,30	0,20	0,50	0,00	0,10	0,30	0,00	0,27	0,00	0,16

ICD	Nazwa rozpoznania	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
C65	Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej	0,00	0,1	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,20	0,10	0,44	0,12	0,15
C63	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych męskich narządów płciowych	0,00	0,0	0,2	0,0	0,00	0,00	0,20	0,00	0,10	0,10	0,20	0,11	0,00	0,15
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	1,6	0,9	0,7	0,1	0,60	0,40	0,60	0,50	2,00	0,30	0,50	5,66	2,50	0,14
C33	Nowotwór złośliwy tchawicy	0,00	0,0	0,0	0,1	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,14
C07	Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej	0,1	0,3	0,0	0,1	0,00	0,00	0,20	0,10	0,10	0,20	0,30	0,18	0,00	0,12
C30	Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego	0,2	0,0	0,0	0,0	0,10	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,12	0,00	0,12
C70	Nowotwór złośliwy opon	0,1	0,0	0,2	0,2	0,00	0,00	0,00	0,10	0,20	0,00	0,00	0,18	0,19	0,12
C47	Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,08	0,11
C66	Nowotwór złośliwy moczowodu	0,00	0,1	0,0	0,0	0,10	0,00	0,00	0,00	0,20	0,10	0,20	0,00	0,12	0,11
C68	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych	0,1	0,1	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,10	0,20	0,10	0,10	0,00	0,00	0,11
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	0,00	0,4	0,0	0,0	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,08	0,09
C39	Nowotwór innych i niedokł. określonych części ukł. oddech. i narządów klatki piersiowej	0,00	0,1	0,3	0,0	0,00	0,00	0,20	0,30	0,10	0,40	0,10	0,06	0,00	0,06
C03	Nowotwór złośliwy dziąsła	0,2	0,0	0,0	0,0	0,20	0,00	0,10	0,50	0,10	0,10	0,30	0,28	0,37	0,00
C08	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych	0,00	0,2	0,0	0,7	0,20	0,10	0,30	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C31	Nowotwór złośliwy zatok przynosowych	0,3	0,1	0,2	0,1	0,40	0,00	0,10	0,20	0,00	0,00	0,10	0,24	0,40	0,00
C37	Nowotwór złośliwy grasicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,06	0,00
C46	Mięsak Kaposi'ego	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,10	0,34	0,00	0,00
C62	Nowotwór złośliwy jądra	0,5	0,6	0,5	0,6	0,20	0,50	0,30	0,50	0,70	0,00	0,40	0,13	0,79	0,00
C69	Nowotwór złośliwy oka	0,2	0,0	0,1	0,4	0,20	0,50	0,20	0,50	0,10	0,30	0,10	0,26	0,08	0,00
C72	Nowotwór rdz. kręg., nerwów czaszkowych i in. części centr. syst. nerwowego	0,2	0,3	0,3	0,1	0,20	0,20	0,30	0,20	0,00	0,00	0,20	0,39	0,14	0,00
C74	Nowotwór złośliwy nadnerczy	0,3	0,3	0,5	0,1	0,00	0,00	0,30	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
C75	Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,40	0,00	0,20	0,00	0,10	0,00	0,00	0,14	0,00
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,30	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
C78	Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego	0,6	0,0	0,0	0,0	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,30	0,00	0,00	0,06	0,00
C79	Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	0,8	0,0	0,0	0,0	0,10	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,12	0,00
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	0,00	0,0	0,1	0,3	0,20	0,00	0,10	0,20	0,10	0,40	0,20	0,21	0,00	0,00
C93	Białaczka monocytowa	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,10	0,20	0,40	0,00	0,10	0,10	0,13	0,00	0,00
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	0,2	0,5	0,2	0,4	0,30	0,10	0,20	0,40	0,10	0,10	0,40	0,00	0,08	0,00
C96	Inny i nieokreśl. nowotwór tkanki limf., krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	0,1	0,2	0,0	0,7	0,20	0,20	0,40	0,00	0,20	0,10	0,00	0,20	0,14	0,00
C97	Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień	0,00	0,5	0,0	0,1	1,30	2,90	1,90	0,40	0,30	0,20	0,10	0,12	0,14	0,00
Ogółem		194,00	192,6	192,8	187,8	177,50	175,00	168,30	163,30	165,00	165,10	150,70	152,06	124,73	136,64

Tabela 26. Zgony w latach 2004-2017 w podziale na powiaty, liczby bezwzględne; mężczyźni, województwo opolskie

Powiat	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
nyski	199	218	207	215	196	213	217	214	201	222	202	197	153	184
m.Opole	144	164	158	142	166	161	161	147	185	178	136	155	128	139
opolski	151	153	155	164	157	171	156	164	168	157	157	167	125	138
kędzierzyńsko-kozielski	146	119	138	131	119	161	139	137	128	153	154	129	100	127
brzeski	117	114	126	124	121	131	119	95	151	116	110	111	120	117
oleski	89	92	84	102	93	94	78	95	77	86	95	85	82	98
strzelecki	101	93	97	99	91	92	98	88	93	97	83	93	73	93
kluczborski	104	98	108	101	85	85	87	106	78	83	81	95	96	92
krapkowicki	68	78	68	75	84	64	72	79	89	92	84	99	63	84
prudnicki	71	87	86	87	87	69	71	82	83	76	74	95	71	78
namysłowski	59	69	71	77	51	52	59	62	56	51	69	60	71	65
głubczycki	74	69	84	68	88	78	69	57	63	64	62	64	54	61
Suma	1323	1354	1382	1385	1338	1371	1326	1326	1372	1375	1307	1286	1082	1276




Tabela 27. Standaryzowane współczynniki umieralności w roku 2017; mężczyźni, Polska

Województwo	Wsp. stand.
Dolnośląskie	173.5
Wielkopolskie	171.1
Lubuskie	172.4
Warmińsko-mazurskie	164.0
Zachodniopomorskie	164.8
Łódzkie	166.7
Kujawsko-pomorskie	166.0
Pomorskie	159.3
Śląskie	162.7
Mazowieckie	153.3
Lubelskie	155.1
Małopolskie	147.3
Podlaskie	143.8
Świętokrzyskie	148.6
Podkarpackie	137.4
Opolskie	136.6
Polska	158.6

Kobiety

Tabela 28. Zgony w roku 2017 w podziale na kody rozpoznania, liczbę, współczynnik surowy, współczynnik standaryzowany, wskaźnik struktury; kobiety, województwo opolskie

ICD	Nazwa rozpoznania	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek
C00	Nowotwory złośliwe wargi	2	0,4	0,2	0,2
C01	Nowotwór złośliwy nasady języka	0	0,0	0,0	0,0
C02	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka	3	0,6	0,3	0,3
C03	Nowotwór złośliwy dziąsła	1	0,2	0,1	0,1
C04	Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej	2	0,4	0,1	0,2
C05	Nowotwór złośliwy podniebienia	0	0,0	0,0	0,0
C06	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej	1	0,2	0,1	0,1
C07	Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej	2	0,4	0,1	0,2
C08	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych	0	0,0	0,0	0,0
C09	Nowotwory złośliwe migdałka	3	0,6	0,3	0,3
C10	Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx)	1	0,2	0,1	0,1
C11	Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx)	0	0,0	0,0	0,0
C12	Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego	0	0,0	0,0	0,0
C13	Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx)	2	0,4	0,2	0,2
C14	Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	3	0,6	0,2	0,3
C15	Nowotwór złośliwy przełyku	10	2,0	0,8	0,9
C16	Nowotwór złośliwy żołądka	34	6,6	2,6	3,1
C17	Nowotwór złośliwy jelita cienkiego	1	0,2	0,1	0,1
C18	Nowotwór złośliwy okrężnicy	96	18,8	6,6	8,8
C19	Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego	10	2,0	0,8	0,9
C20	Nowotwór złośliwy odbytnicy	52	10,2	3,4	4,8
C21	Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu	2	0,4	0,3	0,2
C22	Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych	15	2,9	1,1	1,4
C23	Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego	18	3,5	1,3	1,6
C24	Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych	13	2,5	0,8	1,2
C25	Nowotwór złośliwy trzustki	70	13,7	4,8	6,4
C26	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych	5	1,0	0,2	0,5
C30	Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego	0	0,0	0,0	0,0
C31	Nowotwór złośliwy zatok przynosowych	0	0,0	0,0	0,0
C32	Nowotwór złośliwy krtani	7	1,4	0,6	0,6
C33	Nowotwór złośliwy tchawicy	0	0,0	0,0	0,0
C34	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	172	33,6	14,8	15,7
C37	Nowotwór złośliwy grasicy	0	0,0	0,0	0,0
C38	Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej	1	0,2	0,0	0,1
C39	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	1	0,2	0,0	0,1
C40	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn	2	0,4	0,3	0,2
C41	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	1	0,2	0,1	0,1
C43	Czerniak złośliwy skóry	25	4,9	1,6	2,3
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	4	0,8	0,2	0,4
C45	Międzybłoniak	3	0,6	0,3	0,3
C46	Mięsak Kaposi'ego	0	0,0	0,0	0,0
C47	Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego	1	0,2	0,1	0,1
C48	Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej	1	0,2	0,1	0,1
C49	Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	3	0,6	0,4	0,3
C50	Nowotwór złośliwy sutka	166	32,4	13,2	15,2
C51	Nowotwór złośliwy sromu	12	2,3	0,7	1,1
C52	Nowotwór złośliwy pochwy	1	0,2	0,1	0,1
C53	Nowotwór złośliwy szyjki macicy	43	8,4	4,2	3,9

ICD	Nazwa rozpoznania	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek
C54	Nowotwór złośliwy trzonu macicy	46	9,0	3,0	4,2
C55	Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy	4	0,8	0,3	0,4
C56	Nowotwór złośliwy jajnika	61	11,9	5,2	5,6
C57	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych	6	1,2	0,6	0,5
C58	Nowotwór złośliwy łożyska	0	0,0	0,0	0,0
C64	Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej	30	5,9	1,7	2,7
C65	Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej	1	0,2	0,1	0,1
C66	Nowotwór złośliwy moczowodu	2	0,4	0,1	0,2
C67	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	12	2,3	0,7	1,1
C68	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych	1	0,2	0,1	0,1
C69	Nowotwór złośliwy oka	0	0,0	0,0	0,0
C70	Nowotwór złośliwy opon	0	0,0	0,0	0,0
C71	Nowotwór złośliwy mózgu	29	5,7	3,5	2,7
C72	Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego	3	0,6	0,4	0,3
C73	Nowotwór złośliwy tarczycy	3	0,6	0,2	0,3
C74	Nowotwór złośliwy nadnerczy	0	0,0	0,0	0,0
C75	Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	0	0,0	0,0	0,0
C76	Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych	5	1,0	0,4	0,5
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	0	0,0	0,0	0,0
C78	Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego	0	0,0	0,0	0,0
C79	Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	0	0,0	0,0	0,0
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	42	8,2	2,7	3,8
C81	Choroba Hodgkina	1	0,2	0,0	0,1
C82	Chłoniak nieziarniczny guzkowy (grudkowy)	1	0,2	0,0	0,1
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	7	1,4	0,4	0,6
C84	Obwodowy i skórnny chłoniak z komórek T	1	0,2	0,1	0,1
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarnicznych	17	3,3	1,3	1,6
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	0	0,0	0,0	0,0
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	16	3,1	1,0	1,5
C91	Białaczka limfatyczna	8	1,6	0,4	0,7
C92	Białaczka szpikowa	7	1,4	0,6	0,6
C93	Białaczka monocytowa	0	0,0	0,0	0,0
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	0	0,0	0,0	0,0
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	1	0,2	0,0	0,1
C96	Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	0	0,0	0,0	0,0
C97	Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień	0	0,0	0,0	0,0
D00	Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka	0	0,0	0,0	0,0
D01	Raki in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	0	0,0	0,0	0,0
D02	Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego	0	0,0	0,0	0,0
D03	Czerniak in situ	0	0,0	0,0	0,0
D04	Rak in situ skóry	0	0,0	0,0	0,0
D05	Rak in situ sutka	0	0,0	0,0	0,0
D06	Rak in situ szyjki macicy	0	0,0	0,0	0,0
D07	Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych	0	0,0	0,0	0,0
D09	Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień	0	0,0	0,0	0,0
C01-D09	Ogółem	1093	213,6	84,1	100,0

Tabela 29. Zgony w roku 2017 według częstości występowania, w podziale na kody rozpoznaw, liczbę, współczynnik surowy, współczynnik standaryzowany, wskaźnik struktury; kobiety, województwo opolskie

ICD	Nazwa rozpoznania	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek
C34	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	172	33,6	14,8	15,7
C50	Nowotwór złośliwy sutka	166	32,4	13,2	15,2
C18	Nowotwór złośliwy okrężnicy	96	18,8	6,6	8,8
C56	Nowotwór złośliwy jajnika	61	11,9	5,2	5,6
C25	Nowotwór złośliwy trzustki	70	13,7	4,8	6,4
C53	Nowotwór złośliwy szyjki macicy	43	8,4	4,2	3,9
C71	Nowotwór złośliwy mózgu	29	5,7	3,5	2,7
C20	Nowotwór złośliwy odbytnicy	52	10,2	3,4	4,8
C54	Nowotwór złośliwy trzonu macicy	46	9,0	3,0	4,2
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	42	8,2	2,7	3,8
C16	Nowotwór złośliwy żołądka	34	6,6	2,6	3,1
C64	Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej	30	5,9	1,7	2,7
C43	Czerniak złośliwy skóry	25	4,9	1,6	2,3
C23	Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego	18	3,5	1,3	1,6
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków niezziarniczych	17	3,3	1,3	1,6
C22	Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych	15	2,9	1,1	1,4
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	16	3,1	1,0	1,5
C15	Nowotwór złośliwy przełyku	10	2,0	0,8	0,9
C24	Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych	13	2,5	0,8	1,2
C19	Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego	10	2,0	0,8	0,9
C51	Nowotwór złośliwy sromu	12	2,3	0,7	1,1
C67	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	12	2,3	0,7	1,1
C32	Nowotwór złośliwy krtani	7	1,4	0,6	0,6
C57	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych	6	1,2	0,6	0,5
C92	Białaczka szpikowa	7	1,4	0,6	0,6
C76	Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych	5	1,0	0,4	0,5
C49	Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	3	0,6	0,4	0,3
C83	Chłoniaki niezziarnicze rozlane	7	1,4	0,4	0,6
C91	Białaczka limfatyczna	8	1,6	0,4	0,7
C72	Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego	3	0,6	0,4	0,3
C09	Nowotwory złośliwe migdałka	3	0,6	0,3	0,3
C40	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn	2	0,4	0,3	0,2
C45	Międzybłoniak	3	0,6	0,3	0,3
C55	Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy	4	0,8	0,3	0,4
C02	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka	3	0,6	0,3	0,3
C21	Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu	2	0,4	0,3	0,2
C13	Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx)	2	0,4	0,2	0,2
C14	Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	3	0,6	0,2	0,3
C26	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych	5	1,0	0,2	0,5
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	4	0,8	0,2	0,4
C73	Nowotwór złośliwy tarczycy	3	0,6	0,2	0,3
C00	Nowotwory złośliwe wargi	2	0,4	0,2	0,2
C04	Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej	2	0,4	0,1	0,2
C07	Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej	2	0,4	0,1	0,2
C10	Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx)	1	0,2	0,1	0,1
C41	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	1	0,2	0,1	0,1
C47	Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego	1	0,2	0,1	0,1
C06	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej	1	0,2	0,1	0,1
C52	Nowotwór złośliwy pochwy	1	0,2	0,1	0,1
C68	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych	1	0,2	0,1	0,1

ICD	Nazwa rozpoznania	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek
C03	Nowotwór złośliwy dziąsła	1	0,2	0,1	0,1
C17	Nowotwór złośliwy jelita cienkiego	1	0,2	0,1	0,1
C48	Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej	1	0,2	0,1	0,1
C65	Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej	1	0,2	0,1	0,1
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	1	0,2	0,1	0,1
C66	Nowotwór złośliwy moczowodu	2	0,4	0,1	0,2
C38	Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej	1	0,2	0,0	0,1
C39	Nowotwór złośliwy innych i niedokł. określonych części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	1	0,2	0,0	0,1
C81	Choroba Hodgkina	1	0,2	0,0	0,1
C82	Chłoniak nieziarniczny guzkowy (grudkowy)	1	0,2	0,0	0,1
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	1	0,2	0,0	0,1
C01-D09	Ogółem	1093	213,6	84,1	100,0

Tabela 30. Zgony w roku 2017 w podziale na kody rozpoznai i grupy wiekowe; kobiety, województwo opolskie

ICD	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Razem
C34	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	15	33	43	26	18	20	9	172
C50	0	0	0	0	0	0	0	4	4	5	9	14	15	20	17	28	18	32	166
C18	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	4	7	11	15	19	17	18	96
C25	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	6	10	9	5	18	9	12	70
C56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	10	13	12	6	7	4	61
C20	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	4	6	6	14	7	10	52
C54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	10	10	8	8	46
C53	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	7	5	6	5	4	2	5	43
C80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	4	5	3	6	10	9	42
C16	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	3	3	9	1	7	6	2	34
C64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	0	7	11	3	30
C71	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	3	1	6	5	2	2	5	1	29
C43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	1	3	6	5	25
C23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	4	4	1	4	18
C85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	2	2	2	3	17
C90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	3	4	3	16
C22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	3	4	1	3	15
C24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	3	0	5	13
C51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	4	2	3	12
C67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	5	12
C15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	2	1	1	2	10
C19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	3	1	2	1	10
C91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	3	8
C32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	0	1	0	7
C83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	1	2	7
C92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	1	0	7
C57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	1	0	0	0	1	6
C26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	5
C76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	1	5
C44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	4
C55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	4
C02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	3
C09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	3
C14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	3
C45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	3
C49	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	3
C72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	3
C73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	3
C00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2
C04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2
C07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2
C13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2
C21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2
C40	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
C66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
C03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
C06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
C10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
C17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
C38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

ICD	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Razem
C39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
C41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
C47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
C48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
C52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
C65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
C68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
C81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
C82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
C84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
C95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
C01-D09	1	0	0	1	1	1	1	6	11	18	32	83	131	174	139	174	153	167	1093




Tabela 31. Liczba zgonów w roku 2017 w podziale na powiaty; kobiety, województwo opolskie

Powiat	Liczba
nyski	151
m.Opole	150
opolski	118
brzeski	107
kędzierzyńsko-kozielski	103
oleski	84
kluczborski	81
krapkowicki	74
strzelecki	72
prudnicki	61
głubczycki	47
namysłowski	45
Ogółem	1093

Tabela 32. Zgony w latach 2004-2017, liczby bezwzględne; kobiety, województwo opolskie

ICD 10	Nazwa rozpoznania	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
C34	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	110	120	112	131	138	140	134	152	144	144	178	125	137	172
C50	Nowotwór złośliwy sutka	119	118	109	119	136	129	125	143	169	154	158	186	139	166
C18	Nowotwór złośliwy okrężnicy	83	90	94	87	99	86	99	84	98	95	91	74	69	96
C25	Nowotwór złośliwy trzustki	41	67	54	61	60	43	54	45	66	64	61	53	45	70
C56	Nowotwór złośliwy jajnika	73	72	74	66	48	62	77	64	65	60	63	53	50	61
C20	Nowotwór złośliwy odbytnicy	38	50	39	37	36	29	50	45	48	37	37	37	33	52
C54	Nowotwór złośliwy trzonu macicy	23	12	23	22	26	29	20	23	35	37	54	55	46	46
C53	Nowotwór złośliwy szyjki macicy	48	42	37	50	60	43	53	43	54	56	43	54	33	43
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	85	120	143	112	60	71	23	28	5	9	7	12	13	42
C16	Nowotwór złośliwy żołądka	52	67	59	59	64	51	47	50	61	63	54	51	46	34
C64	Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej	19	36	35	27	24	32	30	41	31	40	27	28	27	30
C71	Nowotwór złośliwy mózgu	28	25	33	34	50	38	39	41	34	33	39	22	19	29
C43	Czerniak złośliwy skóry	14	12	6	15	10	16	12	16	17	11	15	13	15	25
C23	Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego	34	24	15	21	38	23	24	20	21	30	17	12	9	18
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych	11	3	1	6	5	2	0	4	7	7	2	4	2	17
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	13	9	12	9	15	24	14	9	18	14	11	10	11	16
C22	Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwartobowych	31	23	23	25	27	33	23	22	27	18	19	23	12	15
C24	Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych	8	7	3	8	2	14	7	13	9	14	8	8	10	13
C51	Nowotwór złośliwy sromu	5	1	8	9	5	4	9	6	7	9	8	8	10	12
C67	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	9	20	24	18	18	0	13	19	14	21	20	20	13	12
C15	Nowotwór złośliwy przełyku	4	9	6	8	9	5	8	4	6	5	11	5	13	10
C19	Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego	1	5	5	1	4	5	4	4	5	4	8	9	6	10
C91	Białaczka limfatyczna	9	12	15	13	19	15	21	19	15	12	14	11	9	8
C32	Nowotwór złośliwy krtani	3	9	7	2	5	5	6	4	2	5	2	7	6	7
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	3	6	6	7	6	6	9	7	11	9	9	10	3	7
C92	Białaczka szpikowa	15	18	19	16	13	13	9	16	19	9	16	11	11	7
C57	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych	11	8	5	5	10	4	4	6	4	9	8	3	3	6
C26	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych	16	3	6	1	6	3	10	5	4	7	8	5	0	5
C76	Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych	13	11	0	2	8	3	1	1	6	3	2	3	3	5
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	2	6	7	12	3	4	4	5	9	10	4	64	31	4
C55	Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy	19	27	19	15	9	17	9	7	3	9	7	10	3	4
C02	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka	1	3	5	1	2	1	2	2	1	1	3	3	1	3
C09	Nowotwory złośliwe migdałka	0	0	1	1	1	2	1	0	0	2	0	3	2	3
C14	Nowotwór o innym i bliżej nieokreśl. umiejscowieniu w obrębie wargi, j. ustnej i gardła	2	1	4	2	5	3	3	2	0	0	0	1	0	3
C45	Międzybłonniak	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	2	3
C49	Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	3	3	1	2	3	2	2	1	7	4	3	4	4	3
C72	Nowotwór rdz. kręg., nerwów czaszkowych i in. części centr. syst. nerwowego	0	4	2	0	1	0	2	0	0	2	1	1	0	3
C73	Nowotwór złośliwy tarczycy	6	6	5	5	1	2	5	1	6	5	2	5	5	3
C00	Nowotwory złośliwe wargi	1	0	0	2	0	1	0	1	0	0	2	3	1	2
C04	Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej	1	2	0	2	1	1	2	3	3	4	5	3	4	2
C07	Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	2	1	1	2
C13	Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx)	0	0	0	2	1	1	1	0	2	0	2	0	3	2
C21	Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu	14	0	2	0	2	0	1	2	1	2	1	2	1	2
C40	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn	5	1	1	4	0	2	2	3	2	2	1	1	2	2
C66	Nowotwór złośliwy moczowodu	0	0	0	1	1	19	0	0	0	0	1	0	0	2
C03	Nowotwór złośliwy dziąsła	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	1
C06	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej	1	1	2	0	1	0	0	0	1	0	2	2	0	1
C10	Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx)	0	1	0	1	0	3	1	0	1	1	1	1	0	1
C17	Nowotwór złośliwy jelita cienkiego	2	2	3	1	3	1	2	3	5	0	5	1	3	1
C38	Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej	6	3	0	1	2	1	0	2	1	1	0	1	0	1

ICD 10	Nazwa rozpoznania	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
C39	Nowotwór innych i niedokł. określonych części ukt. oddech. i narządów klatki piersiowej	0	2	0	0	2	0	0	2	2	6	0	0	0	1
C41	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	1	2	3	3	1	2	2	3	2	3	2	1	0	1
C47	Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1
C48	Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej	1	1	1	1	1	2	1	1	1	3	2	2	1	1
C52	Nowotwór złośliwy pochwy	5	4	5	1	3	1	1	1	1	2	1	0	3	1
C65	Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	1
C68	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych	0	1	1	0	2	0	2	1	0	0	0	0	0	1
C81	Choroba Hodgkina	1	2	4	2	1	4	3	1	4	1	3	2	2	1
C82	Chłoniak nieziarniczny guzkowy (grudkowy)	0	5	4	4	1	1	2	2	3	2	3	1	1	1
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	1	0	2	1	1	1	1	2	1	1	0	3	0	1
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	5	5	0	3	1	2	2	1	1	1	3	2	1	1
C01	Nowotwór złośliwy nasady języka	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	1	0	0	0
C05	Nowotwór złośliwy podniebienia	0	0	0	0	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0
C08	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych	1	0	0	0	2	2	1	1	2	0	2	0	0	0
C11	Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx)	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1	2	1	0
C12	Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
C30	Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
C31	Nowotwór złośliwy zatok przynosowych	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2	1	1	0
C33	Nowotwór złośliwy tchawicy	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	1	0
C37	Nowotwór złośliwy grasicy	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
C46	Mięsak Kaposi'ego	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C58	Nowotwór złośliwy łożyska	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
C69	Nowotwór złośliwy oka	2	2	2	0	2	0	0	3	2	2	0	1	1	0
C70	Nowotwór złośliwy opon	0	0	0	0	0	1	1	0	3	1	1	1	0	0
C74	Nowotwór złośliwy nadnerczy	2	0	1	1	1	1	2	1	2	1	0	1	1	0
C75	Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
C78	Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0
C79	Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	2	0	0	0
C93	Białaczka monocytowa	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	0	2	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0
C96	Inny i nieokreśl. nowotwór złośliwy tkanki limf., krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	1	0	1	1	1	0	1	2	2	0	1	2	0	0
C97	Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień	0	4	0	0	7	37	20	1	3	2	2	0	0	0
D01	Raki in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D02	Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
Ogółem		1011	1093	1054	1046	1067	1053	1006	994	1085	1058	1067	1040	876	1093

Tabela 33. Surowe współczynniki umieralności w latach 2004-2017; kobiety, województwo opolskie

ICD 10	Nazwa rozpoznania	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
C34	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	20,3	22,2	20,8	24,4	25,8	26,3	25,5	29,0	27,5	27,7	34,4	24,2	26,7	33,6
C50	Nowotwór złośliwy sutka	21,9	21,8	20,2	22,2	25,5	24,2	23,8	27,3	32,3	29,6	30,5	36,1	27,1	32,4
C18	Nowotwór złośliwy okrężnicy	15,3	16,6	17,5	16,2	18,5	16,2	18,8	16,0	18,7	18,3	17,6	14,4	13,4	18,8
C25	Nowotwór złośliwy trzustki	7,6	12,4	10,0	11,4	11,2	8,1	10,3	8,6	12,6	12,3	11,8	10,3	8,8	13,7
C56	Nowotwór złośliwy jajnika	13,5	13,3	13,7	12,3	9,0	11,6	14,6	12,2	12,4	11,5	12,2	10,3	9,7	11,9
C20	Nowotwór złośliwy odbytnicy	7,0	9,2	7,2	6,9	6,7	5,4	9,5	8,6	9,2	7,1	7,1	7,2	6,4	10,2
C54	Nowotwór złośliwy trzonu macicy	4,2	2,2	4,3	4,1	4,9	5,4	3,8	4,4	6,7	7,1	10,4	10,7	9,0	9,0
C53	Nowotwór złośliwy szyjki macicy	8,8	7,8	6,9	9,3	11,2	8,1	10,1	8,2	10,3	10,8	8,3	10,5	6,4	8,4
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	15,7	22,2	26,6	20,9	11,2	13,3	4,4	5,3	1,0	1,7	1,4	2,3	2,5	8,2
C16	Nowotwór złośliwy żołądka	9,6	12,4	11,0	11,0	12,0	9,6	8,9	9,5	11,7	12,1	10,4	9,9	9,0	6,6
C64	Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej	3,5	6,7	6,5	5,0	4,5	6,0	5,7	7,8	5,9	7,7	5,2	5,4	5,3	5,9
C71	Nowotwór złośliwy mózgu	5,2	4,6	6,1	6,3	9,4	7,1	7,4	7,8	6,5	6,3	7,5	4,3	3,7	5,7
C43	Czerniak złośliwy skóry	2,6	2,2	1,1	2,8	1,9	3,0	2,3	3,1	3,3	2,1	2,9	2,5	2,9	4,9
C23	Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego	6,3	4,4	2,8	3,9	7,1	4,3	4,6	3,8	4,0	5,8	3,3	2,3	1,8	3,5
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków niezziarniczych	2,0	0,6	0,2	1,1	0,9	0,4	0,0	0,8	1,3	1,3	0,4	0,8	0,4	3,3
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	2,4	1,7	2,2	1,7	2,8	4,5	2,7	1,7	3,4	2,7	2,1	1,9	2,1	3,1
C22	Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych	5,7	4,3	4,3	4,7	5,1	6,2	4,4	4,2	5,2	3,5	3,7	4,5	2,3	2,9
C24	Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych	1,5	1,3	0,6	1,5	0,4	2,6	1,3	2,5	1,7	2,7	1,5	1,6	2,0	2,5
C51	Nowotwór złośliwy sromu	0,9	0,2	1,5	1,7	0,9	0,8	1,7	1,1	1,3	1,7	1,5	1,6	2,0	2,3
C67	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	1,7	3,7	4,5	3,4	3,4	0,0	2,5	3,6	2,7	4,0	3,9	3,9	2,5	2,3
C15	Nowotwór złośliwy przełyku	0,7	1,7	1,1	1,5	1,7	0,9	1,5	0,8	1,1	1,0	2,1	1,0	2,5	2,0
C19	Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego	0,2	0,9	0,9	0,2	0,7	0,9	0,8	0,8	1,0	0,8	1,5	1,8	1,2	2,0
C91	Białaczka limfatyczna	1,7	2,2	2,8	2,4	3,6	2,8	4,0	3,6	2,9	2,3	2,7	2,1	1,8	1,6
C32	Nowotwór złośliwy krtani	0,6	1,7	1,3	0,4	0,9	0,9	1,1	0,8	0,4	1,0	0,4	1,4	1,2	1,4
C83	Chłoniaki niezziarnicze rozlane	0,6	1,1	1,1	1,3	1,1	1,1	1,7	1,3	2,1	1,7	1,7	1,9	0,6	1,4
C92	Białaczka szpikowa	2,8	3,3	3,5	3,0	2,4	2,4	1,7	3,1	3,6	1,7	3,1	2,1	2,1	1,4
C57	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych	2,0	1,5	0,9	0,9	1,9	0,8	0,8	1,1	0,8	1,7	1,5	0,6	0,6	1,2
C26	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych	2,9	0,6	1,1	0,2	1,1	0,6	1,9	1,0	0,8	1,3	1,5	1,0	0,0	1,0
C76	Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych	2,4	2,0	0,0	0,4	1,5	0,6	0,2	0,2	1,1	0,6	0,4	0,6	0,6	1,0
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	0,4	1,1	1,3	2,2	0,6	0,8	0,8	1,0	1,7	1,9	0,8	12,4	6,0	0,8
C55	Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy	3,5	5,0	3,5	2,8	1,7	3,2	1,7	1,3	0,6	1,7	1,4	1,9	0,6	0,8
C02	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka	0,2	0,6	0,9	0,2	0,4	0,2	0,4	0,4	0,2	0,2	0,6	0,6	0,2	0,6
C09	Nowotwory złośliwe migdałka	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,4	0,2	0,0	0,0	0,4	0,0	0,6	0,4	0,6
C14	Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreśl. umiejscowieniu w obrębie wargi, j. ustnej i gardła	0,4	0,2	0,7	0,4	0,9	0,6	0,6	0,4	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,6
C45	Międzybłoniak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,6	0,0	0,4	0,6
C49	Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	0,6	0,6	0,2	0,4	0,6	0,4	0,4	0,2	1,3	0,8	0,6	0,8	0,8	0,6
C72	Nowotwór rdz. kręgowego, nerwów czaszkowych i in. części centr. systemu nerwowego	0,0	0,7	0,4	0,0	0,2	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,2	0,2	0,0	0,6
C73	Nowotwór złośliwy tarczycy	1,1	1,1	0,9	0,9	0,2	0,4	1,0	0,2	1,1	1,0	0,4	1,0	1,0	0,6
C00	Nowotwory złośliwe wargi	0,2	0,0	0,0	0,4	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,4	0,6	0,2	0,4
C04	Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej	0,2	0,4	0,0	0,4	0,2	0,2	0,4	0,6	0,6	0,8	1,0	0,6	0,8	0,4
C07	Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,2	0,2	0,4
C13	Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,6	0,4
C21	Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu	2,6	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0	0,2	0,4	0,2	0,4	0,2	0,4	0,2	0,4
C40	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn	0,9	0,2	0,2	0,7	0,0	0,4	0,4	0,6	0,4	0,4	0,2	0,2	0,4	0,4
C66	Nowotwór złośliwy moczowodu	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,4
C03	Nowotwór złośliwy dziąsła	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2
C06	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej	0,2	0,2	0,4	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,4	0,4	0,0	0,2
C10	Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx)	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,6	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	0,2
C17	Nowotwór złośliwy jelita cienkiego	0,4	0,4	0,6	0,2	0,6	0,2	0,4	0,6	1,0	0,0	1,0	0,2	0,6	0,2
C38	Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej	1,1	0,6	0,0	0,2	0,4	0,2	0,0	0,4	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2

ICD 10	Nazwa rozpoznania	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
C39	Nowotwór innych i niedokł. określonych części ukł. oddech. i narządów klatki piersiowej	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,4	1,2	0,0	0,0	0,0	0,2
C41	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreśl. umiejscowieniu	0,2	0,4	0,6	0,6	0,2	0,4	0,4	0,6	0,4	0,6	0,4	0,2	0,0	0,2
C47	Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2
C48	Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,2	0,6	0,4	0,4	0,2	0,2
C52	Nowotwór złośliwy pochwy	0,9	0,7	0,9	0,2	0,6	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4	0,2	0,0	0,6	0,2
C65	Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,2	0,0	0,2
C68	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych	0,0	0,2	0,2	0,0	0,4	0,0	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
C81	Choroba Hodgkina	0,2	0,4	0,7	0,4	0,2	0,8	0,6	0,2	0,8	0,2	0,6	0,4	0,4	0,2
C82	Chłoniak nieziarniczny guzkowy (grudkowy)	0,0	0,9	0,7	0,7	0,2	0,2	0,4	0,4	0,6	0,4	0,6	0,2	0,2	0,2
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	0,2	0,0	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,0	0,6	0,0	0,2
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	0,9	0,9	0,0	0,6	0,2	0,4	0,4	0,2	0,2	0,2	0,6	0,4	0,2	0,2
C01	Nowotwór złośliwy nasady języka	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0
C05	Nowotwór złośliwy podniebienia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C08	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych	0,2	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,2	0,2	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0
C11	Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx)	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,4	0,2	0,0
C12	Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0
C30	Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
C31	Nowotwór złośliwy zatok przynosowych	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,2	0,2	0,0
C33	Nowotwór złośliwy tchawicy	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,2	0,0
C37	Nowotwór złośliwy grasicy	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C46	Mięsak Kaposi'ego	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
C58	Nowotwór złośliwy łożyska	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C69	Nowotwór złośliwy oka	0,4	0,4	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,6	0,4	0,4	0,0	0,2	0,2	0,0
C70	Nowotwór złośliwy opon	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,6	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0
C74	Nowotwór złośliwy nadnerczy	0,4	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4	0,2	0,4	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0
C75	Nowotwór innych gruczołów wydzielania wewn. i struktur pokrewnych	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0
C78	Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0
C79	Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0
C93	Białaczka monocytowa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	0,0	0,4	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
C96	Inny i nieokreśl. nowotwór tkanki limf., krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0	0,2	0,4	0,4	0,0	0,2	0,4	0,0	0,0
C97	Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień	0,0	0,7	0,0	0,0	1,3	7,0	3,8	0,2	0,6	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0
D01	Raki in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D02	Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0
C01-D02 Ogółem		186,3	202,2	195,7	195,1	199,9	197,8	191,2	189,5	207,5	203,4	206,1	201,7	170,6	213,6

Tabela 34. Standaryzowane współczynniki umieralności w latach 2004-2017; kobiety, województwo opolskie

ICD 10	Nazwa rozpoznania	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
C34	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	11,6	12,5	11,6	13,1	13,7	13,4	13,7	14,8	13,5	13,5	16,6	11,4	12,0	14,8
C50	Nowotwór złośliwy sutka	12,5	11,7	10,9	12,2	13,8	12,0	12,1	13,7	15,5	13,6	14,8	16,3	11,1	13,2
C18	Nowotwór złośliwy okrężnicy	7,4	8,7	8,3	7,6	8,1	7,0	7,5	6,4	7,4	7,4	6,7	5,4	4,7	6,6
C56	Nowotwór złośliwy jajnika	8,5	8,2	8,0	7,0	4,7	6,3	8,1	6,4	6,8	5,6	6,0	4,7	4,2	5,2
C25	Nowotwór złośliwy trzustki	4,1	6,0	4,7	5,3	5,1	3,6	4,2	3,7	5,3	4,7	4,8	4,3	3,6	4,8
C53	Nowotwór złośliwy szyjki macicy	5,8	4,6	4,3	5,3	7,0	4,7	5,7	4,4	5,4	5,9	4,2	5,2	3,1	4,2
C71	Nowotwór złośliwy mózgu	3,4	2,9	3,7	2,9	5,1	3,8	3,9	3,7	3,4	3,2	3,6	2,1	1,9	3,5
C20	Nowotwór złośliwy odbytnicy	3,4	4,8	3,4	3,4	3,2	2,3	3,9	3,5	3,8	2,6	2,6	3,0	2,7	3,4
C54	Nowotwór złośliwy trzonu macicy	2,2	1,3	2,1	2,3	2,8	2,6	1,9	1,8	3,2	3,2	3,8	3,8	3,5	3,0
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	8,2	11,0	14,0	9,7	5,0	6,5	1,6	2,3	0,3	0,7	0,6	0,9	0,7	2,7
C16	Nowotwór złośliwy żołądka	4,5	6,0	5,3	5,3	5,3	4,7	3,7	4,0	4,3	4,1	3,8	4,0	3,1	2,6
C64	Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej	1,8	3,5	3,2	2,5	2,1	2,8	2,3	3,1	2,0	2,7	1,8	1,7	1,9	1,7
C43	Czerniak złośliwy skóry	1,5	1,0	0,6	1,7	1,0	1,7	0,9	1,4	1,6	0,8	1,1	1,2	1,0	1,6
C23	Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego	3,4	2,1	1,4	1,6	3,0	1,6	2,3	1,7	1,5	2,3	1,2	0,9	0,7	1,3
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków niezarnicznych	1,1	0,4	0,1	0,5	0,5	0,2	0,0	0,2	0,5	0,8	0,1	0,3	0,2	1,3
C22	Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwartrobnych	2,9	2,4	1,9	2,2	2,7	2,7	2,0	1,6	1,8	1,4	1,4	1,9	0,9	1,1
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	1,2	0,9	0,9	0,8	1,4	2,1	1,5	1,0	1,3	0,9	0,8	0,8	1,0	1,0
C15	Nowotwór złośliwy przełyku	0,4	1,1	0,8	0,7	0,7	0,6	0,8	0,3	0,4	0,4	0,9	0,5	1,1	0,8
C24	Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych	0,6	0,4	0,2	0,7	0,2	0,8	0,6	1,0	0,6	1,0	0,6	0,7	0,6	0,8
C19	Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego	0,1	0,5	0,5	0,2	0,4	0,4	0,4	0,3	0,5	0,2	0,6	0,6	0,5	0,8
C51	Nowotwór złośliwy sromu	0,4	0,2	0,7	0,7	0,3	0,3	0,5	0,7	0,5	0,6	0,4	0,8	0,5	0,7
C67	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	0,8	1,5	1,8	1,6	1,3	0,0	0,9	1,3	1,1	1,7	1,0	1,4	0,7	0,7
C32	Nowotwór złośliwy krtani	0,3	1,2	0,7	0,2	0,5	0,6	0,4	0,4	0,3	0,4	0,1	0,7	0,6	0,6
C57	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych	1,1	0,7	0,6	0,3	0,8	0,2	0,2	0,4	0,3	0,7	0,6	0,3	0,3	0,6
C92	Białaczka szpikowa	1,4	1,9	2,2	1,7	1,3	1,4	0,9	1,9	1,8	1,1	1,2	0,8	1,1	0,6
C76	Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych	1,1	1,4	0,0	0,1	0,6	0,2	0,2	0,2	0,6	0,3	0,2	0,3	0,3	0,4
C49	Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	0,3	0,4	0,1	0,2	0,4	0,2	0,3	0,0	1,1	0,5	0,3	0,5	0,4	0,4
C83	Chłoniaki niezarniczne rozlane	0,4	0,4	0,6	0,5	0,7	0,6	0,8	0,7	1,2	0,7	0,6	0,5	0,2	0,4
C91	Białaczka limfatyczna	0,7	1,5	1,4	1,2	2,4	1,7	2,1	1,4	1,0	1,2	0,8	0,6	0,7	0,4
C72	Nowotwór rdz. kręgowego, nerwów czaszkowych i in. części centr. systemu nerwowego	0,0	0,2	0,5	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,4
C09	Nowotwory złośliwe migdałka	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0	0,2	0,0	0,3	0,2	0,3
C40	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn	0,5	0,1	0,0	0,5	0,0	0,3	0,4	0,4	0,2	0,3	0,0	0,4	0,5	0,3
C45	Międzybłoniak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,1	0,3
C55	Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy	1,7	2,4	1,9	1,3	1,0	1,3	0,7	0,6	0,3	0,5	0,6	0,7	0,3	0,3
C02	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka	0,1	0,2	0,6	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,0	0,2	0,3	0,1	0,3
C21	Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu	1,2	0,0	0,1	0,0	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1	0,3	0,1	0,2	0,1	0,3
C13	Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx)	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,3	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2
C14	Nowotwór o innym i bliżej nieokreśl. umiejscowieniu w obrębie wargi, j. ustnej i gardła	0,2	0,1	0,4	0,3	0,4	0,3	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,2
C26	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych	1,4	0,2	0,6	0,1	0,5	0,2	0,8	0,4	0,2	0,5	0,5	0,4	0,0	0,2
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	0,1	0,4	0,6	1,1	0,2	0,3	0,2	0,3	0,5	0,6	0,2	2,8	1,3	0,2
C73	Nowotwór złośliwy tarczycy	0,5	0,5	0,3	0,3	0,2	0,2	0,4	0,1	0,5	0,4	0,1	0,2	0,4	0,2
C00	Nowotwory złośliwe wargi	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,2
C04	Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej	0,1	0,2	0,0	0,2	0,1	0,1	0,2	0,4	0,3	0,6	0,4	0,3	0,4	0,1
C07	Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,1	0,1
C10	Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx)	0,0	0,1	0,0	0,2	0,0	0,3	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1
C41	Nowotwór kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreśl. umiejscowieniu	0,1	0,1	0,5	0,5	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1
C47	Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
C06	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej	0,1	0,0	0,3	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,0	0,1
C52	Nowotwór złośliwy pochwy	0,3	0,5	0,6	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,5	0,1
C68	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1

ICD 10	Nazwa rozpoznania	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
C03	Nowotwór złośliwy dziąsła	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
C17	Nowotwór złośliwy jelita cienkiego	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,4	0,0	0,4	0,1	0,2	0,1
C48	Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,1	0,0	0,1	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1
C65	Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,0	0,0	0,1
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	0,1	0,0	0,3	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,3	0,0	0,1
C66	Nowotwór złośliwy moczowodu	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C38	Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej	0,6	0,3	0,0	0,1	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0
C39	Nowotwór innych i niedokł. określonych części ukł. oddech. i narządów klatki piersiowej	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,3	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
C81	Choroba Hodgkina	0,2	0,3	0,6	0,2	0,1	0,6	0,2	0,2	0,5	0,1	0,4	0,1	0,2	0,0
C82	Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy)	0,0	0,4	0,4	0,3	0,1	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	0,3	0,3	0,0	0,3	0,0	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0
C01	Nowotwór złośliwy nasady języka	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
C05	Nowotwór złośliwy podniebienia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C08	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,1	0,1	0,3	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
C11	Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx)	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
C12	Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0
C30	Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
C31	Nowotwór złośliwy zatok przynosowych	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1	0,0
C33	Nowotwór złośliwy tchawicy	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
C37	Nowotwór złośliwy grasicy	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C46	Mięsak Kaposi'ego	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C58	Nowotwór złośliwy łożyska	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C69	Nowotwór złośliwy oka	0,2	0,1	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,3	0,2	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0
C70	Nowotwór złośliwy opon	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
C74	Nowotwór złośliwy nadnerczy	0,2	0,0	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	0,5	0,0
C75	Nowotwór in. gruczołów wydzielania wew. i struktur pokrewnych	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
C78	Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
C79	Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
C93	Białaczka monocytowa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	0,0	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C96	Inny i nieokreśl. nowotwór tkanki limf., krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
C97	Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień	0,0	0,4	0,0	0,0	0,8	2,8	1,8	0,1	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0
D01	Raki in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D02	Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0
C01-D02	Ogółem	101,0	107,2	102,9	98,4	100,3	95,7	90,9	88,2	94,3	89,1	87,3	83,7	69,1	2101,1

Tabela 35. Zgony w latach 2004-2017 w podziale na powiaty, liczby bezwzględne; kobiety, województwo opolskie

Powiat	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
nyski	140	174	159	157	163	175	153	161	159	174	143	160	119	151
m.Opole	154	143	156	148	159	157	127	142	167	160	163	141	121	150
opolski	105	109	121	124	119	90	122	121	130	113	121	140	88	118
brzeski	95	103	91	92	83	95	88	89	90	92	107	104	92	107
kędzierzyńsko-kozielski	94	103	107	95	118	127	103	97	89	98	118	78	104	103
oleski	55	68	56	68	76	62	60	54	70	63	67	68	52	84
kluczborski	66	66	67	58	71	64	74	60	65	65	75	72	66	81
krapkowicki	56	71	55	48	58	45	51	54	66	60	60	58	59	74
strzelecki	77	84	62	70	51	66	67	57	74	70	58	67	50	72
prudnicki	68	68	75	62	65	65	64	60	64	66	57	67	55	61
głubczycki	60	56	60	68	63	52	46	46	58	35	53	40	40	47
namysłowski	41	48	45	56	41	55	51	53	53	62	45	45	30	45
Suma	1011	1093	1054	1046	1067	1053	1006	994	1085	1058	1067	1040	876	1093




Tabela 36. Standaryzowane współczynniki umieralności w roku 2017; kobiety, Polska

Województwo	Wsp. stand.
Kujawsko-pomorskie	108.2
Dolnośląskie	103.8
Pomorskie	103.9
Lubuskie	99.6
Śląskie	103.1
Wielkopolskie	101.7
Zachodniopomorskie	98.2
Mazowieckie	94.4
Warmińsko-mazurskie	96.9
Łódzkie	97.9
Małopolskie	86.2
Opolskie	84.1
Podlaskie	83.2
Świętokrzyskie	83.0
Lubelskie	83.7
Podkarpackie	76.8
Polska	95.5

Tabela 37. Populacja według grup wiekowych i powiatów w roku 2017; województwo opolskie

Grupy wiekowe	Kobiety		Mężczyźni	
	Liczba	%	Liczba	%
00 - 04	20543	4,02	21979	4,58
05 - 09	22523	4,4	23626	4,93
10 - 14	20510	4,01	21805	4,55
15 - 19	22699	4,44	23879	4,98
20 - 24	27854	5,44	28583	5,96
25 - 29	34904	6,82	36229	7,56
30 - 34	40426	7,9	40485	8,44
35 - 39	39078	7,64	39199	8,17
40 - 44	36241	7,08	36759	7,67
45 - 49	33513	6,55	33329	6,95
50 - 54	34070	6,66	34812	7,26
55 - 59	37853	7,4	37038	7,72
60 - 64	37479	7,33	33954	7,08
65 - 69	33053	6,46	26990	5,63
70 - 74	19510	3,81	14318	2,99
75 - 79	21009	4,11	12649	2,64
80 - 84	16624	3,25	8601	1,79
85+	13765	2,69	5272	1,1
Razem	511654	100	479507	100

Tabela 38. Odsetek potwierdzeń histologicznych w 2017 roku; mężczyźni, województwo opolskie

ICD 10	Nazwa rozpoznania	Liczba	Odsetek
C00	Nowotwory złośliwe wargi	9	100%
C01	Nowotwór złośliwy nasady języka	3	100%
C02	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka	10	100%
C03	Nowotwór złośliwy dziąsła	2	100%
C04	Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej	13	100%
C05	Nowotwór złośliwy podniebienia	2	100%
C06	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej	9	100%
C07	Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej	2	100%
C08	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych	1	100%
C09	Nowotwory złośliwe migdałka	23	100%
C10	Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx)	4	100%
C11	Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx)	2	100%
C12	Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego	5	100%
C13	Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx)	13	100%
C14	Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreśl. umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	2	100%
C15	Nowotwór złośliwy przełyku	32	97%
C16	Nowotwór złośliwy żołądka	96	99%
C17	Nowotwór złośliwy jelita cienkiego	4	100%
C18	Nowotwór złośliwy okrężnicy	155	99%
C19	Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego	26	96%
C20	Nowotwór złośliwy odbytnicy	77	100%
C21	Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu	1	100%
C22	Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych	29	90%
C23	Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego	2	100%
C24	Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych	6	83%
C25	Nowotwór złośliwy trzustki	57	81%
C30	Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego	1	100%
C31	Nowotwór złośliwy zatok przynosowych	2	100%
C32	Nowotwór złośliwy krtani	52	100%
C34	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	325	88%
C37	Nowotwór złośliwy grasicy	2	100%
C38	Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej	2	50%
C39	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	1	0%
C40	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn	1	100%
C41	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	1	0%
C43	Czerniak złośliwy skóry	39	100%
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	318	100%
C45	Międzybłoniak	10	90%
C48	Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej	2	50%
C49	Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	16	100%
C50	Nowotwór złośliwy sutka	5	100%
C60	Nowotwór złośliwy prącia	6	100%
C61	Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego	356	99%
C62	Nowotwór złośliwy jądra	35	100%
C64	Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej	88	93%
C65	Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej	2	100%
C66	Nowotwór złośliwy moczowodu	3	100%
C67	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	176	99%
C69	Nowotwór złośliwy oka	8	100%
C70	Nowotwór złośliwy opon	1	100%
C71	Nowotwór złośliwy mózgu	32	84%

ICD 10	Nazwa rozpoznania	Liczba	Odsetek
C72	Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego	1	0%
C73	Nowotwór złośliwy tarczycy	13	100%
C75	Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	1	100%
C76	Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych	10	70%
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	1	0%
C78	Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego	11	9%
C79	Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	6	17%
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	2	50%
C81	Choroba Hodgkina	10	100%
C82	Chłoniak nieziarniczny guzkowy (grudkowy)	2	100%
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	17	100%
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	1	100%
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarnicznych	14	100%
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	1	100%
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	38	100%
C91	Białaczka limfatyczna	28	100%
C92	Białaczka szpikowa	12	100%
C93	Białaczka monocytowa	3	100%
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	11	100%
D00	Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka	1	100%
D01	Raki in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	1	100%
D02	Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego	1	100%
D03	Czerniak in situ	7	100%
D04	Rak in situ skóry	13	100%
C00-D09	Ogółem	2274	95.7%

Tabela 39. Odsetek potwierdzeń histologicznych w 2017 roku; kobiety, województwo opolskie

ICD 10	Nazwa rozpoznania	Liczba	Odsetek
C00	Nowotwory złośliwe wargi	2	100%
C01	Nowotwór złośliwy nasady języka	3	100%
C02	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka	2	100%
C03	Nowotwór złośliwy dziąsła	2	100%
C04	Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej	1	100%
C05	Nowotwór złośliwy podniebienia	3	100%
C06	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej	2	100%
C07	Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej	2	100%
C09	Nowotwory złośliwe migdałka	11	100%
C10	Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx)	1	100%
C12	Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego	1	100%
C13	Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx)	1	100%
C15	Nowotwór złośliwy przełyku	8	100%
C16	Nowotwór złośliwy żołądka	48	98%
C17	Nowotwór złośliwy jelita cienkiego	1	100%
C18	Nowotwór złośliwy okrężnicy	134	100%
C19	Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego	21	100%
C20	Nowotwór złośliwy odbytnicy	50	100%
C21	Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu	4	100%
C22	Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych	6	83%
C23	Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego	18	83%
C24	Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych	11	64%
C25	Nowotwór złośliwy trzustki	53	81%
C30	Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego	3	100%
C31	Nowotwór złośliwy zatok przynosowych	1	100%
C32	Nowotwór złośliwy krtani	7	100%
C34	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	189	89%
C37	Nowotwór złośliwy grasicy	6	100%
C38	Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej	5	80%
C39	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	1	0%
C40	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn	2	100%
C41	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	3	67%
C43	Czerniak złośliwy skóry	47	100%
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	311	100%
C45	Międzybłoniak	1	100%
C47	Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego	2	100%
C48	Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej	2	100%
C49	Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	10	100%
C50	Nowotwór złośliwy sutka	440	99%
C51	Nowotwór złośliwy sromu	17	100%
C52	Nowotwór złośliwy pochwy	4	100%
C53	Nowotwór złośliwy szyjki macicy	51	100%
C54	Nowotwór złośliwy trzonu macicy	201	100%
C55	Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy	2	100%
C56	Nowotwór złośliwy jajnika	96	95%
C57	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych	5	40%
C64	Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej	58	93%
C67	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	58	100%
C69	Nowotwór złośliwy oka	12	92%
C70	Nowotwór złośliwy opon	3	100%
C71	Nowotwór złośliwy mózgu	21	81%

ICD 10	Nazwa rozpoznania	Liczba	Odsetek
C72	Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego	3	0%
C73	Nowotwór złośliwy tarczycy	73	100%
C74	Nowotwór złośliwy nadnerczy	1	0%
C75	Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	1	0%
C76	Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych	14	57%
C78	Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego	18	33%
C79	Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	5	20%
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	9	11%
C81	Choroba Hodgkina	11	100%
C82	Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy)	3	100%
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	20	100%
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	2	100%
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych	12	100%
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	2	100%
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	32	100%
C91	Białaczka limfatyczna	25	100%
C92	Białaczka szpikowa	10	100%
C93	Białaczka monocytowa	1	100%
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	4	100%
C96	Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	1	100%
D00	Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka	1	100%
D01	Raki in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	2	100%
D03	Czerniak in situ	7	100%
D04	Rak in situ skóry	7	100%
D05	Rak in situ sutka	19	100%
D06	Rak in situ szyjki macicy	12	100%
D07	Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych	2	100%
C01-D09	Ogółem	2240	95.6%

Tabela 40. Zachorowania w roku 2017 według powiatów, kodów ICD i płci; liczba, współczynnik surowy, współczynnik standaryzowany, odsetek; województwo opolskie

Powiat brzeski									
Kobiety					Mężczyźni				
ICD 10	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek	ICD 10	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek
C50	50	107,68	57,66	25,77	C61	27	61,18	33,65	15,43
C44	20	43,07	17,05	10,31	C67	20	45,32	25,06	11,43
C34	16	34,46	16,50	8,25	C34	19	43,06	23,43	10,86
C54	14	30,15	14,82	7,22	C44	16	36,26	18,18	9,14
C18	13	28,00	13,22	6,70	C18	14	31,72	16,25	8,00
C43	6	12,92	8,40	3,09	C16	8	18,13	9,55	4,57
C56	6	12,92	9,38	3,09	C15	6	13,60	8,41	3,43
C67	6	12,92	6,97	3,09	C20	6	13,60	7,89	3,43
C20	5	10,77	3,27	2,58	C32	6	13,60	6,84	3,43
C25	5	10,77	5,56	2,58	C64	6	13,60	8,69	3,43
C83	4	8,61	3,94	2,06	C04	4	9,06	5,14	2,29
C16	3	6,46	3,26	1,55	C22	4	9,06	6,05	2,29
C53	3	6,46	2,69	1,55	C71	4	9,06	5,42	2,29
C64	3	6,46	3,94	1,55	C13	3	6,80	3,28	1,71
C73	3	6,46	4,51	1,55	C19	3	6,80	4,21	1,71
D05	3	6,46	2,45	1,55	C02	2	4,53	2,75	1,14
C09	2	4,31	2,31	1,03	C25	2	4,53	2,79	1,14
C19	2	4,31	1,56	1,03	C43	2	4,53	1,93	1,14
C22	2	4,31	1,91	1,03	C49	2	4,53	3,32	1,14
C24	2	4,31	0,79	1,03	C50	2	4,53	2,41	1,14
C49	2	4,31	2,14	1,03	C62	2	4,53	3,21	1,14
C69	2	4,31	1,56	1,03	C90	2	4,53	1,94	1,14
C80	2	4,31	0,76	1,03	C92	2	4,53	2,96	1,14
C90	2	4,31	1,56	1,03	C94	2	4,53	3,38	1,14
C01	1	2,15	1,18	0,52	C06	1	2,27	1,16	0,57
C15	1	2,15	0,60	0,52	C09	1	2,27	1,15	0,57
C17	1	2,15	1,18	0,52	C11	1	2,27	1,58	0,57
C21	1	2,15	1,13	0,52	C14	1	2,27	1,25	0,57
C23	1	2,15	0,39	0,52	C45	1	2,27	1,25	0,57
C31	1	2,15	1,13	0,52	C60	1	2,27	1,58	0,57
C38	1	2,15	1,18	0,52	C66	1	2,27	1,15	0,57
C40	1	2,15	2,16	0,52	C76	1	2,27	1,16	0,57
C45	1	2,15	1,18	0,52	C83	1	2,27	1,58	0,57
C48	1	2,15	2,16	0,52	D02	1	2,27	1,15	0,57
C51	1	2,15	1,18	0,52	D04	1	2,27	1,15	0,57
C52	1	2,15	0,36	0,52					
C72	1	2,15	1,18	0,52					
C78	1	2,15	0,36	0,52					
C79	1	2,15	0,39	0,52					
C81	1	2,15	2,51	0,52					
C85	1	2,15	0,96	0,52					
C91	1	2,15	1,13	0,52					
194					175				
Powiat głubczycki									
Kobiety					Mężczyźni				
ICD 10	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek	ICD 10	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek
C50	17	71,81	41,16	15,04	C34	17	75,46	39,49	18,68
C54	14	59,13	28,89	12,39	C61	14	62,14	31,72	15,38
C34	12	50,69	21,92	10,62	C44	6	26,63	15,85	6,59
C44	11	46,46	16,71	9,73	C18	5	22,19	12,03	5,49
C56	7	29,57	18,00	6,19	C32	4	17,75	9,18	4,40
C18	6	25,34	11,26	5,31	C67	4	17,75	8,12	4,40

Powiat głubczycki c.d.

Kobiety					Mężczyźni				
ICD 10	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek	ICD 10	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek
C73	6	25,34	15,19	5,31	C16	3	13,32	10,40	3,30
C20	5	21,12	11,48	4,42	C19	3	13,32	7,58	3,30
C53	5	21,12	11,52	4,42	C64	3	13,32	6,85	3,30
C64	5	21,12	8,44	4,42	C91	3	13,32	8,37	3,30
C51	3	12,67	3,86	2,65	C02	2	8,88	4,56	2,20
D06	3	12,67	10,36	2,65	C04	2	8,88	4,47	2,20
C43	2	8,45	4,04	1,77	C15	2	8,88	5,37	2,20
C91	2	8,45	3,53	1,77	C22	2	8,88	6,15	2,20
C01	1	4,22	3,22	0,89	C43	2	8,88	6,07	2,20
C13	1	4,22	2,27	0,89	C62	2	8,88	9,36	2,20
C16	1	4,22	4,10	0,89	C73	2	8,88	6,36	2,20
C25	1	4,22	0,63	0,89	C76	2	8,88	4,70	2,20
C37	1	4,22	2,13	0,89	C85	2	8,88	4,09	2,20
C47	1	4,22	2,13	0,89	C90	2	8,88	4,29	2,20
C49	1	4,22	0,63	0,89	C20	1	4,44	2,28	1,10
C67	1	4,22	2,13	0,89	C25	1	4,44	2,19	1,10
C70	1	4,22	1,06	0,89	C50	1	4,44	2,09	1,10
C71	1	4,22	3,22	0,89	C69	1	4,44	2,28	1,10
C75	1	4,22	2,13	0,89	C71	1	4,44	2,09	1,10
C80	1	4,22	0,67	0,89	C81	1	4,44	3,41	1,10
C81	1	4,22	4,80	0,89	C83	1	4,44	3,65	1,10
C92	1	4,22	0,63	0,89	C92	1	4,44	2,09	1,10
D05	1	4,22	2,25	0,89	D01	1	4,44	2,28	1,10
113					91				

Powiat kędzierzyński-kozielski

Kobiety					Mężczyźni				
ICD 10	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek	ICD 10	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek
C44	53	107,24	40,58	23,98	C44	37	80,14	32,20	22,56
C50	51	103,20	55,23	23,08	C34	28	60,65	31,40	17,07
C34	19	38,45	17,47	8,60	C61	20	43,32	20,41	12,20
C73	17	34,40	26,46	7,69	C18	8	17,33	9,57	4,88
C54	13	26,31	11,85	5,88	C25	7	15,16	7,90	4,27
C18	11	22,26	7,36	4,98	C20	6	13,00	6,35	3,66
C56	6	12,14	8,22	2,71	C67	6	13,00	6,80	3,66
C43	5	10,12	4,16	2,26	C16	5	10,83	4,59	3,05
C16	4	8,09	1,55	1,81	C32	5	10,83	4,72	3,05
C64	4	8,09	3,71	1,81	C09	4	8,66	5,04	2,44
C71	4	8,09	6,58	1,81	C43	4	8,66	4,34	2,44
C69	3	6,07	2,32	1,36	C64	4	8,66	3,74	2,44
C80	3	6,07	2,43	1,36	C90	4	8,66	4,09	2,44
C30	2	4,05	1,46	0,91	C85	3	6,50	3,36	1,83
C51	2	4,05	0,79	0,91	D04	3	6,50	3,00	1,83
C53	2	4,05	2,09	0,91	C62	2	4,33	3,24	1,22
C67	2	4,05	0,84	0,91	C71	2	4,33	2,33	1,22
C85	2	4,05	1,89	0,91	C73	2	4,33	2,29	1,22
C91	2	4,05	1,77	0,91	C06	1	2,17	1,10	0,61
C01	1	2,02	0,92	0,45	C22	1	2,17	1,10	0,61
C07	1	2,02	1,73	0,45	C37	1	2,17	0,50	0,61
C15	1	2,02	0,92	0,45	C45	1	2,17	1,31	0,61
C19	1	2,02	0,42	0,45	C65	1	2,17	1,27	0,61
C20	1	2,02	0,92	0,45	C69	1	2,17	0,70	0,61
C22	1	2,02	0,92	0,45	C76	1	2,17	1,77	0,61
C25	1	2,02	0,96	0,45	C78	1	2,17	0,70	0,61
C49	1	2,02	1,17	0,45	C79	1	2,17	1,19	0,61

Powiat kędzierzyńsko-kozielski c.d.

Kobiety					Mężczyźni				
ICD 10	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek	ICD 10	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek
C72	1	2,02	0,28	0,45	C80	1	2,17	0,70	0,61
C76	1	2,02	0,96	0,45	C81	1	2,17	1,71	0,61
C83	1	2,02	1,61	0,45	C91	1	2,17	2,32	0,61
C90	1	2,02	1,17	0,45	C92	1	2,17	1,10	0,61
C94	1	2,02	0,28	0,45	C93	1	2,17	0,50	0,61
D04	1	2,02	0,40	0,45					
D05	1	2,02	0,92	0,45					
D06	1	2,02	2,36	0,45					
221					164				

Powiat kluczborski

Kobiety					Mężczyźni				
ICD 10	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek	ICD 10	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek
C50	18	53,00	25,75	14,17	C61	30	92,74	49,87	16,76
C44	13	38,28	12,21	10,24	C34	28	86,56	43,08	15,64
C54	13	38,28	18,72	10,24	C18	20	61,83	36,43	11,17
C34	9	26,50	9,14	7,09	C67	18	55,65	26,58	10,06
C18	8	23,56	7,80	6,30	C44	15	46,37	21,92	8,38
C56	8	23,56	10,98	6,30	C64	7	21,64	11,86	3,91
C53	6	17,67	11,98	4,72	C16	6	18,55	10,85	3,35
C64	5	14,72	5,70	3,94	C25	5	15,46	9,82	2,79
C73	5	14,72	10,52	3,94	C32	5	15,46	9,16	2,79
C16	4	11,78	3,43	3,15	C20	4	12,37	7,03	2,23
C19	4	11,78	5,12	3,15	C22	4	12,37	5,94	2,23
C67	4	11,78	4,18	3,15	C62	4	12,37	12,10	2,23
C24	3	8,83	2,90	2,36	C94	4	12,37	7,59	2,23
C25	3	8,83	3,40	2,36	C43	3	9,27	3,69	1,68
C85	3	8,83	9,52	2,36	C91	3	9,27	5,39	1,68
C90	3	8,83	2,68	2,36	C15	2	6,18	3,37	1,12
C15	2	5,89	1,99	1,57	C19	2	6,18	3,01	1,12
C23	2	5,89	0,99	1,57	C78	2	6,18	4,26	1,12
C92	2	5,89	2,84	1,57	C85	2	6,18	2,92	1,12
C02	1	2,94	0,75	0,79	C00	1	3,09	1,63	0,56
C20	1	2,94	2,18	0,79	C01	1	3,09	1,63	0,56
C39	1	2,94	1,44	0,79	C06	1	3,09	1,74	0,56
C41	1	2,94	0,56	0,79	C09	1	3,09	1,83	0,56
C43	1	2,94	2,35	0,79	C17	1	3,09	2,14	0,56
C49	1	2,94	0,56	0,79	C23	1	3,09	1,18	0,56
C71	1	2,94	2,18	0,79	C24	1	3,09	2,73	0,56
C76	1	2,94	0,56	0,79	C45	1	3,09	1,74	0,56
C88	1	2,94	0,50	0,79	C60	1	3,09	1,18	0,56
C91	1	2,94	0,75	0,79	C69	1	3,09	2,12	0,56
C94	1	2,94	1,44	0,79	C71	1	3,09	6,13	0,56
D06	1	2,94	2,67	0,79	C82	1	3,09	3,82	0,56
					C83	1	3,09	2,47	0,56
					C90	1	3,09	2,14	0,56
					D04	1	3,09	1,74	0,56
127					179				

Powiat krapkowicki

Kobiety					Mężczyźni				
ICD 10	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek	ICD 10	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek
C50	25	75,27	37,95	18,80	C44	22	70,79	29,74	16,42
C44	20	60,22	27,28	15,04	C61	18	57,92	35,71	13,43
C54	14	42,15	17,67	10,53	C34	17	54,70	30,31	12,69

Powiat krapkowicki c.d.

Kobiety					Mężczyźni				
ICD 10	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek	ICD 10	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek
C18	12	36,13	15,06	9,02	C64	9	28,96	19,53	6,72
C56	10	30,11	20,01	7,52	C67	8	25,74	13,94	5,97
C34	6	18,07	9,97	4,51	C18	7	22,53	11,31	5,22
C20	5	15,06	5,97	3,76	C25	6	19,31	10,03	4,48
C16	4	12,04	5,83	3,01	C16	5	16,09	7,57	3,73
C25	4	12,04	4,69	3,01	C20	5	16,09	7,33	3,73
C51	4	12,04	3,85	3,01	C22	3	9,65	4,89	2,24
C43	3	9,03	5,29	2,26	C90	3	9,65	4,85	2,24
C64	3	9,03	4,98	2,26	C91	3	9,65	4,44	2,24
C73	3	9,03	5,72	2,26	C32	2	6,44	3,90	1,49
C09	2	6,02	2,54	1,50	C62	2	6,44	5,88	1,49
C53	2	6,02	3,87	1,50	C71	2	6,44	4,38	1,49
C71	2	6,02	2,02	1,50	C81	2	6,44	3,61	1,49
C83	2	6,02	4,07	1,50	C92	2	6,44	4,40	1,49
C90	2	6,02	0,92	1,50	D04	2	6,44	1,63	1,49
C04	1	3,01	2,51	0,75	C06	1	3,22	1,62	0,75
C07	1	3,01	2,30	0,75	C08	1	3,22	1,95	0,75
C22	1	3,01	1,81	0,75	C10	1	3,22	1,95	0,75
C41	1	3,01	1,74	0,75	C12	1	3,22	2,45	0,75
C67	1	3,01	1,56	0,75	C19	1	3,22	1,87	0,75
C91	1	3,01	1,81	0,75	C39	1	3,22	1,87	0,75
C92	1	3,01	0,66	0,75	C43	1	3,22	1,87	0,75
C94	1	3,01	0,66	0,75	C49	1	3,22	1,95	0,75
D05	1	3,01	2,08	0,75	C66	1	3,22	2,45	0,75
D06	1	3,01	1,62	0,75	C69	1	3,22	1,03	0,75
					C73	1	3,22	2,39	0,75
					C76	1	3,22	1,62	0,75
					C78	1	3,22	1,87	0,75
					C84	1	3,22	1,03	0,75
					C85	1	3,22	5,98	0,75
					C94	1	3,22	1,99	0,75
133					134				

Powiat namysłowski

Kobiety					Mężczyźni				
ICD 10	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek	ICD 10	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek
C44	22	101,02	42,05	19,30	C44	22	105,30	58,21	22,22
C50	21	96,43	46,53	18,42	C34	18	86,16	48,06	18,18
C34	8	36,74	15,70	7,02	C61	15	71,80	44,22	15,15
C54	8	36,74	22,15	7,02	C67	10	47,87	28,84	10,10
C18	5	22,96	12,08	4,39	C18	4	19,15	11,61	4,04
C67	5	22,96	13,49	4,39	C25	4	19,15	11,39	4,04
C53	4	18,37	8,04	3,51	C64	4	19,15	12,39	4,04
C78	4	18,37	4,07	3,51	C13	2	9,57	6,92	2,02
C43	3	13,78	8,42	2,63	C32	2	9,57	4,91	2,02
C56	3	13,78	8,54	2,63	C90	2	9,57	4,29	2,02
C76	3	13,78	2,35	2,63	C93	2	9,57	6,01	2,02
C16	2	9,18	3,29	1,75	C02	1	4,79	1,81	1,01
C20	2	9,18	3,29	1,75	C03	1	4,79	2,47	1,01
C51	2	9,18	2,96	1,75	C04	1	4,79	2,44	1,01
C64	2	9,18	4,97	1,75	C09	1	4,79	2,47	1,01
C73	2	9,18	4,83	1,75	C15	1	4,79	1,81	1,01
D06	2	9,18	5,95	1,75	C20	1	4,79	2,44	1,01
C06	1	4,59	4,79	0,88	C43	1	4,79	2,44	1,01
C09	1	4,59	2,46	0,88	C62	1	4,79	3,27	1,01

Powiat namysłowski c.d.									
Kobiety					Mężczyźni				
ICD 10	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek	ICD 10	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek
C15	1	4,59	2,46	0,88	C69	1	4,79	3,27	1,01
C19	1	4,59	0,78	0,88	C71	1	4,79	2,44	1,01
C24	1	4,59	0,92	0,88	C72	1	4,79	2,47	1,01
C25	1	4,59	2,44	0,88	C73	1	4,79	2,38	1,01
C32	1	4,59	2,46	0,88	C76	1	4,79	2,44	1,01
C37	1	4,59	2,17	0,88	C79	1	4,79	2,44	1,01
C38	1	4,59	3,50	0,88					
C40	1	4,59	0,92	0,88					
C57	1	4,59	0,92	0,88					
C90	1	4,59	2,46	0,88					
C91	1	4,59	2,46	0,88					
C96	1	4,59	0,92	0,88					
D05	1	4,59	2,17	0,88					
D07	1	4,59	2,17	0,88					
114					99				

Powiat nyski									
Kobiety					Mężczyźni				
ICD 10	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek	ICD 10	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek
C50	64	90,31	45,20	19,75	C34	81	120,79	62,21	22,50
C34	40	56,44	20,88	12,35	C61	50	74,56	38,79	13,89
C54	31	43,74	20,66	9,57	C18	24	35,79	17,13	6,67
C18	23	32,45	12,14	7,10	C44	20	29,82	15,11	5,56
C56	15	21,17	12,55	4,63	C67	19	28,33	14,78	5,28
C64	14	19,75	8,21	4,32	C64	18	26,84	15,06	5,00
C25	13	18,34	6,81	4,01	C16	17	25,35	12,93	4,72
C16	12	16,93	6,62	3,70	C32	13	19,39	10,29	3,61
C44	12	16,93	6,27	3,70	C25	10	14,91	7,68	2,78
C20	9	12,70	5,44	2,78	C15	9	13,42	7,09	2,50
C71	8	11,29	7,17	2,47	C43	8	11,93	8,88	2,22
C43	7	9,88	7,01	2,16	C90	7	10,44	5,49	1,94
C83	7	9,88	4,52	2,16	C20	6	8,95	4,15	1,67
C53	5	7,06	5,84	1,54	C71	6	8,95	7,75	1,67
C78	5	7,06	1,94	1,54	C04	5	7,46	3,70	1,39
C19	4	5,64	1,89	1,23	C83	5	7,46	4,26	1,39
C67	4	5,64	2,42	1,23	C91	5	7,46	3,78	1,39
C76	4	5,64	1,60	1,23	C19	4	5,97	2,97	1,11
C90	4	5,64	1,93	1,23	C22	4	5,97	3,31	1,11
C91	4	5,64	2,88	1,23	C79	4	5,97	3,49	1,11
C23	3	4,23	1,56	0,93	C81	4	5,97	3,72	1,11
C24	3	4,23	1,67	0,93	C00	3	4,47	2,07	0,83
C69	3	4,23	2,36	0,93	C45	3	4,47	2,80	0,83
C73	3	4,23	2,19	0,93	C62	3	4,47	3,66	0,83
C32	2	2,82	0,92	0,62	C78	3	4,47	1,88	0,83
C51	2	2,82	0,92	0,62	C73	2	2,98	1,56	0,56
C52	2	2,82	1,11	0,62	C85	2	2,98	1,20	0,56
C79	2	2,82	1,47	0,62	C92	2	2,98	2,44	0,56
C00	1	1,41	0,73	0,31	C94	2	2,98	1,39	0,56
C02	1	1,41	0,70	0,31	C01	1	1,49	1,08	0,28
C06	1	1,41	0,59	0,31	C02	1	1,49	0,95	0,28
C12	1	1,41	0,74	0,31	C05	1	1,49	0,78	0,28
C15	1	1,41	0,22	0,31	C06	1	1,49	0,71	0,28
C22	1	1,41	0,73	0,31	C09	1	1,49	0,78	0,28
C41	1	1,41	0,59	0,31	C13	1	1,49	0,78	0,28
C49	1	1,41	0,59	0,31	C17	1	1,49	0,66	0,28

Powiat nyski c.d.

Kobiety					Mężczyźni				
ICD 10	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek	ICD 10	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek
C55	1	1,41	0,73	0,31	C21	1	1,49	0,71	0,28
C57	1	1,41	1,15	0,31	C24	1	1,49	0,49	0,28
C74	1	1,41	0,59	0,31	C31	1	1,49	0,78	0,28
C80	1	1,41	0,59	0,31	C40	1	1,49	0,78	0,28
C81	1	1,41	1,69	0,31	C41	1	1,49	0,78	0,28
C82	1	1,41	0,70	0,31	C48	1	1,49	0,78	0,28
C85	1	1,41	0,22	0,31	C49	1	1,49	0,71	0,28
D00	1	1,41	0,39	0,31	C60	1	1,49	1,39	0,28
D04	1	1,41	0,25	0,31	C65	1	1,49	0,78	0,28
D05	1	1,41	0,59	0,31	C69	1	1,49	4,44	0,28
D06	1	1,41	1,15	0,31	C75	1	1,49	0,78	0,28
					C76	1	1,49	0,66	0,28
					C80	1	1,49	0,66	0,28
					D03	1	1,49	0,68	0,28
324					360				

Powiat oleski

Kobiety					Mężczyźni				
ICD 10	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek	ICD 10	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek
C50	21	63,14	31,20	16,03	C61	28	88,48	46,67	18,42
C44	18	54,12	16,00	13,74	C44	24	75,84	41,02	15,79
C54	18	54,12	26,74	13,74	C34	17	53,72	26,27	11,18
C18	12	36,08	16,08	9,16	C18	11	34,76	18,75	7,24
C34	10	30,07	13,46	7,63	C67	10	31,60	11,79	6,58
C16	6	18,04	8,95	4,58	C16	7	22,12	11,57	4,61
C73	5	15,03	4,95	3,82	C20	6	18,96	10,69	3,95
C90	5	15,03	2,53	3,82	C09	4	12,64	7,48	2,63
C20	4	12,03	3,72	3,05	C64	4	12,64	7,20	2,63
C43	4	12,03	6,66	3,05	C19	3	9,48	3,78	1,97
C56	4	12,03	6,32	3,05	C43	3	9,48	6,93	1,97
C64	4	12,03	4,34	3,05	C91	3	9,48	3,74	1,97
C19	2	6,01	2,22	1,53	C00	2	6,32	3,66	1,32
C25	2	6,01	3,18	1,53	C02	2	6,32	3,66	1,32
C53	2	6,01	3,63	1,53	C15	2	6,32	3,96	1,32
C67	2	6,01	2,25	1,53	C25	2	6,32	3,67	1,32
C81	2	6,01	5,02	1,53	C32	2	6,32	4,47	1,32
C09	1	3,01	1,70	0,76	C71	2	6,32	3,20	1,32
C23	1	3,01	1,66	0,76	C78	2	6,32	3,97	1,32
C47	1	3,01	2,11	0,76	C90	2	6,32	2,66	1,32
C51	1	3,01	1,71	0,76	C04	1	3,16	1,99	0,66
C55	1	3,01	1,70	0,76	C05	1	3,16	1,99	0,66
C57	1	3,01	1,66	0,76	C06	1	3,16	1,61	0,66
C71	1	3,01	1,70	0,76	C07	1	3,16	1,61	0,66
C91	1	3,01	1,66	0,76	C11	1	3,16	2,60	0,66
C92	1	3,01	1,52	0,76	C13	1	3,16	1,61	0,66
C94	1	3,01	0,45	0,76	C22	1	3,16	1,61	0,66
					C45	1	3,16	1,08	0,66
					C49	1	3,16	1,83	0,66
					C62	1	3,16	2,60	0,66
					C69	1	3,16	1,83	0,66
					C70	1	3,16	2,12	0,66
					C73	1	3,16	1,99	0,66
					C77	1	3,16	2,60	0,66
					C83	1	3,16	1,83	0,66
					C94	1	3,16	0,83	0,66
131					152				

Powiat opolski									
Kobiety					Mężczyźni				
ICD 10	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek	ICD 10	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek
C50	52	81,40	44,43	19,05	C61	51	85,20	45,42	17,71
C44	44	68,88	25,58	16,12	C44	42	70,17	32,11	14,58
C54	24	37,57	20,56	8,79	C34	28	46,78	27,42	9,72
C34	15	23,48	10,95	5,49	C67	25	41,77	22,87	8,68
C67	15	23,48	9,15	5,49	C18	22	36,75	18,97	7,64
C18	14	21,92	9,10	5,13	C16	18	30,07	16,53	6,25
C56	10	15,65	7,64	3,66	C20	15	25,06	13,52	5,21
C25	7	10,96	5,40	2,56	C43	9	15,04	10,39	3,13
C90	7	10,96	4,68	2,56	C64	9	15,04	9,01	3,13
C20	6	9,39	4,17	2,20	C62	8	13,37	12,94	2,78
C43	6	9,39	5,48	2,20	C25	7	11,69	6,76	2,43
C53	5	7,83	4,43	1,83	C90	5	8,35	3,51	1,74
C64	5	7,83	4,14	1,83	C09	4	6,68	3,63	1,39
C73	5	7,83	8,84	1,83	C13	3	5,01	3,32	1,04
C16	4	6,26	3,67	1,47	C15	3	5,01	3,00	1,04
C23	4	6,26	3,20	1,47	C32	3	5,01	2,94	1,04
C81	4	6,26	6,44	1,47	C83	3	5,01	2,43	1,04
D04	4	6,26	1,67	1,47	C02	2	3,34	2,14	0,69
D05	4	6,26	4,15	1,47	C06	2	3,34	1,83	0,69
C19	3	4,70	1,51	1,10	C12	2	3,34	2,16	0,69
C91	3	4,70	4,32	1,10	C19	2	3,34	2,34	0,69
D03	3	4,70	2,54	1,10	C22	2	3,34	3,33	0,69
C32	2	3,13	1,96	0,73	C49	2	3,34	2,25	0,69
C49	2	3,13	1,18	0,73	C71	2	3,34	4,68	0,69
C69	2	3,13	0,63	0,73	C85	2	3,34	1,86	0,69
C78	2	3,13	1,72	0,73	C91	2	3,34	1,77	0,69
C82	2	3,13	1,52	0,73	D03	2	3,34	1,68	0,69
D06	2	3,13	2,53	0,73	C00	1	1,67	0,99	0,35
C09	1	1,57	0,84	0,37	C10	1	1,67	1,31	0,35
C10	1	1,57	0,88	0,37	C30	1	1,67	0,99	0,35
C21	1	1,57	0,93	0,37	C45	1	1,67	0,83	0,35
C22	1	1,57	0,38	0,37	C60	1	1,67	1,31	0,35
C24	1	1,57	0,38	0,37	C66	1	1,67	1,01	0,35
C30	1	1,57	0,93	0,37	C73	1	1,67	1,02	0,35
C37	1	1,57	1,28	0,37	C76	1	1,67	1,31	0,35
C51	1	1,57	0,25	0,37	C78	1	1,67	1,01	0,35
C52	1	1,57	0,88	0,37	C82	1	1,67	1,23	0,35
C70	1	1,57	1,28	0,37	C92	1	1,67	0,60	0,35
C71	1	1,57	0,84	0,37	C94	1	1,67	0,60	0,35
C72	1	1,57	0,93	0,37	D04	1	1,67	0,76	0,35
C76	1	1,57	0,25	0,37					
C79	1	1,57	0,88	0,37					
C84	1	1,57	0,88	0,37					
C85	1	1,57	0,25	0,37					
C92	1	1,57	0,25	0,37					
273					288				
Powiat prudnicki									
Kobiety					Mężczyźni				
ICD 10	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek	ICD 10	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek
C50	32	110,51	62,48	25,81	C34	21	78,22	44,13	18,92
C34	15	51,80	22,37	12,10	C61	14	52,15	25,66	12,61
C54	11	37,99	19,44	8,87	C18	10	37,25	18,84	9,01
C53	9	31,08	14,29	7,26	C44	9	33,53	18,96	8,11
C56	8	27,63	17,01	6,45	C20	8	29,80	13,60	7,21

Powiat prudnicki c.d.									
Kobiety					Mężczyźni				
ICD 10	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek	ICD 10	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek
C44	6	20,72	3,81	4,84	C16	6	22,35	9,83	5,41
C67	6	20,72	8,70	4,84	C67	6	22,35	11,41	5,41
C73	6	20,72	15,71	4,84	C32	4	14,90	9,24	3,60
C25	5	17,27	6,08	4,03	C64	4	14,90	8,13	3,60
C18	4	13,81	6,14	3,23	C19	3	11,18	5,68	2,70
C19	2	6,91	2,19	1,61	C49	3	11,18	5,38	2,70
C43	2	6,91	3,19	1,61	C71	3	11,18	7,28	2,70
C78	2	6,91	2,56	1,61	C09	2	7,45	4,13	1,80
C09	1	3,45	1,61	0,81	C22	2	7,45	2,82	1,80
C15	1	3,45	1,88	0,81	C62	2	7,45	7,45	1,80
C16	1	3,45	1,61	0,81	C83	2	7,45	5,28	1,80
C23	1	3,45	1,88	0,81	C91	2	7,45	4,57	1,80
C24	1	3,45	1,90	0,81	C00	1	3,73	2,64	0,90
C37	1	3,45	0,78	0,81	C07	1	3,73	3,08	0,90
C38	1	3,45	1,88	0,81	C14	1	3,73	2,08	0,90
C57	1	3,45	1,90	0,81	C25	1	3,73	1,41	0,90
C64	1	3,45	0,59	0,81	C48	1	3,73	2,72	0,90
C80	1	3,45	1,90	0,81	C81	1	3,73	1,66	0,90
C81	1	3,45	3,84	0,81	C88	1	3,73	1,66	0,90
C83	1	3,45	1,97	0,81	C90	1	3,73	2,08	0,90
C85	1	3,45	0,78	0,81	C92	1	3,73	2,06	0,90
C90	1	3,45	0,78	0,81	D03	1	3,73	2,06	0,90
C91	1	3,45	1,61	0,81					
D05	1	3,45	2,61	0,81					
124					111				

Powiat strzelecki									
Kobiety					Mężczyźni				
ICD 10	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek	ICD 10	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek
C50	29	75,42	48,89	22,66	C44	31	84,78	43,63	21,38
C44	26	67,62	26,16	20,31	C61	25	68,37	37,75	17,24
C34	8	20,81	10,90	6,25	C34	11	30,08	15,77	7,59
C54	8	20,81	11,82	6,25	C67	11	30,08	15,62	7,59
C56	7	18,21	10,72	5,47	C18	8	21,88	12,93	5,52
C73	7	18,21	10,69	5,47	C16	7	19,14	9,80	4,83
C18	5	13,00	7,30	3,91	C64	7	19,14	11,38	4,83
C64	5	13,00	6,20	3,91	C20	6	16,41	8,31	4,14
C16	3	7,80	3,35	2,34	C25	6	16,41	9,85	4,14
C25	3	7,80	3,91	2,34	C15	3	8,21	5,26	2,07
C67	3	7,80	4,48	2,34	C62	3	8,21	9,51	2,07
C20	2	5,20	3,69	1,56	C71	3	8,21	4,40	2,07
C23	2	5,20	3,50	1,56	C91	3	8,21	3,97	2,07
C90	2	5,20	2,14	1,56	C10	2	5,47	3,39	1,38
C91	2	5,20	3,18	1,56	C13	2	5,47	3,12	1,38
C92	2	5,20	0,96	1,56	C32	2	5,47	3,98	1,38
D03	2	5,20	3,05	1,56	C49	2	5,47	2,62	1,38
D05	2	5,20	3,27	1,56	C60	2	5,47	3,63	1,38
C03	1	2,60	1,43	0,78	C03	1	2,74	1,21	0,69
C09	1	2,60	2,21	0,78	C09	1	2,74	2,18	0,69
C19	1	2,60	2,26	0,78	C19	1	2,74	0,89	0,69
C32	1	2,60	2,26	0,78	C22	1	2,74	1,73	0,69
C37	1	2,60	2,74	0,78	C23	1	2,74	0,89	0,69
C43	1	2,60	2,26	0,78	C24	1	2,74	1,73	0,69
C49	1	2,60	1,41	0,78	C45	1	2,74	1,69	0,69
C69	1	2,60	0,57	0,78	C73	1	2,74	1,70	0,69

Powiat strzelecki c.d.									
Kobiety					Mężczyźni				
ICD 10	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek	ICD 10	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek
D01	1	2,60	2,26	0,78	C85	1	2,74	2,13	0,69
D06	1	2,60	2,74	0,78	C90	1	2,74	1,69	0,69
					D04	1	2,74	2,13	0,69
128					145				
m. Opole									
Kobiety					Mężczyźni				
ICD 10	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek	ICD 10	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek
C44	66	97,41	34,50	18,44	C44	74	122,54	52,14	19,68
C50	60	88,55	45,74	16,76	C61	64	105,98	50,23	17,02
C54	33	48,71	24,90	9,22	C34	40	66,24	33,64	10,64
C34	31	45,75	17,68	8,66	C67	39	64,58	28,76	10,37
C18	21	30,99	15,66	5,87	C18	22	36,43	18,30	5,85
C56	12	17,71	8,37	3,35	C16	14	23,18	11,81	3,72
C73	11	16,24	10,60	3,07	C20	13	21,53	10,14	3,46
C20	10	14,76	8,14	2,79	C64	13	21,53	11,96	3,46
C67	9	13,28	5,53	2,51	C90	8	13,25	6,58	2,13
C25	8	11,81	3,71	2,23	C25	6	9,94	5,71	1,60
C53	8	11,81	5,38	2,23	C43	6	9,94	5,25	1,60
C43	7	10,33	5,74	1,96	C22	5	8,28	4,21	1,33
C64	7	10,33	4,16	1,96	C62	5	8,28	5,22	1,33
C91	6	8,86	7,45	1,68	C71	5	8,28	4,92	1,33
C83	5	7,38	2,94	1,40	C09	4	6,62	3,34	1,06
C16	4	5,90	2,91	1,12	C15	4	6,62	3,67	1,06
C23	4	5,90	1,55	1,12	C19	4	6,62	3,18	1,06
C76	4	5,90	1,67	1,12	C32	4	6,62	3,48	1,06
C78	4	5,90	1,78	1,12	C49	4	6,62	3,39	1,06
C90	4	5,90	2,85	1,12	D04	4	6,62	2,65	1,06
D05	4	5,90	2,77	1,12	C24	3	4,97	2,17	0,80
C05	3	4,43	2,69	0,84	C83	3	4,97	2,42	0,80
C71	3	4,43	1,55	0,84	C91	3	4,97	2,56	0,80
C85	3	4,43	2,17	0,84	D03	3	4,97	3,90	0,80
C09	2	2,95	1,76	0,56	C12	2	3,31	1,49	0,53
C21	2	2,95	1,41	0,56	C17	2	3,31	1,33	0,53
C38	2	2,95	0,82	0,56	C38	2	3,31	1,57	0,53
C92	2	2,95	0,89	0,56	C50	2	3,31	1,03	0,53
D03	2	2,95	2,18	0,56	C73	2	3,31	1,78	0,53
C00	1	1,48	0,36	0,28	C76	2	3,31	1,79	0,53
C03	1	1,48	0,60	0,28	C92	2	3,31	1,54	0,53
C15	1	1,48	0,23	0,28	C00	1	1,66	0,43	0,27
C19	1	1,48	0,60	0,28	C01	1	1,66	1,32	0,27
C32	1	1,48	0,36	0,28	C06	1	1,66	0,90	0,27
C37	1	1,48	0,60	0,28	C13	1	1,66	0,89	0,27
C48	1	1,48	0,73	0,28	C31	1	1,66	0,94	0,27
C49	1	1,48	0,60	0,28	C37	1	1,66	1,51	0,27
C51	1	1,48	0,23	0,28	C45	1	1,66	0,78	0,27
C57	1	1,48	0,23	0,28	C69	1	1,66	1,32	0,27
C69	1	1,48	0,27	0,28	C78	1	1,66	0,89	0,27
C70	1	1,48	0,73	0,28	C81	1	1,66	1,07	0,27
C79	1	1,48	0,60	0,28	C85	1	1,66	0,55	0,27
C80	1	1,48	0,27	0,28	D00	1	1,66	0,43	0,27
C81	1	1,48	2,14	0,28					
C84	1	1,48	1,18	0,28					
C88	1	1,48	0,23	0,28					
C93	1	1,48	0,62	0,28					

m. Opole c.d.

Kobiety					Mężczyźni				
ICD 10	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek	ICD 10	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek
D01	1	1,48	0,60	0,28					
D04	1	1,48	0,73	0,28					
D07	1	1,48	0,62	0,28					
	358					376			

Tabela 41. Zgony w roku 2017 według powiatów, ICD 10 i płci; liczba, współczynnik surowy, współczynnik standaryzowany, odsetek; województwo opolskie

Powiat brzeski									
Kobiety					Mężczyźni				
ICD 10	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek	ICD 10	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek
C34	19	40,9	19,6	17,8	C34	24	54,4	31,6	20,5
C50	19	40,9	17,0	17,8	C61	15	34,0	18,9	12,8
C18	11	23,7	7,3	10,3	C16	12	27,2	13,9	10,3
C25	10	21,5	7,2	9,3	C80	9	20,4	11,1	7,7
C43	7	15,1	4,8	6,5	C67	8	18,1	8,7	6,8
C53	5	10,8	5,2	4,7	C20	6	13,6	8,4	5,1
C56	5	10,8	4,7	4,7	C32	6	13,6	7,3	5,1
C16	3	6,5	2,1	2,8	C15	4	9,1	5,2	3,4
C51	3	6,5	2,0	2,8	C22	4	9,1	5,2	3,4
C64	3	6,5	1,9	2,8	C18	3	6,8	3,6	2,6
C80	3	6,5	1,7	2,8	C71	3	6,8	8,3	2,6
C71	2	4,3	2,9	1,9	C09	2	4,5	3,0	1,7
C85	2	4,3	1,2	1,9	C25	2	4,5	2,7	1,7
C92	2	4,3	1,6	1,9	C43	2	4,5	2,3	1,7
C07	1	2,2	1,0	0,9	C45	2	4,5	2,8	1,7
C13	1	2,2	1,8	0,9	C64	2	4,5	6,9	1,7
C19	1	2,2	0,4	0,9	C90	2	4,5	2,7	1,7
C22	1	2,2	1,2	0,9	C92	2	4,5	2,6	1,7
C23	1	2,2	0,4	0,9	C00	1	2,3	1,2	0,9
C24	1	2,2	0,4	0,9	C05	1	2,3	1,2	0,9
C32	1	2,2	1,1	0,9	C10	1	2,3	1,3	0,9
C45	1	2,2	0,6	0,9	C11	1	2,3	1,6	0,9
C49	1	2,2	1,2	0,9	C17	1	2,3	1,3	0,9
C54	1	2,2	1,1	0,9	C23	1	2,3	1,2	0,9
C57	1	2,2	1,0	0,9	C60	1	2,3	1,6	0,9
C73	1	2,2	1,0	0,9	C63	1	2,3	1,6	0,9
C90	1	2,2	0,6	0,9	C73	1	2,3	0,8	0,9
107					117				
Powiat głubczycki									
Kobiety					Mężczyźni				
ICD 10	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek	ICD 10	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek
C34	14	59,1	25,8	29,8	C34	17	75,5	38,5	27,9
C50	9	38,0	15,8	19,1	C18	8	35,5	16,0	13,1
C54	4	16,9	4,9	8,5	C61	6	26,6	12,1	9,8
C56	4	16,9	8,4	8,5	C67	5	22,2	10,7	8,2
C18	2	8,4	4,5	4,3	C15	4	17,8	10,5	6,6
C25	2	8,4	2,9	4,3	C32	4	17,8	9,1	6,6
C53	2	8,4	6,2	4,3	C16	2	8,9	4,2	3,3
C64	2	8,4	2,4	4,3	C20	2	8,9	3,5	3,3
C20	1	4,2	1,1	2,1	C25	2	8,9	5,0	3,3
C24	1	4,2	1,8	2,1	C00	1	4,4	2,6	1,6
C51	1	4,2	2,1	2,1	C02	1	4,4	4,1	1,6
C67	1	4,2	0,7	2,1	C04	1	4,4	2,3	1,6
C71	1	4,2	2,1	2,1	C11	1	4,4	2,3	1,6
C80	1	4,2	0,7	2,1	C22	1	4,4	1,5	1,6
C85	1	4,2	2,3	2,1	C50	1	4,4	2,1	1,6
C90	1	4,2	2,1	2,1	C68	1	4,4	2,1	1,6
					C71	1	4,4	2,1	1,6
					C80	1	4,4	2,6	1,6
					C90	1	4,4	2,0	1,6
					C91	1	4,4	2,6	1,6

Powiat kędzierzyński-kozielski									
Kobiety					Mężczyźni				
ICD 10	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek	ICD 10	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek
C34	23	46,5	21,3	22,3	C34	31	67,1	35,2	24,4
C50	12	24,3	9,4	11,7	C25	10	21,7	11,7	7,9
C18	10	20,2	6,6	9,7	C61	10	21,7	8,1	7,9
C25	8	16,2	4,5	7,8	C32	9	19,5	11,6	7,1
C56	7	14,2	6,3	6,8	C16	8	17,3	7,6	6,3
C20	5	10,1	3,6	4,9	C18	8	17,3	7,9	6,3
C71	5	10,1	5,4	4,9	C67	7	15,2	6,8	5,5
C80	5	10,1	2,5	4,9	C64	6	13,0	5,1	4,7
C16	4	8,1	2,7	3,9	C20	5	10,8	5,9	3,9
C53	4	8,1	4,6	3,9	C22	4	8,7	4,2	3,1
C64	2	4,0	0,8	1,9	C71	4	8,7	5,6	3,1
C76	2	4,0	1,5	1,9	C80	4	8,7	5,2	3,1
C04	1	2,0	0,3	1,0	C90	3	6,5	3,6	2,4
C15	1	2,0	0,4	1,0	C15	2	4,3	1,9	1,6
C23	1	2,0	1,0	1,0	C45	2	4,3	2,0	1,6
C26	1	2,0	0,4	1,0	C84	2	4,3	3,0	1,6
C43	1	2,0	0,9	1,0	C91	2	4,3	2,3	1,6
C45	1	2,0	1,5	1,0	C01	1	2,2	1,3	0,8
C48	1	2,0	0,9	1,0	C07	1	2,2	1,3	0,8
C54	1	2,0	0,3	1,0	C13	1	2,2	1,8	0,8
C55	1	2,0	0,4	1,0	C14	1	2,2	1,3	0,8
C57	1	2,0	1,1	1,0	C19	1	2,2	0,5	0,8
C68	1	2,0	1,0	1,0	C21	1	2,2	0,5	0,8
C73	1	2,0	0,3	1,0	C40	1	2,2	1,8	0,8
C81	1	2,0	0,4	1,0	C48	1	2,2	1,8	0,8
C84	1	2,0	0,9	1,0	C85	1	2,2	1,2	0,8
C90	1	2,0	1,2	1,0	C94	1	2,2	1,0	0,8
C92	1	2,0	0,9	1,0					
103					127				

Powiat kluczborski									
Kobiety					Mężczyźni				
ICD 10	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek	ICD 10	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek
C50	14	41,2	16,4	17,3	C34	30	92,7	48,1	32,6
C18	8	23,6	6,1	9,9	C61	12	37,1	16,1	13,0
C25	8	23,6	7,5	9,9	C18	8	24,7	14,0	8,7
C34	8	23,6	11,6	9,9	C25	6	18,5	11,0	6,5
C54	6	17,7	3,5	7,4	C67	6	18,5	8,8	6,5
C16	4	11,8	4,1	4,9	C15	3	9,3	5,4	3,3
C20	4	11,8	4,3	4,9	C16	3	9,3	2,9	3,3
C56	4	11,8	4,9	4,9	C20	3	9,3	3,9	3,3
C64	4	11,8	2,5	4,9	C64	3	9,3	4,6	3,3
C19	3	8,8	3,8	3,7	C80	3	9,3	4,6	3,3
C43	2	5,9	2,1	2,5	C24	2	6,2	4,4	2,2
C71	2	5,9	1,9	2,5	C32	2	6,2	3,9	2,2
C80	2	5,9	2,0	2,5	C71	2	6,2	3,6	2,2
C91	2	5,9	2,8	2,5	C00	1	3,1	0,9	1,1
C00	1	2,9	1,4	1,2	C09	1	3,1	1,8	1,1
C02	1	2,9	0,7	1,2	C11	1	3,1	1,7	1,1
C15	1	2,9	1,4	1,2	C22	1	3,1	2,1	1,1
C23	1	2,9	1,4	1,2	C23	1	3,1	1,2	1,1
C24	1	2,9	0,7	1,2	C26	1	3,1	2,7	1,1
C38	1	2,9	0,6	1,2	C38	1	3,1	1,8	1,1
C57	1	2,9	1,6	1,2	C44	1	3,1	2,1	1,1
C82	1	2,9	0,6	1,2	C60	1	3,1	2,2	1,1

Powiat kluczborski c.d.									
Kobiety					Mężczyźni				
ICD 10	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek	ICD 10	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek
C85	1	2,9	1,4	1,2					
C90	1	2,9	0,7	1,2					
81					92				

Powiat krapkowicki									
Kobiety					Mężczyźni				
ICD 10	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek	ICD 10	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek
C50	13	39,1	18,2	17,6	C34	24	77,2	43,0	28,6
C34	8	24,1	11,1	10,8	C18	8	25,7	12,9	9,5
C20	6	18,1	6,4	8,1	C67	7	22,5	12,4	8,3
C18	5	15,1	7,3	6,8	C25	5	16,1	9,0	6,0
C56	5	15,1	7,8	6,8	C61	5	16,1	7,0	6,0
C25	4	12,0	3,5	5,4	C64	4	12,9	7,8	4,8
C54	4	12,0	3,5	5,4	C16	3	9,7	4,1	3,6
C16	3	9,0	5,0	4,1	C32	3	9,7	6,1	3,6
C53	3	9,0	3,9	4,1	C80	3	9,7	4,5	3,6
C71	3	9,0	3,8	4,1	C04	2	6,4	3,6	2,4
C80	3	9,0	3,8	4,1	C22	2	6,4	2,1	2,4
C85	3	9,0	3,1	4,1	C90	2	6,4	3,0	2,4
C67	2	6,0	2,3	2,7	C91	2	6,4	2,4	2,4
C09	1	3,0	2,1	1,4	C00	1	3,2	1,0	1,2
C15	1	3,0	0,7	1,4	C02	1	3,2	1,9	1,2
C19	1	3,0	1,6	1,4	C05	1	3,2	1,6	1,2
C22	1	3,0	1,6	1,4	C13	1	3,2	2,0	1,2
C23	1	3,0	0,7	1,4	C15	1	3,2	2,0	1,2
C24	1	3,0	1,7	1,4	C20	1	3,2	0,8	1,2
C32	1	3,0	1,6	1,4	C24	1	3,2	2,0	1,2
C41	1	3,0	1,7	1,4	C38	1	3,2	2,0	1,2
C43	1	3,0	1,7	1,4	C43	1	3,2	1,9	1,2
C51	1	3,0	0,7	1,4	C49	1	3,2	0,8	1,2
C64	1	3,0	0,7	1,4	C65	1	3,2	0,8	1,2
C95	1	3,0	0,5	1,4	C70	1	3,2	2,0	1,2
					C71	1	3,2	2,0	1,2
					C92	1	3,2	1,9	1,2
74					84				

Powiat namysłowski									
Kobiety					Mężczyźni				
ICD 10	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek	ICD 10	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek
C34	11	50,5	17,3	24,4	C34	19	90,9	49,6	29,2
C50	5	23,0	10,2	11,1	C18	6	28,7	14,1	9,2
C18	2	9,2	3,2	4,4	C61	6	28,7	15,0	9,2
C22	2	9,2	1,8	4,4	C25	5	23,9	13,9	7,7
C24	2	9,2	1,8	4,4	C67	3	14,4	8,6	4,6
C53	2	9,2	4,6	4,4	C13	2	9,6	4,3	3,1
C54	2	9,2	5,0	4,4	C14	2	9,6	6,9	3,1
C64	2	9,2	3,2	4,4	C49	2	9,6	9,8	3,1
C00	1	4,6	1,3	2,2	C71	2	9,6	5,7	3,1
C02	1	4,6	2,4	2,2	C91	2	9,6	11,8	3,1
C15	1	4,6	2,2	2,2	C00	1	4,8	1,8	1,5
C23	1	4,6	1,3	2,2	C01	1	4,8	2,4	1,5
C25	1	4,6	2,4	2,2	C02	1	4,8	2,4	1,5
C40	1	4,6	0,9	2,2	C09	1	4,8	2,5	1,5
C43	1	4,6	2,2	2,2	C10	1	4,8	2,4	1,5
C44	1	4,6	2,5	2,2	C15	1	4,8	1,8	1,5

Powiat namysłowski c.d.

Kobiety					Mężczyźni				
ICD 10	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek	ICD 10	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek
C55	1	4,6	0,9	2,2	C16	1	4,8	2,4	1,5
C56	1	4,6	1,3	2,2	C17	1	4,8	2,7	1,5
C57	1	4,6	0,9	2,2	C19	1	4,8	2,4	1,5
C67	1	4,6	0,9	2,2	C41	1	4,8	2,5	1,5
C71	1	4,6	2,2	2,2	C43	1	4,8	1,8	1,5
C80	1	4,6	0,8	2,2	C64	1	4,8	3,3	1,5
C85	1	4,6	0,9	2,2	C73	1	4,8	3,1	1,5
C90	1	4,6	0,9	2,2	C80	1	4,8	3,3	1,5
C91	1	4,6	0,9	2,2	C85	1	4,8	1,8	1,5
					C90	1	4,8	3,5	1,5
45					65				

Powiat nyski

Kobiety					Mężczyźni				
ICD 10	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek	ICD 10	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek
C34	31	43,7	17,5	20,5	C34	52	77,5	39,4	28,3
C18	17	24,0	8,9	11,3	C61	16	23,9	10,7	8,7
C50	16	22,6	9,0	10,6	C25	13	19,4	10,1	7,1
C20	9	12,7	3,2	6,0	C32	13	19,4	9,6	7,1
C56	7	9,9	3,5	4,6	C16	12	17,9	10,1	6,5
C71	7	9,9	7,8	4,6	C20	12	17,9	9,0	6,5
C80	7	9,9	4,1	4,6	C67	12	17,9	8,6	6,5
C25	6	8,5	3,2	4,0	C18	10	14,9	6,7	5,4
C16	5	7,1	3,2	3,3	C80	8	11,9	5,8	4,3
C53	5	7,1	3,8	3,3	C64	5	7,5	3,8	2,7
C54	5	7,1	2,8	3,3	C15	3	4,5	2,2	1,6
C32	4	5,6	2,1	2,6	C19	3	4,5	2,2	1,6
C15	3	4,2	1,6	2,0	C43	3	4,5	2,7	1,6
C22	3	4,2	1,5	2,0	C04	2	3,0	1,7	1,1
C23	3	4,2	1,9	2,0	C22	2	3,0	1,8	1,1
C64	3	4,2	0,7	2,0	C71	2	3,0	1,5	1,1
C85	3	4,2	2,1	2,0	C90	2	3,0	1,3	1,1
C51	2	2,8	0,4	1,3	C92	2	3,0	1,9	1,1
C91	2	2,8	0,5	1,3	C00	1	1,5	0,7	0,5
C03	1	1,4	0,6	0,7	C02	1	1,5	0,7	0,5
C07	1	1,4	0,2	0,7	C10	1	1,5	1,0	0,5
C09	1	1,4	0,7	0,7	C13	1	1,5	0,8	0,5
C14	1	1,4	0,4	0,7	C17	1	1,5	1,0	0,5
C24	1	1,4	0,2	0,7	C24	1	1,5	0,7	0,5
C43	1	1,4	0,4	0,7	C41	1	1,5	0,8	0,5
C49	1	1,4	0,6	0,7	C45	1	1,5	0,7	0,5
C55	1	1,4	0,7	0,7	C49	1	1,5	0,8	0,5
C57	1	1,4	1,2	0,7	C50	1	1,5	1,0	0,5
C67	1	1,4	0,2	0,7	C85	1	1,5	1,0	0,5
C83	1	1,4	0,4	0,7	C91	1	1,5	1,4	0,5
C90	1	1,4	0,4	0,7					
C92	1	1,4	0,7	0,7					
151					184				

Powiat oleski

Kobiety					Mężczyźni				
ICD 10	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek	ICD 10	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek
C50	13	39,1	19,3	15,5	C34	24	75,8	38,0	24,5
C34	9	27,1	11,8	10,7	C61	13	41,1	17,2	13,3
C56	7	21,0	8,1	8,3	C18	9	28,4	13,5	9,2

Powiat oleski c.d.									
Kobiety					Mężczyźni				
ICD 10	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek	ICD 10	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek
C18	6	18,0	7,0	7,1	C16	7	22,1	11,2	7,1
C43	5	15,0	4,9	6,0	C64	6	19,0	7,9	6,1
C54	5	15,0	6,1	6,0	C67	6	19,0	8,3	6,1
C20	4	12,0	3,8	4,8	C20	5	15,8	8,9	5,1
C90	4	12,0	3,0	4,8	C32	4	12,6	7,1	4,1
C64	3	9,0	3,8	3,6	C91	3	9,5	5,0	3,1
C22	2	6,0	2,2	2,4	C01	2	6,3	3,7	2,0
C51	2	6,0	1,4	2,4	C43	2	6,3	2,2	2,0
C53	2	6,0	2,2	2,4	C04	1	3,2	2,0	1,0
C71	2	6,0	3,4	2,4	C06	1	3,2	1,6	1,0
C72	2	6,0	3,8	2,4	C09	1	3,2	2,0	1,0
C80	2	6,0	0,9	2,4	C12	1	3,2	2,0	1,0
C04	1	3,0	1,7	1,2	C13	1	3,2	1,8	1,0
C06	1	3,0	1,7	1,2	C17	1	3,2	1,8	1,0
C13	1	3,0	1,7	1,2	C19	1	3,2	1,8	1,0
C16	1	3,0	1,7	1,2	C22	1	3,2	2,0	1,0
C19	1	3,0	1,7	1,2	C25	1	3,2	1,8	1,0
C23	1	3,0	1,7	1,2	C38	1	3,2	1,8	1,0
C24	1	3,0	0,5	1,2	C60	1	3,2	1,6	1,0
C25	1	3,0	1,7	1,2	C66	1	3,2	1,8	1,0
C26	1	3,0	0,5	1,2	C71	1	3,2	1,8	1,0
C44	1	3,0	0,5	1,2	C76	1	3,2	0,8	1,0
C49	1	3,0	3,2	1,2	C83	1	3,2	1,1	1,0
C66	1	3,0	0,5	1,2	C85	1	3,2	1,8	1,0
C67	1	3,0	1,7	1,2	C90	1	3,2	2,1	1,0
C73	1	3,0	0,5	1,2					
C83	1	3,0	0,7	1,2					
C91	1	3,0	0,5	1,2					
84					98				

Powiat opolski									
Kobiety					Mężczyźni				
ICD 10	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek	ICD 10	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek
C50	22	34,4	13,5	18,6	C34	24	40,1	23,0	17,4
C34	14	21,9	11,4	11,9	C61	23	38,4	16,1	16,7
C18	11	17,2	4,2	9,3	C67	11	18,4	9,6	8,0
C25	9	14,1	5,1	7,6	C18	9	15,0	6,9	6,5
C56	9	14,1	6,4	7,6	C16	8	13,4	6,6	5,8
C54	7	11,0	3,5	5,9	C20	7	11,7	6,5	5,1
C53	6	9,4	4,8	5,1	C64	7	11,7	6,2	5,1
C16	4	6,3	2,1	3,4	C15	6	10,0	5,6	4,3
C23	4	6,3	2,6	3,4	C32	5	8,4	5,7	3,6
C24	4	6,3	2,7	3,4	C80	5	8,4	3,4	3,6
C80	4	6,3	2,4	3,4	C90	4	6,7	2,8	2,9
C20	3	4,7	1,5	2,5	C22	3	5,0	4,7	2,2
C64	3	4,7	1,4	2,5	C92	3	5,0	2,2	2,2
C14	2	3,1	1,9	1,7	C09	2	3,3	1,3	1,4
C19	2	3,1	1,4	1,7	C19	2	3,3	1,9	1,4
C22	2	3,1	0,8	1,7	C25	2	3,3	1,9	1,4
C43	2	3,1	0,5	1,7	C71	2	3,3	1,6	1,4
C71	2	3,1	4,4	1,7	C01	1	1,7	1,0	0,7
C15	1	1,6	1,3	0,8	C02	1	1,7	1,0	0,7
C44	1	1,6	0,3	0,8	C04	1	1,7	1,3	0,7
C51	1	1,6	0,3	0,8	C10	1	1,7	1,0	0,7
C57	1	1,6	0,8	0,8	C12	1	1,7	1,0	0,7

Powiat opolski c.d.									
Kobiety					Mężczyźni				
ICD 10	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek	ICD 10	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek
C67	1	1,6	0,3	0,8	C13	1	1,7	0,8	0,7
C72	1	1,6	0,9	0,8	C23	1	1,7	0,5	0,7
C85	1	1,6	0,8	0,8	C30	1	1,7	1,0	0,7
C92	1	1,6	0,2	0,8	C41	1	1,7	1,3	0,7
					C43	1	1,7	1,0	0,7
					C47	1	1,7	1,0	0,7
					C49	1	1,7	1,0	0,7
					C73	1	1,7	0,5	0,7
					C76	1	1,7	1,0	0,7
					C82	1	1,7	0,6	0,7
118					138				

Powiat prudnicki									
Kobiety					Mężczyźni				
ICD 10	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek	ICD 10	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek
C50	10	34,5	9,8	16,4	C34	23	85,7	45,7	29,5
C25	9	31,1	10,2	14,8	C18	8	29,8	14,0	10,3
C34	7	24,2	12,9	11,5	C22	5	18,6	8,7	6,4
C80	5	17,3	5,6	8,2	C61	5	18,6	6,6	6,4
C54	4	13,8	7,2	6,6	C67	5	18,6	6,9	6,4
C18	3	10,4	1,8	4,9	C71	5	18,6	8,7	6,4
C20	3	10,4	4,4	4,9	C16	4	14,9	7,6	5,1
C53	3	10,4	4,7	4,9	C20	3	11,2	5,2	3,8
C16	2	6,9	4,7	3,3	C80	2	7,4	4,0	2,6
C56	2	6,9	3,1	3,3	C81	2	7,4	3,3	2,6
C02	1	3,5	1,9	1,6	C90	2	7,4	3,7	2,6
C15	1	3,5	1,9	1,6	C09	1	3,7	1,9	1,3
C17	1	3,5	1,6	1,6	C10	1	3,7	1,9	1,3
C23	1	3,5	0,6	1,6	C11	1	3,7	3,1	1,3
C24	1	3,5	1,9	1,6	C13	1	3,7	2,1	1,3
C26	1	3,5	0,8	1,6	C19	1	3,7	2,6	1,3
C43	1	3,5	0,6	1,6	C25	1	3,7	2,1	1,3
C64	1	3,5	0,8	1,6	C26	1	3,7	2,1	1,3
C67	1	3,5	0,5	1,6	C32	1	3,7	1,0	1,3
C71	1	3,5	1,6	1,6	C48	1	3,7	1,4	1,3
C83	1	3,5	2,0	1,6	C49	1	3,7	2,7	1,3
C90	1	3,5	1,9	1,6	C73	1	3,7	1,4	1,3
C91	1	3,5	0,6	1,6	C82	1	3,7	2,7	1,3
					C85	1	3,7	2,6	1,3
					C91	1	3,7	2,1	1,3
61					78				

Powiat strzelecki									
Kobiety					Mężczyźni				
ICD 10	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek	ICD 10	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek
C34	11	28,6	15,3	15,3	C34	19	52,0	25,1	20,4
C18	9	23,4	11,2	12,5	C61	11	30,1	13,4	11,8
C20	9	23,4	7,0	12,5	C67	9	24,6	14,6	9,7
C50	7	18,2	4,5	9,7	C16	8	21,9	9,1	8,6
C54	5	13,0	3,4	6,9	C18	8	21,9	9,8	8,6
C25	4	10,4	5,0	5,6	C20	6	16,4	9,1	6,5
C56	4	10,4	4,9	5,6	C64	5	13,7	7,4	5,4
C16	3	7,8	3,6	4,2	C10	4	10,9	6,2	4,3
C64	3	7,8	2,5	4,2	C15	4	10,9	7,8	4,3
C21	2	5,2	3,3	2,8	C25	3	8,2	4,0	3,2

Powiat strzelecki c.d.

Kobiety					Mężczyźni				
ICD 10	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek	ICD 10	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek
C22	2	5,2	2,0	2,8	C22	2	5,5	2,4	2,2
C53	2	5,2	1,8	2,8	C23	2	5,5	3,4	2,2
C09	1	2,6	1,4	1,4	C71	2	5,5	2,3	2,2
C10	1	2,6	1,6	1,4	C00	1	2,7	0,7	1,1
C23	1	2,6	0,6	1,4	C01	1	2,7	1,7	1,1
C32	1	2,6	1,6	1,4	C02	1	2,7	1,4	1,1
C43	1	2,6	1,6	1,4	C11	1	2,7	2,2	1,1
C51	1	2,6	0,6	1,4	C13	1	2,7	2,2	1,1
C71	1	2,6	0,6	1,4	C21	1	2,7	1,4	1,1
C80	1	2,6	1,6	1,4	C33	1	2,7	2,1	1,1
C85	1	2,6	1,4	1,4	C73	1	2,7	2,2	1,1
C91	1	2,6	0,4	1,4	C80	1	2,7	1,7	1,1
C92	1	2,6	1,6	1,4	C92	1	2,7	1,2	1,1
72					93				

m. Opole

Kobiety					Mężczyźni				
ICD 10	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek	ICD 10	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek
C50	26	38,4	16,6	17,3	C34	31	51,3	25,1	22,3
C34	17	25,1	7,0	11,3	C18	17	28,2	12,4	12,2
C18	12	17,7	6,5	8,0	C61	11	18,2	6,2	7,9
C53	9	13,3	6,2	6,0	C67	11	18,2	7,1	7,9
C20	8	11,8	4,7	5,3	C20	10	16,6	9,1	7,2
C25	8	11,8	4,1	5,3	C25	9	14,9	8,3	6,5
C80	8	11,8	3,9	5,3	C16	8	13,2	6,2	5,8
C56	6	8,9	4,6	4,0	C22	5	8,3	3,4	3,6
C16	5	7,4	1,8	3,3	C64	4	6,6	2,6	2,9
C90	5	7,4	2,1	3,3	C80	4	6,6	3,6	2,9
C67	4	5,9	1,9	2,7	C15	3	5,0	2,6	2,2
C83	4	5,9	1,4	2,7	C43	3	5,0	2,7	2,2
C85	4	5,9	1,9	2,7	C71	3	5,0	3,1	2,2
C23	3	4,4	1,2	2,0	C12	2	3,3	1,0	1,4
C43	3	4,4	1,3	2,0	C14	2	3,3	1,8	1,4
C64	3	4,4	1,5	2,0	C32	2	3,3	1,8	1,4
C76	3	4,4	1,8	2,0	C83	2	3,3	1,0	1,4
C19	2	3,0	0,9	1,3	C85	2	3,3	1,6	1,4
C22	2	3,0	2,1	1,3	C90	2	3,3	1,0	1,4
C26	2	3,0	0,8	1,3	C06	1	1,7	0,9	0,7
C54	2	3,0	1,0	1,3	C23	1	1,7	0,8	0,7
C71	2	3,0	1,0	1,3	C24	1	1,7	0,8	0,7
C15	1	1,5	0,2	0,7	C38	1	1,7	0,6	0,7
C39	1	1,5	0,3	0,7	C39	1	1,7	0,4	0,7
C40	1	1,5	2,8	0,7	C60	1	1,7	1,5	0,7
C44	1	1,5	0,3	0,7	C65	1	1,7	0,5	0,7
C45	1	1,5	0,7	0,7	C92	1	1,7	0,6	0,7
C47	1	1,5	0,7	0,7					
C51	1	1,5	1,5	0,7					
C52	1	1,5	0,6	0,7					
C55	1	1,5	0,6	0,7					
C65	1	1,5	0,6	0,7					
C66	1	1,5	0,4	0,7					
C92	1	1,5	0,6	0,7					

150

139

Nazwy grup nowotworów wg zakresów kodów ICD 10 - opis do tabel 42 i 43:

C00-C14 nowotwory złośliwe wargi, jamy ustnej, gardła

C15-C26 nowotwory złośliwe narządów trawiennych

C18-C21 nowotwory złośliwe jelita grubego (okrężnica, odbytnica, odbył)

C30-C34 nowotwory złośliwe narządów oddechowych

C30-C39 nowotwory złośliwe narządów oddechowych i klatki piersiowej

C33-C34 nowotwory złośliwe tchawicy, oskrzela, płuca

C37-C39 nowotwory złośliwe grasicy, serca, śródpiersia, opłucnej

C40-C41 nowotwory złośliwe kości i chrząstki stawowej

C43-C44 czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry

C45-C49 międzybłoniak, mięsak Kaposiego, nowotwory złośliwe otrzewnej

C50 nowotwór złośliwy piersi

C51-C58 nowotwory złośliwe sromu, pochwy, szyjki i trzonu macicy, jajnika

C60-C63 nowotwory złośliwe prącia, gruczołu krokowego, jądra, inne

C64-C68 nowotwory złośliwe nerki, miedniczki, moczowodu, pęcherza, inne

C69-C72 nowotwory złośliwe oka, opon mózgowych, mózgu, rdzenia kręgowego, inne

C73-C75 nowotwory złośliwe tarczycy, nadnerczy, innych gruczołów wydzielania wewnętrznego

C76-C80 nowotwory złośliwe wtórne węzłów chłonnych, układu oddechowego, trawiennego

C81-C96 Choroba Hodgkina

C82-C85+C96 chłoniaki nieziarnicze, nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej, inne

C91-C95 białaczki

D00-D09 nowotwory złośliwe in situ

C00-D09 wszystkie

Tabela 42. Zachorowania na nowotwory w roku 2017 według powiatów, zakresów kodów ICD i płci; współczynnik surowy, współczynnik standaryzowany, odsetek; województwo opolskie

Powiat brzeski									
Kobiety					Mężczyźni				
ICD zakres	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek	ICD zakres	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek
C50	50	107,7	57,7	25,8	C15-C26	43	97,4	55,2	24,6
C15-C26	36	77,5	32,9	18,6	C60-C63	30	68,0	38,4	17,1
C43-C44	26	56,0	25,5	13,4	C64-C68	27	61,2	34,9	15,4
C51-C58	25	53,8	28,4	12,9	C30-C34	25	56,7	30,3	14,3
C18-C21	21	45,2	19,2	10,8	C30-C39	25	56,7	30,3	14,3
C30-C39	18	38,8	18,8	9,3	C18-C21	23	52,1	28,4	13,1
C30-C34	17	36,6	17,6	8,8	C33-C34	19	43,1	23,4	10,9
C33-C34	16	34,5	16,5	8,2	C43-C44	18	40,8	20,1	10,3
C64-C68	9	19,4	10,9	4,6	C00-C14	13	29,5	16,3	7,4
C81-C96	9	19,4	10,1	4,6	C81-C96	7	15,9	9,9	4,0
C82-C85+C96	5	10,8	4,9	2,6	C69-C72	4	9,1	5,4	2,3
C45-C49	4	8,6	5,5	2,1	C91-C95	4	9,1	6,3	2,3
C76-C80	4	8,6	1,5	2,1	C45-C49	3	6,8	4,6	1,7
C00-C14	3	6,5	3,5	1,5	C50	2	4,5	2,4	1,1
C69-C72	3	6,5	2,7	1,5	D00-D09	2	4,5	2,3	1,1
C73-C75	3	6,5	4,5	1,5	C76-C80	1	2,3	1,2	0,6
D00-D09	3	6,5	2,4	1,5	C82-C85+C96	1	2,3	1,6	0,6
C37-C39	1	2,2	1,2	0,5	C37-C39	0	0,0	0,0	0,0
C40-C41	1	2,2	2,2	0,5	C40-C41	0	0,0	0,0	0,0
C91-C95	1	2,2	1,1	0,5	C51-C58	0	0,0	0,0	0,0
C60-C63	0	0,0	0,0	0,0	C73-C75	0	0,0	0,0	0,0
C00-D09	194	417,8	206,6	100,0	C00-D09	175	396,6	220,9	100,0
Powiat głubczycki									
Kobiety					Mężczyźni				
ICD zakres	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek	ICD zakres	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek
C51-C58	29	122,5	62,3	25,7	C30-C34	21	93,2	48,7	23,1
C50	17	71,8	41,2	15,0	C30-C39	21	93,2	48,7	23,1
C15-C26	13	54,9	27,5	11,5	C15-C26	17	75,5	46,0	18,7
C30-C39	13	54,9	24,0	11,5	C33-C34	17	75,5	39,5	18,7
C43-C44	13	54,9	20,8	11,5	C60-C63	16	71,0	41,1	17,6
C30-C34	12	50,7	21,9	10,6	C81-C96	10	44,4	25,9	11,0
C33-C34	12	50,7	21,9	10,6	C18-C21	9	39,9	21,9	9,9
C18-C21	11	46,5	22,7	9,7	C43-C44	8	35,5	21,9	8,8
C73-C75	7	29,6	17,3	6,2	C64-C68	7	31,1	15,0	7,7
C64-C68	6	25,3	10,6	5,3	C00-C14	4	17,8	9,0	4,4
C81-C96	4	16,9	9,0	3,5	C91-C95	4	17,8	10,5	4,4
D00-D09	4	16,9	12,6	3,5	C82-C85+C96	3	13,3	7,7	3,3
C91-C95	3	12,7	4,2	2,7	C69-C72	2	8,9	4,4	2,2
C00-C14	2	8,4	5,5	1,8	C73-C75	2	8,9	6,4	2,2
C45-C49	2	8,4	2,8	1,8	C76-C80	2	8,9	4,7	2,2
C69-C72	2	8,4	4,3	1,8	C50	1	4,4	2,1	1,1
C37-C39	1	4,2	2,1	0,9	D00-D09	1	4,4	2,3	1,1
C76-C80	1	4,2	0,7	0,9	C37-C39	0	0,0	0,0	0,0
C40-C41	0	0,0	0,0	0,0	C40-C41	0	0,0	0,0	0,0
C60-C63	0	0,0	0,0	0,0	C45-C49	0	0,0	0,0	0,0
C82-C85+C96	0	0,0	0,0	0,0	C51-C58	0	0,0	0,0	0,0
C00-D09	113	477,3	238,4	100,0	C00-D09	91	403,9	227,4	100,0

Powiat kędzierzyński-kozielski										
Kobiety					Mężczyźni					
ICD zakres	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek	ICD zakres	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek	
C15-C26	20	40,5	13,0	9,1	C43-C44	41	88,8	36,5	25,0	
C18-C21	13	26,3	8,7	5,9	C30-C39	34	73,6	36,6	20,7	
C30-C34	21	42,5	18,9	9,5	C30-C34	33	71,5	36,1	20,1	
C30-C39	21	42,5	18,9	9,5	C33-C34	28	60,6	31,4	17,1	
C33-C34	19	38,4	17,5	8,6	C15-C26	27	58,5	29,5	16,5	
C37-C39	0	0,0	0,0	0,0	C60-C63	22	47,7	23,6	13,4	
C40-C41	0	0,0	0,0	0,0	C18-C21	14	30,3	15,9	8,5	
C43-C44	58	117,4	44,7	26,2	C64-C68	11	23,8	11,8	6,7	
C45-C49	1	2,0	1,2	0,5	C81-C96	11	23,8	13,1	6,7	
C50	51	103,2	55,2	23,1	C00-C14	5	10,8	6,1	3,0	
C51-C58	23	46,5	22,9	10,4	C76-C80	4	8,7	4,4	2,4	
C60-C63	0	0,0	0,0	0,0	C69-C72	3	6,5	3,0	1,8	
C64-C68	6	12,1	4,5	2,7	C82-C85+C96	3	6,5	3,4	1,8	
C69-C72	8	16,2	9,2	3,6	C91-C95	3	6,5	3,9	1,8	
C73-C75	17	34,4	26,5	7,7	D00-D09	3	6,5	3,0	1,8	
C76-C80	4	8,1	3,4	1,8	C73-C75	2	4,3	2,3	1,2	
C81-C96	7	14,2	6,7	3,2	C37-C39	1	2,2	0,5	0,6	
C82-C85+C96	3	6,1	3,5	1,4	C45-C49	1	2,2	1,3	0,6	
C91-C95	3	6,1	2,1	1,4	C40-C41	0	0,0	0,0	0,0	
D00-D09	3	6,1	3,7	1,4	C50	0	0,0	0,0	0,0	
C00-C14	2	4,0	2,6	0,9	C51-C58	0	0,0	0,0	0,0	
C00-D09	221	447,2	212,7	100,0	C00-D09	164	355,2	171,3	100,0	
Powiat kluczborski										
Kobiety					Mężczyźni					
ICD zakres	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek	ICD zakres	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek	
C15-C26	27	79,5	27,8	21,3	C15-C26	46	142,2	82,5	25,7	
C51-C58	27	79,5	41,7	21,3	C60-C63	35	108,2	63,2	19,6	
C50	18	53,0	25,7	14,2	C30-C34	33	102,0	52,2	18,4	
C43-C44	14	41,2	14,6	11,0	C30-C39	33	102,0	52,2	18,4	
C18-C21	13	38,3	15,1	10,2	C33-C34	28	86,6	43,1	15,6	
C81-C96	11	32,4	17,7	8,7	C18-C21	26	80,4	46,5	14,5	
C30-C39	10	29,4	10,6	7,9	C64-C68	25	77,3	38,4	14,0	
C30-C34	9	26,5	9,1	7,1	C43-C44	18	55,6	25,6	10,1	
C33-C34	9	26,5	9,1	7,1	C81-C96	12	37,1	24,3	6,7	
C64-C68	9	26,5	9,9	7,1	C91-C95	7	21,6	13,0	3,9	
C73-C75	5	14,7	10,5	3,9	C00-C14	4	12,4	6,8	2,2	
C91-C95	4	11,8	5,0	3,2	C82-C85+C96	4	12,4	9,2	2,2	
C82-C85+C96	3	8,8	9,5	2,4	C69-C72	2	6,2	8,3	1,1	
C00-C14	1	2,9	0,8	0,8	C76-C80	2	6,2	4,3	1,1	
C37-C39	1	2,9	1,4	0,8	C45-C49	1	3,1	1,7	0,6	
C40-C41	1	2,9	0,6	0,8	D00-D09	1	3,1	1,7	0,6	
C45-C49	1	2,9	0,6	0,8	C37-C39	0	0,0	0,0	0,0	
C69-C72	1	2,9	2,2	0,8	C40-C41	0	0,0	0,0	0,0	
C76-C80	1	2,9	0,6	0,8	C50	0	0,0	0,0	0,0	
D00-D09	1	2,9	2,7	0,8	C51-C58	0	0,0	0,0	0,0	
C60-C63	0	0,0	0,0	0,0	C73-C75	0	0,0	0,0	0,0	
C00-D09	127	373,9	165,8	100,0	C00-D09	179	553,4	309,1	100,0	

Powiat krapkowicki									
Kobiety					Mężczyźni				
ICD zakres	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek	ICD zakres	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek
C51-C58	30	90,3	45,4	22,6	C15-C26	27	86,9	43,0	20,1
C15-C26	26	78,3	33,4	19,5	C43-C44	23	74,0	31,6	17,2
C50	25	75,3	37,9	18,8	C30-C39	20	64,4	36,1	14,9
C43-C44	23	69,3	32,6	17,3	C60-C63	20	64,4	41,6	14,9
C18-C21	17	51,2	21,0	12,8	C30-C34	19	61,1	34,2	14,2
C81-C96	7	21,1	8,1	5,3	C64-C68	18	57,9	35,9	13,4
C30-C34	6	18,1	10,0	4,5	C33-C34	17	54,7	30,3	12,7
C30-C39	6	18,1	10,0	4,5	C18-C21	13	41,8	20,5	9,7
C33-C34	6	18,1	10,0	4,5	C81-C96	13	41,8	26,3	9,7
C00-C14	4	12,0	7,4	3,0	C91-C95	6	19,3	10,8	4,5
C64-C68	4	12,0	6,5	3,0	C00-C14	4	12,9	8,0	3,0
C73-C75	3	9,0	5,7	2,3	C69-C72	3	9,7	5,4	2,2
C91-C95	3	9,0	3,1	2,3	C76-C80	2	6,4	3,5	1,5
C69-C72	2	6,0	2,0	1,5	C82-C85+C96	2	6,4	7,0	1,5
C82-C85+C96	2	6,0	4,1	1,5	D00-D09	2	6,4	1,6	1,5
D00-D09	2	6,0	3,7	1,5	C37-C39	1	3,2	1,9	0,7
C40-C41	1	3,0	1,7	0,8	C45-C49	1	3,2	2,0	0,7
C37-C39	0	0,0	0,0	0,0	C73-C75	1	3,2	2,4	0,7
C45-C49	0	0,0	0,0	0,0	C40-C41	0	0,0	0,0	0,0
C60-C63	0	0,0	0,0	0,0	C50	0	0,0	0,0	0,0
C76-C80	0	0,0	0,0	0,0	C51-C58	0	0,0	0,0	0,0
C00-D09	133	400,5	194,4	100,0	C00-D09	134	431,2	237,4	100,0
Powiat namysłowski									
Kobiety					Mężczyźni				
ICD zakres	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek	ICD zakres	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek
C43-C44	25	114,8	50,5	21,9	C43-C44	23	110,1	60,7	23,2
C50	21	96,4	46,5	18,4	C30-C34	20	95,7	53,0	20,2
C51-C58	18	82,7	42,6	15,8	C30-C39	20	95,7	53,0	20,2
C15-C26	13	59,7	25,3	11,4	C33-C34	18	86,2	48,1	18,2
C30-C39	11	50,5	23,8	9,6	C60-C63	16	76,6	47,5	16,2
C30-C34	9	41,3	18,2	7,9	C64-C68	14	67,0	41,2	14,1
C18-C21	8	36,7	16,2	7,0	C15-C26	10	47,9	27,2	10,1
C33-C34	8	36,7	15,7	7,0	C00-C14	6	28,7	16,1	6,1
C64-C68	7	32,1	18,5	6,1	C18-C21	5	23,9	14,0	5,1
C76-C80	7	32,1	6,4	6,1	C81-C96	4	19,1	10,3	4,0
D00-D09	4	18,4	10,3	3,5	C69-C72	3	14,4	8,2	3,0
C81-C96	3	13,8	5,8	2,6	C76-C80	2	9,6	4,9	2,0
C00-C14	2	9,2	7,3	1,8	C91-C95	2	9,6	6,0	2,0
C37-C39	2	9,2	5,7	1,8	C73-C75	1	4,8	2,4	1,0
C73-C75	2	9,2	4,8	1,8	C37-C39	0	0,0	0,0	0,0
C40-C41	1	4,6	0,9	0,9	C40-C41	0	0,0	0,0	0,0
C82-C85+C96	1	4,6	0,9	0,9	C45-C49	0	0,0	0,0	0,0
C91-C95	1	4,6	2,5	0,9	C50	0	0,0	0,0	0,0
C45-C49	0	0,0	0,0	0,0	C51-C58	0	0,0	0,0	0,0
C60-C63	0	0,0	0,0	0,0	C82-C85+C96	0	0,0	0,0	0,0
C69-C72	0	0,0	0,0	0,0	D00-D09	0	0,0	0,0	0,0
C00-D09	114	523,5	242,7	100,0	C00-D09	99	473,9	271,4	100,0

Powiat nyski										
Kobiety					Mężczyźni					
ICD zakres	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek	ICD zakres	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek	
C15-C26	69	97,4	37,1	21,3	C30-C34	95	141,7	73,3	26,4	
C50	64	90,3	45,2	19,8	C30-C39	95	141,7	73,3	26,4	
C51-C58	57	80,4	43,0	17,6	C33-C34	81	120,8	62,2	22,5	
C30-C34	42	59,3	21,8	13,0	C15-C26	77	114,8	57,1	21,4	
C30-C39	42	59,3	21,8	13,0	C60-C63	54	80,5	43,8	15,0	
C33-C34	40	56,4	20,9	12,3	C64-C68	38	56,7	30,6	10,6	
C18-C21	36	50,8	19,5	11,1	C18-C21	35	52,2	25,0	9,7	
C43-C44	19	26,8	13,3	5,9	C43-C44	28	41,8	24,0	7,8	
C64-C68	18	25,4	10,6	5,6	C81-C96	27	40,3	22,3	7,5	
C81-C96	18	25,4	11,9	5,6	C00-C14	14	20,9	10,8	3,9	
C76-C80	12	16,9	5,6	3,7	C76-C80	9	13,4	6,7	2,5	
C69-C72	11	15,5	9,5	3,4	C91-C95	9	13,4	7,6	2,5	
C82-C85+C96	9	12,7	5,4	2,8	C69-C72	7	10,4	12,2	1,9	
C00-C14	4	5,6	2,8	1,2	C82-C85+C96	7	10,4	5,5	1,9	
C73-C75	4	5,6	2,8	1,2	C45-C49	5	7,5	4,3	1,4	
C91-C95	4	5,6	2,9	1,2	C73-C75	3	4,5	2,3	0,8	
D00-D09	4	5,6	2,4	1,2	C40-C41	2	3,0	1,6	0,6	
C40-C41	1	1,4	0,6	0,3	D00-D09	1	1,5	0,7	0,3	
C45-C49	1	1,4	0,6	0,3	C37-C39	0	0,0	0,0	0,0	
C37-C39	0	0,0	0,0	0,0	C50	0	0,0	0,0	0,0	
C60-C63	0	0,0	0,0	0,0	C51-C58	0	0,0	0,0	0,0	
C00-D09	324	457,2	207,1	100,0	C00-D09	360	536,8	289,7	100,0	
Powiat oleski										
Kobiety					Mężczyźni					
ICD zakres	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek	ICD zakres	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek	
C15-C26	27	81,2	35,8	20,6	C15-C26	32	101,1	54,0	21,1	
C51-C58	27	81,2	41,8	20,6	C60-C63	29	91,6	49,3	19,1	
C43-C44	22	66,1	22,7	16,8	C43-C44	27	85,3	48,0	17,8	
C50	21	63,1	31,2	16,0	C18-C21	20	63,2	33,2	13,2	
C18-C21	18	54,1	22,0	13,7	C30-C34	19	60,0	30,7	12,5	
C30-C34	10	30,1	13,5	7,6	C30-C39	19	60,0	30,7	12,5	
C30-C39	10	30,1	13,5	7,6	C33-C34	17	53,7	26,3	11,2	
C33-C34	10	30,1	13,5	7,6	C00-C14	14	44,2	26,2	9,2	
C81-C96	10	30,1	11,2	7,6	C64-C68	14	44,2	19,0	9,2	
C64-C68	6	18,0	6,6	4,6	C81-C96	7	22,1	9,1	4,6	
C73-C75	5	15,0	5,0	3,8	C69-C72	4	12,6	7,2	2,6	
C91-C95	3	9,0	3,6	2,3	C91-C95	4	12,6	4,6	2,6	
C00-C14	1	3,0	1,7	0,8	C76-C80	3	9,5	6,6	2,0	
C45-C49	1	3,0	2,1	0,8	C45-C49	2	6,3	2,9	1,3	
C69-C72	1	3,0	1,7	0,8	C73-C75	1	3,2	2,0	0,7	
C37-C39	0	0,0	0,0	0,0	C82-C85+C96	1	3,2	1,8	0,7	
C40-C41	0	0,0	0,0	0,0	C37-C39	0	0,0	0,0	0,0	
C60-C63	0	0,0	0,0	0,0	C40-C41	0	0,0	0,0	0,0	
C76-C80	0	0,0	0,0	0,0	C50	0	0,0	0,0	0,0	
C82-C85+C96	0	0,0	0,0	0,0	C51-C58	0	0,0	0,0	0,0	
D00-D09	0	0,0	0,0	0,0	D00-D09	0	0,0	0,0	0,0	
C00-D09	131	393,9	173,1	100,0	C00-D09	152	480,3	254,9	100,0	

Powiat opolski										
Kobiety					Mężczyźni					
ICD zakres	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek	ICD zakres	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek	
C50	52	81,4	44,4	19,0	C15-C26	69	115,3	64,5	24,0	
C43-C44	50	78,3	31,1	18,3	C60-C63	60	100,2	59,7	20,8	
C15-C26	41	64,2	28,7	15,0	C43-C44	51	85,2	42,5	17,7	
C51-C58	41	64,2	33,8	15,0	C18-C21	39	65,2	34,8	13,5	
C18-C21	24	37,6	15,7	8,8	C64-C68	35	58,5	32,9	12,2	
C64-C68	20	31,3	13,3	7,3	C30-C34	32	53,5	31,4	11,1	
C30-C39	19	29,7	15,1	7,0	C30-C39	32	53,5	31,4	11,1	
C81-C96	19	29,7	18,3	7,0	C33-C34	28	46,8	27,4	9,7	
C30-C34	18	28,2	13,8	6,6	C00-C14	15	25,1	15,4	5,2	
C33-C34	15	23,5	11,0	5,5	C81-C96	15	25,1	12,0	5,2	
D00-D09	13	20,4	10,9	4,8	C82-C85+C96	6	10,0	5,5	2,1	
C69-C72	5	7,8	3,7	1,8	C91-C95	4	6,7	3,0	1,4	
C73-C75	5	7,8	8,8	1,8	C45-C49	3	5,0	3,1	1,0	
C76-C80	4	6,3	2,8	1,5	D00-D09	3	5,0	2,4	1,0	
C82-C85+C96	4	6,3	2,6	1,5	C69-C72	2	3,3	4,7	0,7	
C91-C95	4	6,3	4,6	1,5	C76-C80	2	3,3	2,3	0,7	
C00-C14	2	3,1	1,7	0,7	C73-C75	1	1,7	1,0	0,3	
C45-C49	2	3,1	1,2	0,7	C37-C39	0	0,0	0,0	0,0	
C37-C39	1	1,6	1,3	0,4	C40-C41	0	0,0	0,0	0,0	
C40-C41	0	0,0	0,0	0,0	C50	0	0,0	0,0	0,0	
C60-C63	0	0,0	0,0	0,0	C51-C58	0	0,0	0,0	0,0	
C00-D09	273	427,4	213,9	100,0	C00-D09	288	481,1	271,8	100,0	
Powiat prudnicki										
Kobiety					Mężczyźni					
ICD zakres	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek	ICD zakres	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek	
C50	32	110,5	62,5	25,8	C15-C26	30	111,7	52,2	27,0	
C51-C58	29	100,1	52,6	23,4	C30-C34	25	93,1	53,4	22,5	
C30-C39	17	58,7	25,0	13,7	C30-C39	25	93,1	53,4	22,5	
C15-C26	15	51,8	21,7	12,1	C18-C21	21	78,2	38,1	18,9	
C30-C34	15	51,8	22,4	12,1	C33-C34	21	78,2	44,1	18,9	
C33-C34	15	51,8	22,4	12,1	C60-C63	16	59,6	33,1	14,4	
C43-C44	8	27,6	7,0	6,5	C64-C68	10	37,2	19,5	9,0	
C64-C68	7	24,2	9,3	5,6	C43-C44	9	33,5	19,0	8,1	
C18-C21	6	20,7	8,3	4,8	C81-C96	8	29,8	17,3	7,2	
C73-C75	6	20,7	15,7	4,8	C00-C14	5	18,6	11,9	4,5	
C81-C96	5	17,3	9,0	4,0	C45-C49	4	14,9	8,1	3,6	
C76-C80	3	10,4	4,5	2,4	C69-C72	3	11,2	7,3	2,7	
C37-C39	2	6,9	2,7	1,6	C91-C95	3	11,2	6,6	2,7	
C82-C85+C96	2	6,9	2,8	1,6	C82-C85+C96	2	7,5	5,3	1,8	
C00-C14	1	3,5	1,6	0,8	D00-D09	1	3,7	2,1	0,9	
C91-C95	1	3,5	1,6	0,8	C37-C39	0	0,0	0,0	0,0	
D00-D09	1	3,5	2,6	0,8	C40-C41	0	0,0	0,0	0,0	
C40-C41	0	0,0	0,0	0,0	C50	0	0,0	0,0	0,0	
C45-C49	0	0,0	0,0	0,0	C51-C58	0	0,0	0,0	0,0	
C60-C63	0	0,0	0,0	0,0	C73-C75	0	0,0	0,0	0,0	
C69-C72	0	0,0	0,0	0,0	C76-C80	0	0,0	0,0	0,0	
C00-D09	124	428,2	211,5	100,0	C00-D09	111	413,5	223,8	100,0	

Powiat strzelecki									
Kobiety					Mężczyźni				
ICD zakres	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek	ICD zakres	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek
C50	29	75,4	48,9	22,7	C15-C26	34	93,0	51,4	23,4
C43-C44	27	70,2	28,4	21,1	C43-C44	31	84,8	43,6	21,4
C15-C26	16	41,6	24,0	12,5	C60-C63	30	82,0	50,9	20,7
C51-C58	15	39,0	22,5	11,7	C64-C68	18	49,2	27,0	12,4
C30-C39	10	26,0	15,9	7,8	C18-C21	15	41,0	22,1	10,3
C30-C34	9	23,4	13,2	7,0	C30-C34	13	35,6	19,7	9,0
C18-C21	8	20,8	13,3	6,3	C30-C39	13	35,6	19,7	9,0
C33-C34	8	20,8	10,9	6,3	C33-C34	11	30,1	15,8	7,6
C64-C68	8	20,8	10,7	6,3	C00-C14	6	16,4	9,9	4,1
C73-C75	7	18,2	10,7	5,5	C81-C96	5	13,7	7,8	3,4
C81-C96	6	15,6	6,3	4,7	C45-C49	3	8,2	4,3	2,1
D00-D09	6	15,6	11,3	4,7	C69-C72	3	8,2	4,4	2,1
C91-C95	4	10,4	4,1	3,1	C91-C95	3	8,2	4,0	2,1
C00-C14	2	5,2	3,6	1,6	C73-C75	1	2,7	1,7	0,7
C37-C39	1	2,6	2,7	0,8	C82-C85+C96	1	2,7	2,1	0,7
C45-C49	1	2,6	1,4	0,8	D00-D09	1	2,7	2,1	0,7
C69-C72	1	2,6	0,6	0,8	C37-C39	0	0,0	0,0	0,0
C40-C41	0	0,0	0,0	0,0	C40-C41	0	0,0	0,0	0,0
C60-C63	0	0,0	0,0	0,0	C50	0	0,0	0,0	0,0
C76-C80	0	0,0	0,0	0,0	C51-C58	0	0,0	0,0	0,0
C82-C85+C96	0	0,0	0,0	0,0	C76-C80	0	0,0	0,0	0,0
C00-D09	128	332,9	184,4	100,0	C00-D09	145	396,6	222,9	100,0
m. Opole									
Kobiety					Mężczyźni				
ICD zakres	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek	ICD zakres	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek
C43-C44	73	107,7	40,2	20,4	C43-C44	80	132,5	57,4	21,3
C50	60	88,6	45,7	16,8	C15-C26	73	120,9	60,5	19,4
C51-C58	55	81,2	39,1	15,4	C60-C63	69	114,3	55,5	18,4
C15-C26	51	75,3	34,2	14,2	C64-C68	52	86,1	40,7	13,8
C30-C39	35	51,7	19,5	9,8	C30-C39	48	79,5	41,1	12,8
C18-C21	34	50,2	25,8	9,5	C30-C34	45	74,5	38,1	12,0
C30-C34	32	47,2	18,0	8,9	C33-C34	40	66,2	33,6	10,6
C33-C34	31	45,8	17,7	8,7	C18-C21	39	64,6	31,6	10,4
C81-C96	24	35,4	20,5	6,7	C81-C96	18	29,8	14,7	4,8
C64-C68	16	23,6	9,7	4,5	C00-C14	10	16,6	8,4	2,7
C73-C75	11	16,2	10,6	3,1	D00-D09	8	13,2	7,0	2,1
C76-C80	10	14,8	4,3	2,8	C69-C72	6	9,9	6,2	1,6
C82-C85+C96	9	13,3	6,3	2,5	C45-C49	5	8,3	4,2	1,3
C91-C95	9	13,3	9,0	2,5	C91-C95	5	8,3	4,1	1,3
D00-D09	9	13,3	6,9	2,5	C82-C85+C96	4	6,6	3,0	1,1
C00-C14	7	10,3	5,4	2,0	C37-C39	3	5,0	3,1	0,8
C69-C72	5	7,4	2,5	1,4	C76-C80	3	5,0	2,7	0,8
C37-C39	3	4,4	1,4	0,8	C50	2	3,3	1,0	0,5
C45-C49	2	3,0	1,3	0,6	C73-C75	2	3,3	1,8	0,5
C40-C41	0	0,0	0,0	0,0	C40-C41	0	0,0	0,0	0,0
C60-C63	0	0,0	0,0	0,0	C51-C58	0	0,0	0,0	0,0
C00-D09	358	528,4	240,0	100,0	C00-D09	376	622,7	301,2	100,0

Tabela 43. Zgony na nowotwory w roku 2017 według powiatów, zakresów kodów ICD i płci; współczynnik surowy, współczynnik standaryzowany, odsetek; województwo opolskie

Powiat brzeski									
Kobiety					Mężczyźni				
ICD zakres	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek	ICD zakres	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek
C15-C26	28	60,3	18,9	26,2	C15-C26	33	74,8	41,4	28,2
C30-C34	20	43,1	20,7	18,7	C30-C34	30	68,0	38,9	25,6
C30-C39	20	43,1	20,7	18,7	C30-C39	30	68,0	38,9	25,6
C33-C34	19	40,9	19,6	17,8	C33-C34	24	54,4	31,6	20,5
C50	19	40,9	17,0	17,8	C60-C63	17	38,5	22,1	14,5
C51-C58	15	32,3	13,9	14,0	C64-C68	10	22,7	15,6	8,5
C18-C21	12	25,8	7,6	11,2	C18-C21	9	20,4	12,0	7,7
C43-C44	7	15,1	4,8	6,5	C76-C80	9	20,4	11,1	7,7
C81-C96	5	10,8	3,4	4,7	C00-C14	6	13,6	8,2	5,1
C64-C68	3	6,5	1,9	2,8	C81-C96	4	9,1	5,3	3,4
C76-C80	3	6,5	1,7	2,8	C69-C72	3	6,8	8,3	2,6
C00-C14	2	4,3	2,8	1,9	C43-C44	2	4,5	2,3	1,7
C45-C49	2	4,3	1,8	1,9	C45-C49	2	4,5	2,8	1,7
C69-C72	2	4,3	2,9	1,9	C91-C95	2	4,5	2,6	1,7
C82-C85+C96	2	4,3	1,2	1,9	C73-C75	1	2,3	0,8	0,9
C91-C95	2	4,3	1,6	1,9	C37-C39	0	0,0	0,0	0,0
C73-C75	1	2,2	1,0	0,9	C40-C41	0	0,0	0,0	0,0
C37-C39	0	0,0	0,0	0,0	C50	0	0,0	0,0	0,0
C40-C41	0	0,0	0,0	0,0	C51-C58	0	0,0	0,0	0,0
C60-C63	0	0,0	0,0	0,0	C82-C85+C96	0	0,0	0,0	0,0
D00-D09	0	0,0	0,0	0,0	D00-D09	0	0,0	0,0	0,0
C00-D09	107	230,4	90,6	100,0	C00-D09	117	265,1	156,9	100,0
Powiat głubczycki									
Kobiety					Mężczyźni				
ICD zakres	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek	ICD zakres	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek
C30-C34	14	59,1	25,8	29,8	C30-C34	21	93,2	47,6	34,4
C30-C39	14	59,1	25,8	29,8	C30-C39	21	93,2	47,6	34,4
C33-C34	14	59,1	25,8	29,8	C15-C26	19	84,3	40,6	31,1
C51-C58	11	46,5	21,7	23,4	C33-C34	17	75,5	38,5	27,9
C50	9	38,0	15,8	19,1	C18-C21	10	44,4	19,5	16,4
C15-C26	6	25,3	10,3	12,8	C60-C63	6	26,6	12,1	9,8
C18-C21	3	12,7	5,6	6,4	C64-C68	6	26,6	12,7	9,8
C64-C68	3	12,7	3,1	6,4	C00-C14	4	17,8	11,2	6,6
C81-C96	2	8,4	4,4	4,3	C81-C96	2	8,9	4,6	3,3
C69-C72	1	4,2	2,1	2,1	C50	1	4,4	2,1	1,6
C76-C80	1	4,2	0,7	2,1	C69-C72	1	4,4	2,1	1,6
C82-C85+C96	1	4,2	2,3	2,1	C76-C80	1	4,4	2,6	1,6
C00-C14	0	0,0	0,0	0,0	C91-C95	1	4,4	2,6	1,6
C37-C39	0	0,0	0,0	0,0	C37-C39	0	0,0	0,0	0,0
C40-C41	0	0,0	0,0	0,0	C40-C41	0	0,0	0,0	0,0
C43-C44	0	0,0	0,0	0,0	C43-C44	0	0,0	0,0	0,0
C45-C49	0	0,0	0,0	0,0	C45-C49	0	0,0	0,0	0,0
C60-C63	0	0,0	0,0	0,0	C51-C58	0	0,0	0,0	0,0
C73-C75	0	0,0	0,0	0,0	C73-C75	0	0,0	0,0	0,0
C91-C95	0	0,0	0,0	0,0	C82-C85+C96	0	0,0	0,0	0,0
D00-D09	0	0,0	0,0	0,0	D00-D09	0	0,0	0,0	0,0
C00-D09	47	198,5	84,0	100,0	C00-D09	61	270,8	135,7	100,0

Powiat kędzierzyński-kozielski										
Kobiety					Mężczyźni					
ICD zakres	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek	ICD zakres	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek	
C15-C26	30	60,7	19,2	29,1	C30-C34	40	86,6	46,8	31,5	
C30-C34	23	46,5	21,3	22,3	C30-C39	40	86,6	46,8	31,5	
C30-C39	23	46,5	21,3	22,3	C15-C26	39	84,5	40,2	30,7	
C33-C34	23	46,5	21,3	22,3	C33-C34	31	67,1	35,2	24,4	
C18-C21	15	30,4	10,2	14,6	C18-C21	15	32,5	14,9	11,8	
C51-C58	14	28,3	12,7	13,6	C64-C68	13	28,2	11,9	10,2	
C50	12	24,3	9,4	11,7	C60-C63	10	21,7	8,1	7,9	
C76-C80	7	14,2	3,9	6,8	C81-C96	9	19,5	11,0	7,1	
C69-C72	5	10,1	5,4	4,9	C00-C14	4	8,7	5,6	3,2	
C81-C96	4	8,1	3,4	3,9	C69-C72	4	8,7	5,6	3,2	
C64-C68	3	6,1	1,8	2,9	C76-C80	4	8,7	5,2	3,2	
C45-C49	2	4,0	2,4	1,9	C45-C49	3	6,5	3,8	2,4	
C00-C14	1	2,0	0,3	1,0	C82-C85+C96	3	6,5	4,2	2,4	
C43-C44	1	2,0	0,9	1,0	C91-C95	3	6,5	3,2	2,4	
C73-C75	1	2,0	0,3	1,0	C40-C41	1	2,2	1,8	0,8	
C82-C85+C96	1	2,0	0,9	1,0	C37-C39	0	0,0	0,0	0,0	
C91-C95	1	2,0	0,9	1,0	C43-C44	0	0,0	0,0	0,0	
C37-C39	0	0,0	0,0	0,0	C50	0	0,0	0,0	0,0	
C40-C41	0	0,0	0,0	0,0	C51-C58	0	0,0	0,0	0,0	
C60-C63	0	0,0	0,0	0,0	C73-C75	0	0,0	0,0	0,0	
D00-D09	0	0,0	0,0	0,0	D00-D09	0	0,0	0,0	0,0	
C00-D09	103	208,4	81,1	100,0	C00-D09	127	275,1	140,0	100,0	
Powiat kluczborski										
Kobiety					Mężczyźni					
ICD zakres	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek	ICD zakres	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek	
C15-C26	30	88,3	29,4	37,0	C30-C39	33	102,0	53,8	35,9	
C18-C21	15	44,2	14,2	18,5	C30-C34	32	98,9	52,0	34,8	
C50	14	41,2	16,4	17,3	C33-C34	30	92,7	48,1	32,6	
C51-C58	11	32,4	10,0	13,6	C15-C26	28	86,6	47,7	30,4	
C30-C39	9	26,5	12,2	11,1	C60-C63	13	40,2	18,3	14,1	
C30-C34	8	23,6	11,6	9,9	C18-C21	11	34,0	17,9	12,0	
C33-C34	8	23,6	11,6	9,9	C64-C68	9	27,8	13,4	9,8	
C81-C96	5	14,7	5,6	6,2	C00-C14	3	9,3	4,4	3,3	
C64-C68	4	11,8	2,5	4,9	C76-C80	3	9,3	4,6	3,3	
C00-C14	2	5,9	2,2	2,5	C69-C72	2	6,2	3,6	2,2	
C43-C44	2	5,9	2,1	2,5	C37-C39	1	3,1	1,8	1,1	
C69-C72	2	5,9	1,9	2,5	C43-C44	1	3,1	2,1	1,1	
C76-C80	2	5,9	2,0	2,5	C40-C41	0	0,0	0,0	0,0	
C82-C85+C96	2	5,9	2,0	2,5	C45-C49	0	0,0	0,0	0,0	
C91-C95	2	5,9	2,8	2,5	C50	0	0,0	0,0	0,0	
C37-C39	1	2,9	0,6	1,2	C51-C58	0	0,0	0,0	0,0	
C40-C41	0	0,0	0,0	0,0	C73-C75	0	0,0	0,0	0,0	
C45-C49	0	0,0	0,0	0,0	C81-C96	0	0,0	0,0	0,0	
C60-C63	0	0,0	0,0	0,0	C82-C85+C96	0	0,0	0,0	0,0	
C73-C75	0	0,0	0,0	0,0	C91-C95	0	0,0	0,0	0,0	
D00-D09	0	0,0	0,0	0,0	D00-D09	0	0,0	0,0	0,0	
C00-D09	81	238,5	84,2	100,0	C00-D09	92	284,4	147,8	100,0	

Powiat krapkowicki									
Kobiety					Mężczyźni				
ICD zakres	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek	ICD zakres	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek
C15-C26	23	69,3	28,5	31,1	C30-C39	28	90,1	51,0	33,3
C50	13	39,1	18,2	17,6	C30-C34	27	86,9	49,1	32,1
C51-C58	13	39,1	15,9	17,6	C33-C34	24	77,2	43,0	28,6
C18-C21	12	36,1	15,3	16,2	C15-C26	21	67,6	32,7	25,0
C30-C34	9	27,1	12,7	12,2	C64-C68	12	38,6	21,1	14,3
C30-C39	9	27,1	12,7	12,2	C18-C21	9	29,0	13,7	10,7
C33-C34	8	24,1	11,1	10,8	C00-C14	6	19,3	10,1	7,1
C81-C96	4	12,0	3,6	5,4	C60-C63	5	16,1	7,0	6,0
C64-C68	3	9,0	2,9	4,1	C81-C96	5	16,1	7,3	6,0
C69-C72	3	9,0	3,8	4,1	C76-C80	3	9,7	4,5	3,6
C76-C80	3	9,0	3,8	4,1	C91-C95	3	9,7	4,3	3,6
C82-C85+C96	3	9,0	3,1	4,1	C69-C72	2	6,4	3,9	2,4
C00-C14	1	3,0	2,1	1,4	C37-C39	1	3,2	2,0	1,2
C40-C41	1	3,0	1,7	1,4	C43-C44	1	3,2	1,9	1,2
C43-C44	1	3,0	1,7	1,4	C45-C49	1	3,2	0,8	1,2
C91-C95	1	3,0	0,5	1,4	C40-C41	0	0,0	0,0	0,0
C37-C39	0	0,0	0,0	0,0	C50	0	0,0	0,0	0,0
C45-C49	0	0,0	0,0	0,0	C51-C58	0	0,0	0,0	0,0
C60-C63	0	0,0	0,0	0,0	C73-C75	0	0,0	0,0	0,0
C73-C75	0	0,0	0,0	0,0	C82-C85+C96	0	0,0	0,0	0,0
D00-D09	0	0,0	0,0	0,0	D00-D09	0	0,0	0,0	0,0
C00-D09	74	222,8	94,9	100,0	C00-D09	84	270,3	140,3	100,0

Powiat namysłowski									
Kobiety					Mężczyźni				
ICD zakres	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek	ICD zakres	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek
C30-C34	11	50,5	17,3	24,4	C30-C34	19	90,9	49,6	29,2
C30-C39	11	50,5	17,3	24,4	C30-C39	19	90,9	49,6	29,2
C33-C34	11	50,5	17,3	24,4	C33-C34	19	90,9	49,6	29,2
C15-C26	9	41,3	12,8	20,0	C15-C26	15	71,8	37,4	23,1
C51-C58	7	32,1	12,7	15,6	C00-C14	9	43,1	22,7	13,8
C50	5	23,0	10,2	11,1	C18-C21	7	33,5	16,5	10,8
C64-C68	3	13,8	4,2	6,7	C60-C63	6	28,7	15,0	9,2
C81-C96	3	13,8	2,7	6,7	C64-C68	4	19,1	11,9	6,2
C00-C14	2	9,2	3,8	4,4	C81-C96	4	19,1	17,1	6,2
C18-C21	2	9,2	3,2	4,4	C45-C49	2	9,6	9,8	3,1
C43-C44	2	9,2	4,7	4,4	C69-C72	2	9,6	5,7	3,1
C40-C41	1	4,6	0,9	2,2	C91-C95	2	9,6	11,8	3,1
C69-C72	1	4,6	2,2	2,2	C40-C41	1	4,8	2,5	1,5
C76-C80	1	4,6	0,8	2,2	C43-C44	1	4,8	1,8	1,5
C82-C85+C96	1	4,6	0,9	2,2	C73-C75	1	4,8	3,1	1,5
C91-C95	1	4,6	0,9	2,2	C76-C80	1	4,8	3,3	1,5
C37-C39	0	0,0	0,0	0,0	C82-C85+C96	1	4,8	1,8	1,5
C45-C49	0	0,0	0,0	0,0	C37-C39	0	0,0	0,0	0,0
C60-C63	0	0,0	0,0	0,0	C50	0	0,0	0,0	0,0
C73-C75	0	0,0	0,0	0,0	C51-C58	0	0,0	0,0	0,0
D00-D09	0	0,0	0,0	0,0	D00-D09	0	0,0	0,0	0,0
C00-D09	45	206,6	72,3	100,0	C00-D09	65	311,1	179,9	100,0

Powiat nyski									
Kobiety					Mężczyźni				
ICD zakres	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek	ICD zakres	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek
C15-C26	47	66,3	23,9	31,1	C30-C34	65	96,9	48,9	35,3
C30-C34	35	49,4	19,6	23,2	C30-C39	65	96,9	48,9	35,3
C30-C39	35	49,4	19,6	23,2	C15-C26	57	85,0	43,7	31,0
C33-C34	31	43,7	17,5	20,5	C33-C34	52	77,5	39,4	28,3
C18-C21	26	36,7	12,2	17,2	C18-C21	25	37,3	17,9	13,6
C51-C58	21	29,6	12,5	13,9	C64-C68	17	25,4	12,4	9,2
C50	16	22,6	9,0	10,6	C60-C63	16	23,9	10,7	8,7
C81-C96	8	11,3	4,1	5,3	C76-C80	8	11,9	5,8	4,3
C69-C72	7	9,9	7,8	4,6	C00-C14	6	8,9	4,8	3,3
C76-C80	7	9,9	4,1	4,6	C81-C96	6	8,9	5,5	3,3
C00-C14	4	5,6	1,9	2,6	C43-C44	3	4,5	2,7	1,6
C64-C68	4	5,6	0,9	2,6	C91-C95	3	4,5	3,3	1,6
C82-C85+C96	4	5,6	2,5	2,6	C45-C49	2	3,0	1,5	1,1
C91-C95	3	4,2	1,2	2,0	C69-C72	2	3,0	1,5	1,1
C43-C44	1	1,4	0,4	0,7	C40-C41	1	1,5	0,8	0,5
C45-C49	1	1,4	0,6	0,7	C50	1	1,5	1,0	0,5
C37-C39	0	0,0	0,0	0,0	C82-C85+C96	1	1,5	1,0	0,5
C40-C41	0	0,0	0,0	0,0	C37-C39	0	0,0	0,0	0,0
C60-C63	0	0,0	0,0	0,0	C51-C58	0	0,0	0,0	0,0
C73-C75	0	0,0	0,0	0,0	C73-C75	0	0,0	0,0	0,0
D00-D09	0	0,0	0,0	0,0	D00-D09	0	0,0	0,0	0,0
C00-D09	151	213,1	84,6	100,0	C00-D09	184	274,4	139,2	100,0
Powiat oleski									
Kobiety					Mężczyźni				
ICD zakres	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek	ICD zakres	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek
C15-C26	18	54,1	20,8	21,4	C30-C39	29	91,6	47,0	29,6
C51-C58	16	48,1	17,8	19,0	C30-C34	28	88,5	45,2	28,6
C50	13	39,1	19,3	15,5	C15-C26	25	79,0	41,1	25,5
C18-C21	11	33,1	12,6	13,1	C33-C34	24	75,8	38,0	24,5
C30-C34	9	27,1	11,8	10,7	C18-C21	15	47,4	24,2	15,3
C30-C39	9	27,1	11,8	10,7	C60-C63	14	44,2	18,8	14,3
C33-C34	9	27,1	11,8	10,7	C64-C68	13	41,1	18,1	13,3
C43-C44	6	18,0	5,5	7,1	C00-C14	7	22,1	13,1	7,1
C81-C96	6	18,0	4,1	7,1	C81-C96	6	19,0	10,1	6,1
C64-C68	5	15,0	6,0	6,0	C91-C95	3	9,5	5,0	3,1
C69-C72	4	12,0	7,2	4,8	C43-C44	2	6,3	2,2	2,0
C00-C14	3	9,0	5,1	3,6	C82-C85+C96	2	6,3	2,9	2,0
C76-C80	2	6,0	0,9	2,4	C37-C39	1	3,2	1,8	1,0
C45-C49	1	3,0	3,2	1,2	C69-C72	1	3,2	1,8	1,0
C73-C75	1	3,0	0,5	1,2	C76-C80	1	3,2	0,8	1,0
C82-C85+C96	1	3,0	0,7	1,2	C40-C41	0	0,0	0,0	0,0
C91-C95	1	3,0	0,5	1,2	C45-C49	0	0,0	0,0	0,0
C37-C39	0	0,0	0,0	0,0	C50	0	0,0	0,0	0,0
C40-C41	0	0,0	0,0	0,0	C51-C58	0	0,0	0,0	0,0
C60-C63	0	0,0	0,0	0,0	C73-C75	0	0,0	0,0	0,0
D00-D09	0	0,0	0,0	0,0	D00-D09	0	0,0	0,0	0,0
C00-D09	84	252,5	102,2	100,0	C00-D09	98	309,7	153,0	100,0

Powiat opolski									
Kobiety					Mężczyźni				
ICD zakres	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek	ICD zakres	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek
C15-C26	40	62,6	21,6	33,9	C15-C26	38	63,5	34,6	27,5
C51-C58	24	37,6	15,9	20,3	C30-C34	30	50,1	29,7	21,7
C50	22	34,4	13,5	18,6	C30-C39	30	50,1	29,7	21,7
C18-C21	16	25,0	7,0	13,6	C33-C34	24	40,1	23,0	17,4
C30-C34	14	21,9	11,4	11,9	C60-C63	23	38,4	16,1	16,7
C30-C39	14	21,9	11,4	11,9	C18-C21	18	30,1	15,3	13,0
C33-C34	14	21,9	11,4	11,9	C64-C68	18	30,1	15,8	13,0
C64-C68	4	6,3	1,7	3,4	C00-C14	8	13,4	7,5	5,8
C76-C80	4	6,3	2,4	3,4	C81-C96	8	13,4	5,6	5,8
C43-C44	3	4,7	0,8	2,5	C76-C80	6	10,0	4,4	4,3
C69-C72	3	4,7	5,3	2,5	C91-C95	3	5,0	2,2	2,2
C00-C14	2	3,1	1,9	1,7	C45-C49	2	3,3	2,0	1,4
C81-C96	2	3,1	1,1	1,7	C69-C72	2	3,3	1,6	1,4
C82-C85+C96	1	1,6	0,8	0,8	C40-C41	1	1,7	1,3	0,7
C91-C95	1	1,6	0,2	0,8	C43-C44	1	1,7	1,0	0,7
C37-C39	0	0,0	0,0	0,0	C73-C75	1	1,7	0,5	0,7
C40-C41	0	0,0	0,0	0,0	C82-C85+C96	1	1,7	0,6	0,7
C45-C49	0	0,0	0,0	0,0	C37-C39	0	0,0	0,0	0,0
C60-C63	0	0,0	0,0	0,0	C50	0	0,0	0,0	0,0
C73-C75	0	0,0	0,0	0,0	C51-C58	0	0,0	0,0	0,0
D00-D09	0	0,0	0,0	0,0	D00-D09	0	0,0	0,0	0,0
C00-D09	118	184,7	75,5	100,0	C00-D09	138	230,5	120,1	100,0
Powiat prudnicki									
Kobiety					Mężczyźni				
ICD zakres	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek	ICD zakres	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek
C15-C26	22	76,0	27,8	36,1	C30-C34	24	89,4	46,6	30,8
C50	10	34,5	9,8	16,4	C30-C39	24	89,4	46,6	30,8
C51-C58	9	31,1	15,0	14,8	C15-C26	23	85,7	42,2	29,5
C30-C34	7	24,2	12,9	11,5	C33-C34	23	85,7	45,7	29,5
C30-C39	7	24,2	12,9	11,5	C18-C21	12	44,7	21,8	15,4
C33-C34	7	24,2	12,9	11,5	C81-C96	7	26,1	14,4	9,0
C18-C21	6	20,7	6,1	9,8	C60-C63	5	18,6	6,6	6,4
C76-C80	5	17,3	5,6	8,2	C64-C68	5	18,6	6,9	6,4
C81-C96	3	10,4	4,5	4,9	C69-C72	5	18,6	8,7	6,4
C64-C68	2	6,9	1,3	3,3	C00-C14	4	14,9	9,0	5,1
C00-C14	1	3,5	1,9	1,6	C45-C49	2	7,5	4,1	2,6
C43-C44	1	3,5	0,6	1,6	C76-C80	2	7,5	4,0	2,6
C69-C72	1	3,5	1,6	1,6	C82-C85+C96	2	7,5	5,4	2,6
C82-C85+C96	1	3,5	2,0	1,6	C73-C75	1	3,7	1,4	1,3
C91-C95	1	3,5	0,6	1,6	C91-C95	1	3,7	2,1	1,3
C37-C39	0	0,0	0,0	0,0	C37-C39	0	0,0	0,0	0,0
C40-C41	0	0,0	0,0	0,0	C40-C41	0	0,0	0,0	0,0
C45-C49	0	0,0	0,0	0,0	C43-C44	0	0,0	0,0	0,0
C60-C63	0	0,0	0,0	0,0	C50	0	0,0	0,0	0,0
C73-C75	0	0,0	0,0	0,0	C51-C58	0	0,0	0,0	0,0
D00-D09	0	0,0	0,0	0,0	D00-D09	0	0,0	0,0	0,0
C00-D09	61	210,7	80,9	100,0	C00-D09	78	290,5	143,9	100,0

Powiat strzelecki									
Kobiety					Mężczyźni				
ICD zakres	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek	ICD zakres	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek
C15-C26	30	78,0	32,6	41,7	C15-C26	34	93,0	47,1	36,6
C18-C21	20	52,0	21,5	27,8	C30-C34	20	54,7	27,2	21,5
C30-C34	12	31,2	16,9	16,7	C30-C39	20	54,7	27,2	21,5
C30-C39	12	31,2	16,9	16,7	C33-C34	20	54,7	27,2	21,5
C51-C58	12	31,2	10,7	16,7	C18-C21	15	41,0	20,3	16,1
C33-C34	11	28,6	15,3	15,3	C64-C68	14	38,3	22,0	15,1
C50	7	18,2	4,5	9,7	C60-C63	11	30,1	13,4	11,8
C64-C68	3	7,8	2,5	4,2	C00-C14	9	24,6	14,3	9,7
C81-C96	3	7,8	3,4	4,2	C69-C72	2	5,5	2,3	2,2
C00-C14	2	5,2	3,0	2,8	C73-C75	1	2,7	2,2	1,1
C91-C95	2	5,2	2,0	2,8	C76-C80	1	2,7	1,7	1,1
C43-C44	1	2,6	1,6	1,4	C81-C96	1	2,7	1,2	1,1
C69-C72	1	2,6	0,6	1,4	C91-C95	1	2,7	1,2	1,1
C76-C80	1	2,6	1,6	1,4	C37-C39	0	0,0	0,0	0,0
C82-C85+C96	1	2,6	1,4	1,4	C40-C41	0	0,0	0,0	0,0
C37-C39	0	0,0	0,0	0,0	C43-C44	0	0,0	0,0	0,0
C40-C41	0	0,0	0,0	0,0	C45-C49	0	0,0	0,0	0,0
C45-C49	0	0,0	0,0	0,0	C50	0	0,0	0,0	0,0
C60-C63	0	0,0	0,0	0,0	C51-C58	0	0,0	0,0	0,0
C73-C75	0	0,0	0,0	0,0	C82-C85+C96	0	0,0	0,0	0,0
D00-D09	0	0,0	0,0	0,0	D00-D09	0	0,0	0,0	0,0
C00-D09	72	187,3	77,5	100,0	C00-D09	93	254,3	131,4	100,0
m. Opole									
Kobiety					Mężczyźni				
ICD zakres	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek	ICD zakres	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Odsetek
C15-C26	43	63,5	22,3	28,7	C15-C26	54	89,4	43,5	38,8
C50	26	38,4	16,6	17,3	C30-C39	35	58,0	27,8	25,2
C18-C21	22	32,5	12,0	14,7	C30-C34	33	54,6	26,8	23,7
C51-C58	20	29,5	14,5	13,3	C33-C34	31	51,3	25,1	22,3
C30-C39	18	26,6	7,3	12,0	C18-C21	27	44,7	21,5	19,4
C30-C34	17	25,1	7,0	11,3	C64-C68	16	26,5	10,3	11,5
C33-C34	17	25,1	7,0	11,3	C60-C63	12	19,9	7,7	8,6
C81-C96	14	20,7	5,9	9,3	C81-C96	7	11,6	4,2	5,0
C76-C80	11	16,2	5,7	7,3	C00-C14	5	8,3	3,8	3,6
C64-C68	9	13,3	4,4	6,0	C76-C80	4	6,6	3,6	2,9
C82-C85+C96	8	11,8	3,2	5,3	C82-C85+C96	4	6,6	2,5	2,9
C43-C44	4	5,9	1,5	2,7	C43-C44	3	5,0	2,7	2,2
C45-C49	2	3,0	1,5	1,3	C69-C72	3	5,0	3,1	2,2
C69-C72	2	3,0	1,0	1,3	C37-C39	2	3,3	1,0	1,4
C37-C39	1	1,5	0,3	0,7	C91-C95	1	1,7	0,6	0,7
C40-C41	1	1,5	2,8	0,7	C40-C41	0	0,0	0,0	0,0
C91-C95	1	1,5	0,6	0,7	C45-C49	0	0,0	0,0	0,0
C00-C14	0	0,0	0,0	0,0	C50	0	0,0	0,0	0,0
C60-C63	0	0,0	0,0	0,0	C51-C58	0	0,0	0,0	0,0
C73-C75	0	0,0	0,0	0,0	C73-C75	0	0,0	0,0	0,0
D00-D09	0	0,0	0,0	0,0	D00-D09	0	0,0	0,0	0,0
C00-D09	150	221,4	83,4	100,0	C00-D09	139	230,2	106,7	100,0

		Numer w KRN	
MZ/N-1a KARTA ZGŁOSZENIA NOWOTWORU ZŁOŚLIWEGO			
1. Nazwa i adres jednostki—pieczętka z numerem REGON		2. REGON (cz. I resort. kodu identyf.)	
		3. PESEL	
		4. Data urodzenia	
		dzień miesiąc rok	
		5. Płeć <input type="checkbox"/> mężczyzna <input type="checkbox"/> kobieta	
6. Obywatelstwo <input type="checkbox"/> polskie <input type="checkbox"/> obcokrajowiec		Kraj pochodzenia	
7. Nazwisko			
8. Imię			
ADRES			
9. Miejscowość		10. Kod pocztowy	
11. Ulica, nr domu, nr mieszkania		12. Kod TERYT	
13. Województwo		14. Powiat	
		15. Gmina	
16. Ukończona szkoła <input type="checkbox"/> bez wykształcenia <input type="checkbox"/> podstawowa <input type="checkbox"/> gimnazjum <input type="checkbox"/> zasadnicza zawodowa <input type="checkbox"/> średnia <input type="checkbox"/> policealna <input type="checkbox"/> wyższa			
17. DATA ROZPOZNANIA			
dzień miesiąc rok			
DATA PRZYJĘCIA		21. DATA ZGONU	
18. do ambulatorium		dzień miesiąc rok	
19. do szpitala		22. Miejsce zgonu	
20. Data wypisu		23. Przyczyna zgonu	
dzień miesiąc rok		24. Kod przyczyny zgonu ICD-10	
		<input type="checkbox"/> szpital <input type="checkbox"/> nowotwór wyjściowa	
		<input type="checkbox"/> dom <input type="checkbox"/> inna wtórna	
		<input type="checkbox"/> inne bezpośrednia	
25. ROZPOZNANIE KLINICZNE: ICD-10		26. Rozpoznanie histopatologiczne	
Opis i lokalizacja nowotworu:		27. Kod histopat.	
.....		<input type="checkbox"/> Nie pobrano materiału do badania	
.....		<input type="checkbox"/> Pobrano wycinek (badanie w toku)	
.....		<input type="checkbox"/> Wynik negatywny (nie potwierdzono nowotworu)	
.....		<input type="checkbox"/> Wynik pozytywny (potwierdzono nowotwór)	
28. Nowotwór <input type="checkbox"/> pojedynczy <input type="checkbox"/> mnogi <input type="checkbox"/> przerzut		Typ histologiczny:	
29. Miejsce przerzutu:	
30. Data przerzutu		
dzień miesiąc rok		
31. Strona ciała <input type="checkbox"/> prawa <input type="checkbox"/> lewa <input type="checkbox"/> obie strony		34. Stopień zaawansowania	
32. Kod zaawansowania TNM (7 rewizja)		<input type="checkbox"/> Stopień 0 (Tis)	
<input type="checkbox"/> TIS T N M		<input type="checkbox"/> Stopień I <input type="checkbox"/> IA <input type="checkbox"/> IB <input type="checkbox"/> IC	
33. Inne klasyfikacje zaawansowania		<input type="checkbox"/> Stopień II <input type="checkbox"/> IIA <input type="checkbox"/> IIB <input type="checkbox"/> IIC	
(np. FIGO, Clark/Breslow, Astler-Coller, Ann Arbor, Gleason)		<input type="checkbox"/> Stopień III <input type="checkbox"/> IIIA <input type="checkbox"/> IIIB <input type="checkbox"/> IIIC	
Wynik		<input type="checkbox"/> Stopień IV <input type="checkbox"/> IVA <input type="checkbox"/> IVB <input type="checkbox"/> IVC	
36. Inne podstawy rozpoznania		37. Leczenie skojarzone	
<input type="checkbox"/> cytologia <input type="checkbox"/> operacja wywiad.		<input type="checkbox"/> radioter.+chemioter.	
<input type="checkbox"/> markery nowotw. <input type="checkbox"/> badanie kliniczne		<input type="checkbox"/> chirurgia+chemioter.	
<input type="checkbox"/> endoskopia <input type="checkbox"/> sekcja		<input type="checkbox"/> radioter.+chemioter.+chirurgia	
<input type="checkbox"/> radiologia <input type="checkbox"/> tylko akt zgonu		<input type="checkbox"/> radioter.+chirurgia	
<input type="checkbox"/> inne bad. obraz. <input type="checkbox"/> skryning tura		Data rozpoczęcia: - - -	
39. Dla raka piersi (C50, D05)		dzień miesiąc rok	
<input type="checkbox"/> mastektomia <input type="checkbox"/> leczenie oszczędzające		<input type="checkbox"/> lecz. nieskojarzone (wypełnić pkt 36)	
40. Rodzaj leczenia <input type="checkbox"/> radykalne <input type="checkbox"/> paliatywne <input type="checkbox"/> objawowe <input type="checkbox"/> skierowany na leczenie <input type="checkbox"/> brak zgody na leczenie		38. Leczenie nieskojarzone	
41. Data wypełnienia		Możliwe zaznaczenie kilku pól dzień - miesiąc - rok	
dzień miesiąc rok		<input type="checkbox"/> chirurgia	
42. Nr PWZ lekarza		<input type="checkbox"/> radioterapia	
43. Podpis i pieczętka lekarza		<input type="checkbox"/> chemioterapia	
		<input type="checkbox"/> hormonoterapia	
		<input type="checkbox"/> immunoterapia	
		<input type="checkbox"/> ter. celowana	
		<input type="checkbox"/> przeszczep	
		<input type="checkbox"/> inne	
Identyfikator osoby wprowadzającej			

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY ZGŁOSZENIA NOWOTWORU ZŁOŚLIWEGO

Zasady Ogólne

Karta Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego MZ/N-1a służy do zgłaszania wykrytych przypadków nowotworów złośliwych oraz raka *in situ* przez placówki publicznej i niepublicznej służby zdrowia na terenie całego kraju.

Kartę należy wypełniać:

- przy pierwszym rozpoznaniu lub podejrzeniu nowotworu,
- przy tych wizytach kontrolnych, w czasie których zostały stwierdzone istotne zmiany mające związek z: diagnozą (zmiana lub doprecyzowanie rozpoznania, stwierdzenie kolejnego nowotworu); leczeniem (podjęcie i zakończenie leczenia, wdrożenie innego leczenia); postępem choroby (stwierdzenie przerzutów, nawrotu, progresji lub transformacji choroby).
- na podstawie aktu zgonu, jeśli przyczyną zgonu był nowotwór złośliwy.

Zgłoszeniu podlegają choroby nowotworowe oznaczone w X rewizji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych numerami C00-C97, D00-D09 oraz D37-D48 (nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze).

ZASADY WYPEŁNIANIA KARTY

Kartę należy wypełniać czytelnie czarnym lub niebieskim długopisem, używając drukowanych liter, a pola kodowe zaznaczać **symbolem X** wewnątrz obszaru pola.

Pola oznaczone szarym kolorem można pozostawić niewypełnione (nr 12, 25, 27).

Pole 1. Należy wstawić nazwę lub stempel jednostki zgłaszającej.

Pole 2. Należy wpisać część I resortowego kodu identyfikacyjnego (REGON).

Pole 3. Należy wpisać pełny numer PESEL.

Pole 4. Należy wpisać datę urodzenia według ustalonego formatu: dd-mm-rrrr.

Pole 5. Należy zaznaczyć znakiem X odpowiednią płeć.

Pole 6. W przypadku obywateli innych krajów niż Polska, należy wpisać kraj pochodzenia

Pole 7. Należy wpisać aktualne nazwisko pacjenta.

Pole 8. Należy wpisać imię (imiona) pacjenta.

Pole 9. Należy wpisać miejscowość, w której pacjent jest zameldowany na stałe.

Pole 10. Należy wpisać kod pocztowy miejsca zamieszkania pacjenta.

Pole 11. Należy wpisać ulicę, nr domu i mieszkania pacjenta w miejscu zameldowania.

Pole 12. Nie wypełniać (wypełnia właściwy rejestr onkologiczny).

Pole 13. Należy wpisać województwo, w którym leży miejscowość.

Pole 14. Należy wpisać powiat, w którym leży miejscowość.

Pole 15. Należy wpisać gminę, w której leży miejscowość.

Pole 16. Należy zaznaczyć znakiem X ukończoną przez pacjenta szkołę.

Pole 17. Należy wpisać datę rozpoznania nowotworu według ustalonego formatu: dd-mm-rrrr.

Pole 18. Należy wpisać datę porady ambulatoryjnej według ustalonego formatu: dd-mm-rrrr.

Pole 19. Należy wpisać datę przyjęcia do szpitala według ustalonego formatu: dd-mm-rrrr.

Pole 20. Należy wpisać datę wypisu ze szpitala według ustalonego formatu: dd-mm-rrrr.

Pole 21. Należy wpisać datę zgonu pacjenta według ustalonego formatu: dd-mm-rrrr.

Pole 22. Należy zaznaczyć znakiem X miejsce zgonu pacjenta (hospicjum należy do kategorii „inne”).

Pole 23. Należy zaznaczyć znakiem X przyczynę zgonu pacjenta.

Pole 24. Należy podać przyczynę zgonu w klasyfikacji ICD-10: wyjściową, wtórną i bezpośrednią.

Pole 25. Pola kodowego nie wypełniać. W miejscu na opis należy wpisać rozpoznanie kliniczne z dokładnym umiejscowieniem nowotworu (także tkanki krwiotwórczej i układu chłonnego), precyzując czy chodzi o umiejscowienie pierwotne, czy przerzut, a pierwotny punkt wyjścia nowotworu jest nieznan.

Pole 26. Jeżeli chory nie miał badania histopatologicznego, w polu należy zakreślić „nie pobrano materiału do badania”. Jeżeli nie otrzymano jeszcze wyniku badania, należy zakreślić „pobrano wycinek - badanie w toku”. Jeżeli wynik badania był ujemny, należy zakreślić „wynik negatywny”, jeśli zaś badanie potwierdziło występowanie nowotworu, należy podać pełne rozpoznanie histopatologiczne lub zakreślić „wynik pozytywny”. W przypadku potwierdzenia nowotworu należy wpisać (słownie) typ histologiczny.

Pole 27. Pola kodowego nie wypełniać.

Pole 28. Należy zaznaczyć, czy rozpoznany nowotwór jest pierwszym nowotworem, czy jest to kolejny różny histologicznie nowotwór. W wypadku przerzutu zakreślić pole przerzut.

Pole 29. Wpisać (słownie) miejsce przerzutu nowotworu.

Pole 30. Wpisać datę wykrycia przerzutu.

Pole 31. W przypadku nowotworów umiejscowionych w narządach parzystych należy podać stronę ciała pacjenta, po której znajduje się nowotwór.

Pole 32. Należy wpisać kod zaawansowania choroby nowotworowej według klasyfikacji TNM wersja 7.

Pole 33. Jeśli istnieje specyficzna dla nowotworu klasyfikacja zaawansowania i znany jest jej wynik, należy wpisać nazwę klasyfikacji, w której określono stadium zaawansowania oraz wynik (np. klasyfikacja FIGO dla nowotworów ginekologicznych (C51-C58), Ann Arbor dla chłoniaków (C81-C85), Astler- Coller dla jelita grubego (C18-C20), Breslow/Clark dla czerniaka (C43) lub sumę Gleasona dla raka gruczołu krokowego (C61).

Pole 34. Należy określić stopień zaawansowania według klasyfikacji TNM wersja 7.

Pole 35. Jeśli diagnostyka TNM nie jest możliwa, należy określić stadium zaawansowania choroby według podanych kategorii.

Pole 36. Jeżeli nie wykonano badania histopatologicznego, należy zakreślić, jakie inne badania były podstawą rozpoznania nowotworu.

Wskazywanie innych badań, których rezultat nie posiada istotnej wartości diagnostycznej, jest niecelowe. W przypadku wykrycia nowotworu w badaniu skryningowym, należy podać turę badania. Możliwe jest zaznaczenie kilku pól.

Pole 37. Należy określić, jakie metody leczenia skojarzonego zastosowano u pacjenta (kolejność nieistotna) oraz datę wykonania badania.

Pole 38. Należy zakreślić, jakiemu leczeniu przeciwnowotworowemu nieskojarzonemu poddano dotychczas pacjenta (operacja wywiadowcza nie jest leczeniem chirurgicznym). Przy każdej metodzie należy wpisać datę rozpoczęcia leczenia. Możliwe jest zaznaczenie kilku pól.

Pole 39. W przypadku raka piersi (C50, D05) podać, czy chirurgia obejmowała mastektomię czy leczenie oszczędzające (np. kwadrantektomia).

Pole 40. Należy określić rodzaj leczenia, zaznaczając jedną z przewidzianych w karcie możliwości.

Pole 41. Należy wpisać datę wypełnienia karty według formatu: dd-mm-rrrr.

Pole 42. Numer PWZ lekarza wypełniającego kartę.

Pole 43. Czytelny podpis i pieczęć lekarza.



Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej

**OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII
IM. PROF. TADEUSZA KOSZAROWSKIEGO**

45-060 Opole, ul. Katowicka 66a
Sekretariat:
tel. 77 441 6001
fax 77 441 6003
email: sekretariat@onkologia.opole.pl

Brzeski

Nyski